

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.84.9.1.2022

Nowa Sól, dnia 18-25 listopada 2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Sekcję Higieny Pracy: Marlenę Banakiewicz-Burdę i Wiktorię Michalkiewicz - nr upoważnienia 24.2022, 21.2022 oraz 1284.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kazimierza Wielkiego 6
67-400 Wschowa**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kazimierza Wielkiego 6
67-400 Wschowa**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kazimierza Wielkiego 6
67-400 Wschowa**

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

9251889843 / 977947527 / 84.25 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Komendant Powiatowy PSP – brygadier Krzysztof Piasecki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

**Komendant Powiatowy PSP – brygadier Krzysztof Piasecki
st. inspektor sztab. – mł. asp. Kamil Rakowski**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 18 listopada 2022r. godz. 9.30
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*** 27.10.2022r.
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Nie dotyczy.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 25 listopada 2022r. godz. 12.00
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*** Nie dotyczy.
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** kontrola higieniczno - sanitarna:
 - ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi;
 - szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;
 - stosowanie w działalności zawodowej produktów biobójczych i substancji czynnych.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***

Nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**** – nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu***

Nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**

Nie dotyczy
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**
 - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 - orzeczenia lekarskie pracowników;
 - spis stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin;
 - rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli***
 - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1284.2022;
 - karty charakterystyk substancji/mieszanin;
 - karta środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego pracownika.
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli** – nr F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03, F/HP/09 - do wglądu w PSSE w Nowej Soli.

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Kontrolą objęto Komendę Powiatową PSP usytuowaną na dwóch kondygnacjach budynku. W skład budynku wchodzi pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP), Jednostka

Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) z zapleczem sanitarnym oraz garaże. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej tj. pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowym zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu. Budynek wyposażony jest w instalację grzewczą. Teren wokół budynku jest ogrodzony, utwardzony i utrzymany w dobrym stanie.

Zatrudnionych jest ogółem 46 pracowników, w tym: 2 pracowników cywilnych oraz 44 funkcjonariuszy. Wśród funkcjonariuszy są 3 kobiety. W systemie zmianowym pracuje 36 funkcjonariuszy. W systemie codziennym 8h pracuje 2 pracowników cywilnych oraz 8 funkcjonariuszy. Brak osób młodocianych oraz ze stopniem niepełnosprawności. Na umowę zlecenie zatrudniona jest 1 osoba – sprzątaczką.

Podczas kontroli sprawdzono zaświadczenia lekarskie pracowników. Wszystkie były aktualne i bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Pracownicy mają wykonywane badania wstępne i okresowe w Poliklinice MSWiA w Zielonej Górze.

Pracownicy posiadają szczepienia p/WZW typ B, tężec oraz błonicę – zaszczepieni są wszyscy pracownicy.

Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania I pomocy wraz z listą osób przeszkolonych do udzielania I pomocy znajduje się w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego.

Ponadto na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej znajdują się torby PSP-R1 wyposażone w sprzęt medyczny służący do udzielania pierwszej pomocy m.in. okulary ochronne, sprzęt medyczny do wykonywania sztucznego oddychania eliminujący bezpośredni kontakt ratownika z osobą poszkodowaną (maseczka twarzowa z workiem samosprężonym). Wszyscy funkcjonariusze są przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w październiku 2022. Podczas kontroli oceniono ocenę ryzyka zawodowego pracowników.

Oceny ryzyka uwzględniają narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe w tym fizyczne, chemiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1488), biologiczne wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) oraz psychofizyczne w zależności od stanowiska. Przedstawiona dokumentacja zawiera m.in.: cel opracowania, podstawy prawne, podstawowe pojęcia i definicje, charakterystykę ocenianego stanowiska pracy, kartę analizy ryzyka zawodowego, identyfikacje zagrożeń, opis metody oceny ryzyka, wartościowanie ryzyka oraz podsumowanie. Ryzyko zawodowe w dokumentacji szacowano metodą RICK SCORE.

W dokumentacji zawarto charakterystykę wykonywanej pracy, organizację pracy – czynności o charakterze operacyjno-technicznym, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działania związane z likwidacją skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. Obciążenie wysiłkiem fizycznym o różnym i zmiennym natężeniu. Możliwe wystąpienie urazów w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, upadku (śliskie, nierówne nawierzchnie, drabiny, schody,

dachy), urazy na skutek pracy na wysokości, wskutek dźwignięcia i przenoszenia ciężaru, zmienny mikroklimat, hałas, wibracje, stres, czynniki chemiczne, szkodliwe czynniki biologiczne w związku z możliwym kontaktem z krwią i IPIM (innym potencjalnie infekcyjnym materiałem biologicznym).

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego – fakt ten został potwierdzony ich własnoręcznymi podpisami, w załączonych listach do poszczególnych ocen ryzyka zawodowego.

Funkcjonariusze/pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym podczas codziennej pracy i służby, a szczególnie podczas niebezpiecznych akcji w terenie związanych z pożarem oraz ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego a także z zasadami stosowania ochron indywidualnych oraz z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego i także z zasadami stosowania ochron indywidualnych oraz ich prawidłowej konserwacji i przechowywania.

Na czynniki biologiczne należące do 2 i 3 grupy zagrożenia narażonych jest 44 pracowników, w tym 3 kobiety. Kontakt z czynnikami chemicznymi mają 44 osoby.

Przedłożono do wglądu wykaz i klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych, rejestr pracowników oraz rejestr prac, na których występuje narażenie na czynniki biologiczne gr. 3.

Podczas kontroli ustalono, że pracownicy stosują substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze, m.in.:

- PROTEKTOL SAT-10 – wodny roztwór zawierający anionowe substancje powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki organiczne, stabilizatory piany, substancje obniżające temperaturę krzepnięcia oraz inhibitory korozji. Pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do zwalczania pożarów grupy A (ciał stałych) oraz grupy B (palnych cieczy niepolarnych). Z wodnych roztworów mogą być wytwarzane wszystkie rodzaje pian gaśniczych (ciężka, średnia i lekka);
- SINTAN – środek odtłuszczający, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie używane są produkty naftowe i tłuszcze spożywcze. Gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni. Profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna;
- DAMOLIN MOLER ABSORER – sorbent sypki pochodzenia mineralnego, przeznaczony do usuwania skutków wycieku substancji ciekłych z powierzchni utwardzonych. Sorbent wykorzystywany do zwalczania skutków wycieków wszelkich substancji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na drogach, lotniskach, stoczniach, warsztatach oraz we wszelkich podmiotach mających problemy z rozlewiskami cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu);
- INCIDIN LIQUID – płyn dezynfekcyjny do przedmiotów i powierzchni, przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym, bójącym, podmiot odpowiedzialny firma Ecolab z Krakowa,

substancje czynne: propan-1-ol zawartość 25g/100g, 2-propanol zawartość 35g/100g; termin ważności produktu do marca 2025r., nr pozwolenia na obrót 7768/19, H226, H319, H336;

- MEDICARINE – tabletki do sporządzania roztworu wodnego przeznaczone do dezynfekcji zmywalnych powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych oraz zanieczyszczonych substancjami organicznymi, dezynfekcji przedmiotów przez zanurzenie, do stosowania w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych i do dezynfekcji sanitariatów, podmiot odpowiedzialny firma Ecolab z Krakowa, substancja czynna: dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu zawartość 99,6g/100g, termin ważności produktu do marca 2023r., nr pozwolenia na obrót 0183/03, H302, H319, H335;
- ELTRA MEDICAL – środek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów, przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji odzieży medycznej przy 65°C, podmiot odpowiedzialny firma Ecolab z Krakowa, nr pozwolenia na obrót 2132/05, H302, H315, H318, H319, H335;

Wszystkie preparaty chemiczne znajdują się w okresie przydatności do użycia i są przechowywane w oryginalnych i szczelnych opakowaniach od producenta, oznakowanych w języku polskim. Pracodawca posiada wykaz stosowanych substancji niebezpiecznych oraz karty charakterystyki, z którymi zapoznani są pracownicy. Miejsca gdzie znajdują się mieszanki są oznakowane znakiem ostrzegawczym.

W Placówce nie stosuje się prekursorów narkotycznych oraz substancji i mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Opracowano instrukcje bhp/stanowiskowe, które uwzględniają informacje zawarte w kartach charakterystyki.

Pracodawca opracował i udostępnia pracownikom instrukcje, m.in.:

- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy;
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy;
- procedury postępowania z odpadami medycznymi PSP w woj. lubuskim;
- postępowanie w przypadku zranienia się, w kontakcie z odpadami medycznymi;
- instrukcja postępowania z odpadami medycznymi;
- procedura dezynfekcji dla poszczególnych elementów sprzętu ratownictwa medycznego.

Pracownicy potwierdzili własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowanie poszczególnych instrukcji oraz procedur bhp.

Pracodawca prowadzi na bieżąco szkolenia bhp dla pracowników. Okazano ostatnie szkolenie bhp, które odbyło się w grudniu 2020r.

Pracownicy własnoręcznym podpisem potwierdzili uczestnictwo w takim szkoleniu.

Do dnia kontroli nie odnotowano przypadków zakłóć i zranień.

Osobą pełniącą obowiązki z zakresu BHP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie jest mł. bryg. Rafał Wesołowski – starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych w wydziale operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym.

Pranie odzieży ochronnej odbywa się w pralni znajdującej się na terenie zakładu. Do protokołu załączono kartę wyposażenia pracowników za 2020r. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego:

środki ochrony indywidualnej - podstawowe: ubranie specjalne ciężkie, ubranie specjalne lekkie, rękawice specjalne, rękawice techniczne, kominiarka, hełm, buty specjalne gumowe, buty specjalne skórzane;

środki ochrony indywidualnej - pomocnicze (przedmioty znajdujące zastosowanie w realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych): kombinezon techniczny, kask techniczny, koszulka zima, koszulka lato;

ekwipunek osobisty – podstawowy: m.in. koszulka termoaktywna długi rękaw, koszulka termoaktywna krótki rękaw, getry termoaktywne trudnopalne, kurtka robocza ocieplana, czapka robocza zimowa, czapka robocza letnia, buty robocze, rękawice robocze;

Wszystkie dostępne środki ochrony indywidualnej są oznakowane znakiem CE. Pracownicy podpisali odbiór środków ochrony indywidualnej.

Prowadzony jest rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej. Do dnia kontroli nie odnotowano żadnej choroby zawodowej.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W widocznym miejscu wywieszono zostały znaki informujące o zakazie palenia tytoniu.

Odpady komunalne odbierane są przez Spółkę Komunalną ze Wschowy. Do czasu odbioru odpady są segregowane i przechowywane w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonym do tego miejscu.

Odpady medyczne odbierane są przez firmę PROMAROL – PLUS Sp. z o.o z Ciepiałówka. Okazano umowę z dnia 27.04.2020r. z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.

Kontrolowany obiekt wyposażony jest w oświetlenie elektryczne awaryjne – zapewniono automatyczny agregat prądowórczy.

Mycie aut odbywa się na terenie zakładu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolą objęto pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

parter

stanowisko kierowania – kanapa, fotele, stolik, biurko wraz ze sprzętem komputerowym, wentylacja grawitacyjna, pomieszczenie klimatyzowane, podłoga wyłożona płytkami, ściany malowane;

jadalnia z aneksem kuchennym stanowiska kierowania – szafki kuchenne, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, mała kuchenka elektryczna, lodówka, stół, krzesła, wentylacja grawitacyjna oraz naturalna od

okna otwieralnego, podłoga i ściany przy aneksie kuchennym wyłożone płytkami, pozostałe ściany malowane;

szatnia stanowiska kierowania – szafki na ubranie, okno otwieralne, ściany malowane, podłoga wyłożona płytkami, wentylacja grawitacyjna;

toaleta – 1 kabina natryskowa, 1 kabina ustępowa, w przedsionku 1 umywalka, podłoga wyłożone płytkami, ściany do połowy wyłożone płytkami, reszta malowana, wentylacja grawitacyjna;

I piętro

toaleta – 2 kabiny ustępowe, pisuar, 2 umywalki, wentylacja mechaniczna i naturalna od okna, ściana i podłoga wyłożone płytkami;

jadalnia z aneksem kuchennym – aneks kuchenny z szafkami kuchennymi, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, gazówka, okap, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, stół, krzesła, telewizor, w części jadalnianej klimatyzacja, wentylacja grawitacyjna i naturalna od otwieralnego okna, ściany malowane, podłoga wyłożona płytkami, ściana przy aneksie kuchennym wyłożona płytkami;

pokój – sypialnia (8 pokoi, różnią się liczbą szafek i łóżek) – łóżka, fotele, stolik, biurko ze sprzętem komputerowym, szafki, wieszak stojący, wentylacja grawitacyjna i naturalna od okna otwieralnego;

toaleta z umywalnią – 3 kabiny natryskowe, 1 kabina ustępowa z umywalką, 3 umywalki, wentylacja mechaniczna i naturalna od otwieralnego okna, ściany i podłoga wyłożone płytkami, w przedsionku pralka do prania bielizny osobistej, suszarka do suszenia odzieży;

świetlica – pokój konferencyjny – stoły, krzesła, na podłodze wykładzina PCV, ściany malowane, wentylacja grawitacyjna i naturalna od 3 otwieralnych okien;

pomieszczenie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego – w metalowej wannie odbywa się mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego po zakończeniu akcji ratowniczej, przy wannie znajduje się zlew jednokomorowy z ociekaczem, ściana przy wannie oraz podłoga wyłożone płytkami, wentylacja naturalna od otwieralnego okna, w szafce znajdują się środki do dezynfekcji sprzętu medycznego; odpady medyczne znajdują się w czerwonym worku, następnie umieszczane są w koszu na odpady medyczne;

szatnia ogólna odzieży roboczej – szafki metalowe, podłoga wyłożona płytkami, ściany malowane (nad szafkami panele), wentylacja grawitacyjna i naturalna od 2 otwieralnych okien;

Do budynku przynależą:

magazyn podręczny sprzętu – w pomieszczeniu znajdują się: nagrzewnica, kompresor, regały ze sprzętem;

pralnia odzieży brudnej z suszarnią – natrysk do spłukiwania brudnej odzieży, umywalka, 1 pralka z automatycznym dozowaniem detergentów, 2 suszarki automatyczne, ściana i podłoga wyłożone płytkami, wentylacja grawitacyjna;

garaże – zamknięte pomieszczenia z 10 stanowiskami samochodowymi, zapewnionymi odciągami miejscowymi do odprowadzania spalin na zewnątrz;

Pomieszczenia biurowe wyposażone są w meble i sprzęt zgodnie z potrzebami (biurka, szafy, krzesła, stanowiska pracy z monitorami ekranowymi), oświetlenie naturalne oraz elektryczne, wentylacja grawitacyjna. Pokoje są częściowo klimatyzowane.

Okna we wszystkich pomieszczeniach wyposażone są w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie stanowisk pracy.

Stan sanitarno-techniczny skontrolowanych pomieszczeń i czystość bieżąca nie budzą zastrzeżeń. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń i wyposażenia są łatwo zmywalne i nienasiąkliwe.

Wszystkim pracownikom zapewniono toalety, prysznicze oraz pomieszczenia, w których mogą spożywać posiłki i napoje. Stan sanitarno-techniczny skontrolowanych pomieszczeń i czystość bieżąca nie budzą zastrzeżeń. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń i wyposażenia są łatwo zmywalne, nieśliskie i nienasiąkliwe.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono***

Nie dotyczy.

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski***

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. **Omówiono wyniki kontroli, dokonano / nie-dokonano wpisu do książki kontroli / dziennika budowy****
2. **Wniesiono/nie wniesiono**** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. **Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono-/ nie naniesiono****

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. **Za stwierdzone nieprawidłowości** wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....**nie nałożono/nałożono**** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy.
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości -

słownie -

(nr mandatu karnego) -

(podstawa prawna) -

5. **Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -** wydane przez

Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. **Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.**
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Nie dotyczy

7. **Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu**

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. **Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach**

9. **Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się ****

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WSCHOWIE

bryg. mgr Krzysztof Piasecki


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wschowie, woj. lubuskie

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

mgr Wiktoria Michalkiewicz


Młodszy Asystent

mgr Marlena Banakiewicz-Burda

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.11.2022

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WSCHOWIE

bryg. mgr Krzysztof Piasecki


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wschowie, woj. lubuskie

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

- załączniki nr F/HP/01, F/HP/02-03, F/HP/09.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

