

OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM (zamówienie o wartości do 130000 złotych)			
Zamawiający			
Nazwa	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złocieniec		
Adres	Ul. prof. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec		
NIP	674-000-54-28	Regon	330044358
e-mail	zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl	Fax	
Zamówienie			
Tytuł zamówienia	PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 2 W LEŚNICTWIE DOŁGIE- II PRZETARG		
Adres strony internetowej, na której umieszczona jest uproszczona SIWZ	https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zlocieniec/zamowienia-do-130-000-zlotych2		
Termin wykonania zamówienia	20.12.2021 r.		
Wadium	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN)		
Podstawy wykluczenia z postępowania:	Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.		
Warunki udziału w postępowaniu	Nazwa dokumentu potwierdzającego:	Warunek do spełnienia:	
	1. oświadczenie oferenta,	1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,	
	2. oświadczenie oferenta,	2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - wymaga się aby Wykonawca w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 zadania w zakresie : budowy, przebudowy, remontu lub naprawy nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego i bitumicznego.	
	3. oświadczenie oferenta,	3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – kierownika budowy w zakresie zamówienia,	

	<p>4. oświadczenie oferenta.</p> <p>4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;</p> <p>- wykonawca winien przedłożyć polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy. Brak ważnej polisy OC w dniu zawarcia umowy traktowany będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy z winy Wykonawcy.</p>																		
<p>Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 591 651 645">Lp:</th> <th data-bbox="651 591 1394 645">Nazwa dokumentu potwierdzającego:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 645 651 741">1</td> <td data-bbox="651 645 1394 741">[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 741 651 801">2</td> <td data-bbox="651 741 1394 801">[x] - kosztorys ofertowy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 801 651 862">3</td> <td data-bbox="651 801 1394 862">[x] – dowód wniesienia wadium,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 862 651 994">4</td> <td data-bbox="651 862 1394 994">[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 994 651 1167">5</td> <td data-bbox="651 994 1394 1167">[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1167 651 1299">6</td> <td data-bbox="651 1167 1394 1299">[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1299 651 1621">7</td> <td data-bbox="651 1299 1394 1621">[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1621 651 1753">8</td> <td data-bbox="651 1621 1394 1753">[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.</td> </tr> </tbody> </table>	Lp:	Nazwa dokumentu potwierdzającego:	1	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,	2	[x] - kosztorys ofertowy	3	[x] – dowód wniesienia wadium,	4	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty	5	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),	6	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,	7	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,	8	[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.
Lp:	Nazwa dokumentu potwierdzającego:																		
1	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,																		
2	[x] - kosztorys ofertowy																		
3	[x] – dowód wniesienia wadium,																		
4	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty																		
5	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),																		
6	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,																		
7	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,																		
8	[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.																		
<p>Kryteria oceny ofert i ich znaczenie</p>	<p>Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1921 651 1966">Nr:</th> <th data-bbox="651 1921 1193 1966">Nazwa kryterium:</th> <th data-bbox="1193 1921 1394 1966">Waga:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1966 651 2011">1</td> <td data-bbox="651 1966 1193 2011">Cena (koszt)</td> <td data-bbox="1193 1966 1394 2011">80 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 2011 651 2047">2</td> <td data-bbox="651 2011 1193 2047">Gwarancja</td> <td data-bbox="1193 2011 1394 2047">20 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:	1	Cena (koszt)	80 %	2	Gwarancja	20 %									
Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:																	
1	Cena (koszt)	80 %																	
2	Gwarancja	20 %																	

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Dołgie na terenie działek nr nr 103, 212 i 47 w obrębie Dołgie, gmina Drawsko Pomorskie. Zakres zamówienia obejmuje regulację przebiegu drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 2 na odcinku 204 m wraz z wykonaniem zjazdu bitumicznego na drogę wojewódzką nr 173.

Zakres robót budowlanych określony został w załączonym przedmiarze robót i przewiduje wykonanie:
Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173

- 1/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,01 km,
- 2/ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki – 74,0 m²,
- 3/ Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III równiarkami samojezdnymi - 74,0 m²,
- 4/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV - 14,6 m³,
- 5/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, - materiał na nasyp 14,6 m³,
- 6/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI – 65,00 m²,
- 7/ Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 65,00 m²,
- 8/ Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 65,00 m²
- 9/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 13cm - 65,00 m²,
- 10/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 10-15t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km – 350,2 ton,
- 11/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm – 65,00 m²,
- 12/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - dodatkowe 17 km - 141,1 t,
- 13/ Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 13,50 m².

Budowa drogi leśnej nr 2

- 1/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,2 km,
- 2/ Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych – 0,244 ha,
- 3/ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki – 1381,6 m²,
- 4/ Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III równiarkami samojezdnymi - 1381,6 m²,
- 5/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - 12,6 m³,
- 6/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, - materiał na nasyp 12,6 m³,
- 7/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) materiał z wykopu.- 125,95 m³,
- 8/ Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - wykonanie Wykopów – 192,45 m³,
- 9/ Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ - kopanie rowów - 138,0 m³,
- 10/ Rozplantowanie do 1m³ ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową– 204,50 m²,

- 11/ Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI – 426,60 m²,
- 12/ Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 1km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii IV – 211,40 tona,
- 13/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 426,60 m²,
- 14/ Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 426,60 m²,
- 15/ Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 76,60 m²
- 16/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- 350 m²,
- 17/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 13cm - 76,60 m²,
- 18/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 10-15t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - 425 ton,
- 19/ Nawierzchnia z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 350 m²,
- 20/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm - 76,60 m²,
- 21/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - dodatkowe 20km - 166,6 t,
- 22/ Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 174 m².

Dane proceduralne

Termin, godzina i miejsce składania ofert	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, <u>pokój nr: 11 do dnia: 02.11.2021 do godz. 09:00</u>		
Termin związania ofertą	30 (słownie: trzydzieści dni).		
Miejscowość i data	Złocieniec, <u>22.10.2021</u>	Pieczętka i podpis Zamawiającego	NADLEŚNICZY Nadleśnictwa Złocieniec <u>Paweł Nowakowski</u>