

PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4

Sławno, dnia 11.07.2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.47.2018.JDz.

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2018 r.
w godz. od 08.15 do 12.40

przez starszego asystenta

Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolanę Dziemianko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Obiekt jest własnością (w stałym zarządzie) Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej PSP w Sławnie.

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
w Sławnie
76 – 100 Sławno
ul. Wojska Polskiego 19**

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – Komendant PSP w Sławnie mł. bryg. Paweł Faryno – osoba zarządzająca.

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy – kontrola warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładzie – przestrzeganie przepisów

określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy; warunków zdrowotnych środowiska pracy, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji i mieszaniny.

^{1/} rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. W chwili obecnej nie toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.
2. Zmiany od dnia ostatniej kontroli:
 - wyremontowano klatkę schodową – ściany i sufity, nowe oświetlenie,
 - wymieniono na nowe drzwi wewnętrzne;
 - w sypialniach strażaków zamontowano szafy indywidualne z podziałem na buty, odzież koszarową i pościel;
 - pozyskano środki finansowe i zaplanowano remont Stanowiska Kierowania, który rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2018 r.
3. Obiekt jest monitorowany, oświetlony. Wejście do obiektu zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Studzienki kanalizacyjne, otwory i wpusty należycie zabezpieczone. Stan techniczny budynku bez zastrzeżeń, ściany zewnętrzne bez zacieków i zagrzybień.
4. Infrastruktura i stan sanitarno - techniczny pomieszczeń pracy/służby, magazynowych i higieniczno – sanitarnych oraz ocena stanowisk pracy:

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Sławnie, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój narad, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków własnych oraz pomieszczenia ustępów oraz umywalni. Wyposażenie sanitarne, odpowiednio do przeznaczenia, z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, umywalki zaopatrzone w pojemnik z mydłem w płynie, podajnik z ręczniki jednorazowego użytku do higienicznego mycia rąk, wentylacja zapewniona. Pomieszczenia biurowe: oświetlenie dzienne oraz sztuczne, tam, gdzie jest to wymagane okna zabezpieczone przed nadmiernym operowaniem promieni słonecznych padających na stanowiska pracy, podłogi trwałe bez uszkodzeń, ściany czyste. Na pierwszej kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia należące do JRG - pomieszczenia wchodzące w skład to: sypialnie wyposażone w indywidualne szafki, jadalnia, pomieszczenie umywalni z wydzielony przedsionkiem izolacyjnym z umywalkami, pomieszczenie wyposażone w kabiny natryskowe. W przylegającym budynku garażowo – magazynowym zorganizowano stanowisko do dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego wyposażone w odzież ochronna do prowadzenia dezynfekcji tj. okulary ochronne, fartuch ochronny, maska ochronna i rękawiczki. Zapewniono środek dezynfekcyjny pn. Nano - do przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni, Incidur Spray - do profilaktycznej dezynfekcji sprzętu medycznego, przeznaczonego do udzielania kwalifikowanej pomocy przed medycznej osobom poszkodowanym zgodnie procedurą z ramowego planu dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym oraz koniecznego do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni

ogólnej w zakresie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnymi. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.

Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) odbywa się w specjalnych pralnicach zlokalizowanych na terenie KMPSP w Koszalinie. Odzież koszarową funkcjonariusze piorą we własnej pralce zlokalizowanej przy umywalni.

Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe: Powierzchnie podłogowe korytarzy, przedsionków oraz schodów wykończone glazurą. Z korytarzy zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

5. Aktualnie stan zatrudnienia to 49 osób: pełniących służbę w strukturze podziału bojowego – 47 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.
6. Badania aktualne, pracodawca przechowuje orzeczenia w aktach osobowych funkcjonariuszy/pracowników. Wg oświadczenia strony pracownicy posiadają aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi.
7. Dostępność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy: Instrukcje BHP: na stanowiskach administracyjno biurowych i robotniczych, które są w miejscach dostępnych dla pracowników lub na stanowiskach pracy.
8. Przeglądy kominowe aktualne odpowiadają obowiązującym przepisom.
9. Nadzór w zakresie stosowania substancji niebezpiecznej i mieszaniny. Przedłożono do wglądu aktualny spis stosowanych substancji i ich mieszanin oraz karty charakterystyki; Listy osób zapoznanych z kartami charakterystyki;

Magazynowane stosowanych substancji/mieszanin niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie pozostające w zasobach obiektu:

- a) środki czystości (płyny uniwersalne do mycia) głównie o właściwościach drażniących: płyn czyszczący – dezynfekujący składowane są w wydzielonych miejscach;
 - b) Osoby zajmujące się utrzymaniem czystości mają kontakt z preparatami służącymi do utrzymania czystości. Producent zaleca stosowanie odzieży ochronnej w postaci: rękawice ochronne, gogle ochronne, odzież ochronną. Funkcjonariusze podczas działań gaśniczych mają kontakt ze środkiem pianotwórczym „Roteor M”. Producent zaleca stosowanie środków ochrony indywidualnej w postaci: rękawice odporne na działanie czynników chemicznych, ubiór ochronny, obuwie ochronne, aparat oddechowy, okulary ochronne. Podczas kontroli stwierdzono, że funkcjonariusze są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej wskazane w kartach charakterystyki;
 - c) Substancje i mieszaniny niebezpieczne, stwarzające zagrożenie - pozostałe środki czystości oraz płyny eksploatacyjne składowane są na wydzielonych półkach; środki chemiczne składowane są w szczelnych, oryginalnych opakowaniach producentów, oznakowane są etykietami umieszczonymi trwale na opakowaniach, których zapisy pozwalają na identyfikację produktu. Na terenie magazynu nie stwierdzono przechowywania produktów w opakowaniach zastępczych, zasoby wydawane są użytkownikom w oryginalnych opakowaniach. Płyny eksploatacyjne pojazdów należące do mieszanin niebezpiecznych, posiadają etykiety pozwalające na identyfikację produktu, jego przeznaczenia oraz znaki ostrzegawcze.
10. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne - funkcjonariusze PSP w trakcie czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym. Stosowane są środki profilaktyczne tj.
- prowadzone na bieżąco badania profilaktyczne;

- 4
- druki skierowań do poradni medycyny pracy zostały wypełnione prawidłowo tzn. pracodawca wskazał szkodliwe czynniki biologiczne na jakie narażeni są pracownicy;
 - szkolenia;
 - W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca zapewnił pracownikom środek do odkażania skóry lub błon śluzowych (w torbie R – 1 znajduje się środek AHD 1000);
 - Na terenie Jednostki zapewniono środki do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej oraz drobnego sprzętu umożliwiającą wykonywanie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnymi;
11. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:
- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.
 - W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
 - Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
 - Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.
12. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej:
- Strażacy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawiczki jednorazowego użytku oraz okulary lub przyłbicę.
13. Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach.
14. Na dezynfekcję sprzętu medycznego Komendant PSP zawarł porozumienie.
15. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

W kontrolowanym zakresie zastrzeżeń nie stwierdzono

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant Powiatowy PSP w Sławnie podał następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości ^{4/}:

Na bieżąco udzielał wyjaśnień, .

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Nie dotyczy

8. **Próbki - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek** - nie pobrano

9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Powiatowy PSP w Sławnie

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

mł. bryg. mgr inż. Paweł Faryno

11. Podpisy:

- 1. Zarządzającego
- 2. osób upoważnionych
- 3. świadków kontroli^{6/}

-
 -
 -
 -

^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu -
nie odmówiono podpisania protokołu.

13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 11 i 12.

Nie dotyczy

14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Jolanta DZIEMIANKO

Znak **ZPM.5200.47.2018.JDz.**

Sławno, dnia 11.07.2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 11.07.2018 r. otrzymałem dnia 11.07.2018 r.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
/pieczęć i podpis odbierającego/
mł. bryg. mgr inż. Paweł Faryno

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

.....
(data i podpis inspektora)