

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna</b> <b>ul. Skłodowskiej- Curie 8</b> <b>39-300 Mielec</b>	<b>NARODOWY INSTYTUT</b> <b>Z-56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE<sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01-07 do 15-07-2024</b>	<b>OWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b> Adresat: <b>Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna</b> <b>ul. Wierzbowa 16</b> <b>35-935 Rzeszów</b>
Numer identyfikacyjny - REGON		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2024

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań według definicji przypadków <sup>1/</sup>				
			możliwych	prawdopodobnych	potwierdzonych	RAZEM	W tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>					
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>					
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>					
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		1	1	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>				
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		1	1	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>					
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL,4)</sup>				
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>				
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		1	1	1
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>				
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> <sup>PL</sup>		3	3	2
14	A04.8		inne określone				
15	A04.9		nieokreślone				
16	A04		Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>				
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>				
19	A05.2		wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>				
20	A05.3-8		inne określone				
21	A05.9	nieokreślone					
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>					
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>					
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>					
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				
27	A08.2-3		inne określone				
28	A08.4		nieokreślone				
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>					
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			7	4
31			w tym u dzieci do lat 2			3	2
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>					
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>					
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>					
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>					
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>					
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>					
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>					
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO					
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>					
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem				
42	A33		noworodków				

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>					
44	A37	Krzyszec <sup>PL</sup>	2			2	
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	2			2	
46	A39	Choroba meningokokowa inwazyjna <sup>UE/PL, 8</sup>	ogółem				
47	A39.0;A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
48	A39.1-4		posocznica				
49	A39.5-9		inna określona i nieokreślona				
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL, 9)</sup>	ogółem	7		7	6
51	A46		róża	7		7	6
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego				
53	B95.0/O85		gorączka pologowa				
54	B95.0/(...)	inna określona i nieokreślona <sup>10)</sup>					
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>				
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>				
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona				
58	A51		wczesna				
59	A52		późna				
60	A53		inne postacie kily i kila nieokreślona				
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>					
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>					
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>					
64	A69.2	Borelioza z Lyme	ogółem <sup>UE/PL</sup>		3	3	
65			neuroborelioza <sup>UE</sup>				
66	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )					
67	A75	Dur wysypkowy					
68	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>					
69	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>11)</sup>					
70	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem				
71	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego				
72	---	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat					
73	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>				
74	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>				
75	A81		inne i nieokreślone				
76	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>					
77	Z20.3/Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>12)</sup>				4	
78	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>					
79	B00.4	Inne wirusowe zapalenia mózgu	opryszczkowe				
80	A81.1;A83;A85;B02.0		inne określone				
81	A86		nieokreślone				
82	---		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>				
83	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe				
84	B00.3		opryszczkowe				
85	A87.1-9;B02.1		inne określone i nieokreślone				
86	---		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>14)</sup>				
87	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>UE</sup>					
88	A92.0	Choroba wywołana przez wirus Chikungunya <sup>UE</sup>					
89	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>					
90	A92.8	Choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>					
91	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>					
92	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>11)</sup>				
93	A92.0;A96.0-1,8-9-A98.0-2,5,8 A99		inna określona i nieokreślona <sup>11)</sup>				
94	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>					
95	B01	Ospa wietrzna				9	

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>					
97	B04	Ospa malpia <sup>UE</sup>					
98	B05	Odra <sup>UE</sup>					
99	B06	Różyczka <sup>UE/PL</sup>					
100	B08.8	Pryszczycza					
101	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>			1	1
102	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>				
103	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>				
104	B17.1		typu C - ostre - ogółem <sup>UE/PL</sup>				
105	B17.1		typu C - ostre wg definicji UE				
106	B18.2		typu C - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 16)</sup>				
107	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nieokreślone				
108	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>					
109	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 17)</sup>					
110	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>					
111	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>					
112	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>					
113	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)					
114	B75	Włośnica <sup>UE</sup>					
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 18)</sup>	ogółem				
116	B95.3/G04.2;G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
117	A40.3		posocznica				
118	J13;B95.3/(...)		inna określona i nieokreślona				
119	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 19)</sup>					
120	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL, 20)</sup>	ogółem				
121	B96.3/G04.2;G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
122	A41.3		posocznica				
123	A49.2;J14;B96.3/(...)		inna określona i nieokreślona				
124	G01;G04.2;G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>21)</sup>				
125	G00.2-8;G04.2		inne określone				
126	G00.9;G04.2		inne, nieokreślone				1
127	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone					1
128	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nieokreślone					
129	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL 22)</sup>					
130	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem				
131			u dzieci w wieku 0-14 lat				
132	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				
133	P35.8		choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>				
134	P35.3-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>				
135	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>				
136	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>				
137	P37.3-4,8-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>				
138	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>					
139	U07.1-2	Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) <sup>UE</sup>				1	1
140		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) - przypadki możliwe <sup>UE</sup>					
141	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>23)</sup>					
142	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm <sup>23)</sup>	ryby, skorupiaki i inne owoce morza				
143	T62.0		grzyby				
144	T62.1-2		jagody i inne części roślin				

0	1	2	3	4	5	6	7
145	T64	<i>Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie</i> <sup>23)</sup>	<i>mikotoksyny</i>				
146	-		<i>dioksyny</i>				
147	-		<i>polichlorowane bifenyle</i>				
148	-		<i>inne określone i nieokreślone</i>				
149	-	<b>Ciężkie ostre zapalenia wątroby o niestalonej etiologii</b> <sup>UE, 24)</sup>	<i>prawdopodobne</i>				
150	-		<i>powiązane epidemiologicznie</i>				
151	J12.1; J20.5; J21.0; B97.4(...)	Zakażenia wirusem RSV	ogółem				
152			w tym u dzieci do lat 2				
153	J10-J11	Grypa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego <sup>25)</sup>					
154	<sup>26)</sup>						
155	<sup>26)</sup>						
156	<sup>26)</sup>						
157	<sup>26)</sup>						
158	<sup>26)</sup>						
<b>Suma kontrolna</b>			<b>18</b>		<b>11</b>	<b>54</b>	<b>26</b>

Uwagi przekazującego dane:

Uwaga 111

Uwaga 112

Uwaga 113

Uwaga 114

Uwaga 115

Uwaga 116

### Objaśnienia

- Niepotrzebne skreślić.
- Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 17-21.
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szpitala). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- Należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone”, „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- W tym berobjawowy stan zakażenia HIV.
- W wierszu 114 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 115-117); w kolejnych wierszach od 115 do 117 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrótoczną (werotoksyczną).
- W wierszu 119 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 120-122); w kolejnych wierszach od 120 do 122 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy\*:

Mielec 17.06.2024  
(miejscowość i data)

\* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej