



Znak sprawy: DHR.rs1.8200.1.2023

**ZEZWOLENIE nr R-68/2024**

Na podstawie art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009<sup>1</sup> (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin<sup>2</sup> (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 marca 2023 r. wraz z korektą z dnia 20 września 2023 r. złożonego przez spółkę YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009.

**ZEZWALAM**

na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin **Axcela TS GB**

**DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN:**

Posiadacz zezwolenia:	YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec
Producent środka ochrony roślin:	Axarda AG, Lonzastrasse 2, CH-3930 Visp, Konfederacja Szwajcarska
Rodzaj środka ochrony roślin:	Moluskocyd

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. *dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG* (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 t.j. z późn. zm.)

Kategoria użytkowników środka ochrony roślin:	użytkownicy profesjonalni
Substancja czynna:	metaldehyd (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego) - 27 g/kg (2,7%)
Państwo członkowskie odniesienia, z którego następuje wzajemne uznanie zezwolenia:	Republika Austrii
Numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin w państwie członkowskim odniesienia, wraz z datą jego wydania:	4296-0 z dnia 18 maja 2022 r. wraz z decyzją z 28 czerwca 2022 oraz 31 maja 2023 r.
Nazwa handlowa środka ochrony roślin, wprowadzanego do obrotu w państwie członkowskim odniesienia:	Axcela TS
Okres ważności środka ochrony roślin:	2 lata

#### **WARUNKI WPROWADZANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU**

Środek ochrony roślin należy zaopatrzyć w etykietę środka, przygotowaną przez posiadacza zezwolenia zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia.

Pojemność opakowania i materiał z którego wykonane jest opakowanie w którym środek może być wprowadzany do obrotu:

Pojemność opakowania:	Materiał:
5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg	worki papierowe
250 g, 350 g, 375 g, 400 g, 500 g, 750 g, 1 kg	HDPE

Termin ważności zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin oraz termin na zużycie istniejących zapasów, tj. sprzedaż i dystrybucję środka wprowadzonego do obrotu, a także unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie środka upływa z dniem 31 sierpnia 2027 r.

## **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

Etykieta zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 547/2011<sup>3</sup>, zgodnie z załącznikami do niniejszego zezwolenia.

Oznakowanie środka ochrony roślin należy zamieścić w widocznej części etykiety zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008<sup>4</sup>.

Etykieta środka ochrony roślin zawiera numer oraz datę wydania zezwolenia.

Posiadacz zezwolenia odpowiada za ostateczną treść i zgodność etykiety z zezwoleniem.

## **OBOWIĄZKI POSIADACZA ZEZWOLENIA**

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich nowych informacji i danych w zakresie niezgodności środka ochrony roślin z warunkami niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przedkładania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji na temat wielkości sprzedaży środka w terminie wskazanym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Brak przedłożenia powyższych danych w tym terminie na podstawie art. 44 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009 skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wycofania niniejszego zezwolenia.

## **ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA**

Załącznik nr 1 - Klasyfikacja i oznakowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin.

Załącznik nr 3 - Środki ostrożności oraz szczególne warunki stosowania.

Załącznik nr 4 - Okresy karencji.

Załącznik nr 5 - Środki ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych.

Załącznik nr 6 - Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego.

---

<sup>3</sup> Rozporządzenie komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.6.2011, str. 176)

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

Załącznik nr 7 - Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania oraz pierwsza pomoc.

Załącznik nr 8 - Pozostałe informacje dotyczące środka ochrony roślin.

## **Załącznik nr 1 - KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

### **Klasy i kategorie zagrożenia wraz ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:**

Środek ochrony roślin nie został zaklasyfikowany do żadnej z klas i kategorii zagrożenia.

### **Oznakowanie środka ochrony roślin:**

Wymagane piktogramy: Brak

Hasło ostrzegawcze: Brak

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

**Preparat niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia spożycia przez zwierzęta: skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii.**

## Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

### OPIS DZIAŁANIA

**MOLUSKOCYD** – środek ślimakobójczy w formie granulowanej przynęty, przeznaczony głównie do zwalczania ślimaków nagich, w szczególności gatunków z rodzajów: *Arion* (np. *Arion hortensis*, *A. circumscriptus*), *Deroceras* (np. *Deroceras laeve*, *D. reticulatum*) i *Milax* (np. *Milax gagates*).

Środek wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany.

W wyniku spożycia środka przez ślimaki następuje ich odrętwienie, a następnie szkodniki giną w wyniku odwodnienia organizmu.

### STOSOWANIE ŚRODKA

Granulat na ślimaki Axcela TS GB można równomiernie rozproszyc bezpośrednio na glebie za pomocą mechanicznego rozsiewacza nawozów lub rozsiewacza granulatów lub ręcznie.

**Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, owies**

*ślimaki nagie w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy kielkowania do końca fazy krzewienia (BBCH 01-29).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

### **Kukurydza**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy kielkowania, do fazy początku wzrostu źdźbła (wydłużania pędu) (BBCH 01-30).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Rzepak ozimy, len zwyczajny (w uprawie na nasiona), gorczyca (w uprawie na nasiona), mak lekarski.**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy kielkowania, do fazy 9 lub więcej liści w rozecie, ewentualnie do fazy widocznych 9 lub więcej pędów (bocznych) (BBCH 01-29).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Burak cukrowy**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy kielkowania do fazy 9 lub więcej liści (BBCH 01-19).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Ziemniak**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki, pomrowce*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy początku do fazy zawiązywania bulw, gdy bulwy osiągną 50% typowej masy (BBCH 01-45).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Sałata, endywia, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, burak liściowy (boćwina) (w uprawie w polu)**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od początku fazy wschodów do fazy, gdy części roślin przeznaczone do zbioru osiągnęły typową wielkość i kształt (BBCH 09-49).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior ( w uprawie w polu)**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od początku fazy wschodów do fazy, gdy części roślin przeznaczone do zbioru osiągnęły typową wielkość i kształt (BBCH 09-49).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

**Truskawka (w uprawie w polu)**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy wzrostu głównego pąka do fazy drugiego zbioru, większość owoców wybarwiona, zbiór późny (do BBCH 03- 89)

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3



**Aksamitka, nagietek i inne rośliny ozdobne (w uprawie w polu)**

*ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania środka:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od początku fazy wschodów/rozpoczęcia wegetacji do fazy końca kwitnienia (do BBCH 09- 69).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

### Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek ogranicza występowanie ślimaków, co przyczynia się do ograniczenia szkód w uprawach powodowanych przez te szkodniki. Jednak stosowanie środka nie zapobiega całkowicie szkodom, będących następstwem żerowania ślimaków.

W celu oceny ryzyka spowodowania przez ślimaki strat w uprawach konieczne jest prowadzenie bezpośrednich i pośrednich obserwacji (monitorowanie). Zalecane jest stosowanie specjalnych mat lub pułapek z przynętą wypełnionych pokarmem atrakcyjnym dla ślimaków. Pozwala to na ilościową ocenę populacji i ocenę ryzyka dla uprawy. Monitorowanie należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej (przed siewem lub sadzeniem) i kontynuować w fazach wzrostu dla roślin uprawnych, w których są one najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane przez te szkodniki. Terminy kolejnych aplikacji należy także ustalać poprzez umieszczenie pułapek itp. pozostawiać pułapki na noc i analizować następnego dnia wcześnie rano.

W pułapkach z przynętą nie wolno używać środka, ponieważ granulki środka stanowią potencjalne zagrożenie dla dzikich i domowych zwierząt.

Najlepsze wyniki w zwalczaniu szkodników uzyskuje się: wykonując aplikacje zapobiegawczo (dotyczy to przede wszystkim pierwszego zabiegu w sezonie), przed wystąpieniem szkód powodowanych przez ślimaki, poprzez zastosowanie środka w okresach umiarkowanie wilgotnej pogody, gdy ślimaki są najbardziej aktywne, stosując środek na całą powierzchnię uprawy.

Konieczna może być powtórna aplikacja środka, zwłaszcza w przypadku całkowitego spożycia granulatu lub w przypadku bardzo dużej liczebności szkodników i pojawienia się kolejnych ich pokoleń.

Skuteczność środka w zwalczaniu ślimaka luzytańskiego może być niewystarczająca.

Należy unikać stosowania środka w taki sposób, aby granulat zalegał na liściach lub innych organach roślin uprawnych, jest to szczególnie ważne w uprawach przeznaczonych do bezpośredniego spożycia np. sałata.

Nie należy aplikować środka w taki sposób, aby granulat tworzył skupiska czy kopki (stosy).

Środek jest w miarę odporny na działanie czynników pogodowych, ale należy unikać jego aplikacji, gdy prognozowane są ulewne deszcze.

Jeśli z uwagi na wysokie zagrożenie upraw wskazane są dodatkowe zabiegi przeciwko ślimakom, nie można przekroczyć 567 g/ha substancji czynnej metaldehyd w danej uprawie rocznie. Z tego względu w razie konieczności należy zastosować inne środki niezawierające substancji czynnej - metaldehyd.

W celu zapobiegania rozwojowi odporności środków powinien być stosowany przemiennie ze środkami ślimakobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Ponadto zaleca się również stosowanie innych niż chemiczne metod ograniczania występowania ślimaków lub strat przez nie powodowanych, zgodnych z zasadami integrowanej ochrony upraw.

#### **Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCCI.**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, owies, kukurydza, rzepak ozimy, len zwyczajny, gorczyca, burak cukrowy, ziemniak, mak lekarski – niewymagany

kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, endywia, rzeżucha, rukola, szpinak, portulaka, burak liściowy (boćwina), truskawka – 1 dzień,

aksamitka, nagietek i inne rośliny ozdobne - nie dotyczy.

## **Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Dokładnie umyć zanieczyszczone powierzchnie ciała po użyciu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (kombinezon) w trakcie przygotowywania załadunku urządzenia oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wprowadzać zwierząt do czasu całkowitego rozłożenia się granul.

## **Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony ptaków i dzikich ssaków usuwać, przypadkowo rozsypany produkt.

W celu ochrony organizmów wodnych i roślin niebędących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

## **Załącznik nr 7 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC**

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację ogólną.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.

## **Załącznik nr 8 – POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

Dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax, adres www) posiadacza zezwolenia określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, jeżeli ma to zastosowanie, określa posiadacz zezwolenia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ma to zastosowanie określa posiadacz zezwolenia.

Data produkcji - wskazuje posiadacz zezwolenia

Zawartość netto - wskazuje posiadacz zezwolenia

Nr partii - wskazuje posiadacz zezwolenia



## Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 marca 2023 r. złożonym zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 spółka YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec wystąpiła o wzajemne uznanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Axcela TS GB.

Zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1107/2009 posiadacz zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 29 przedmiotowego rozporządzenia może złożyć wniosek o wzajemne uznanie zezwolenie dla tego samego środka ochrony roślin, takiego samego zastosowania i przy zastosowaniu porównywalnych praktyk rolnych w innym państwie członkowskim.

Przedmiotowy środek pod nazwą handlową Axcela TS dopuszczony jest do obrotu w Republice Austrii zezwoleniem 4296-0 z dnia 18 maja 2022 r.

W toku postępowania administracyjnego stwierdzono spełnienie wymagań w zakresie wzajemnego uznania zezwolenia określonych w art. 40-42 rozporządzenia nr 1107/2009.

Na podstawie informacji uzyskanej z właściwego urzędu Republiki Austrii w dniu 20 marca 2024 r. potwierdzono, że w skład środka nie wchodzi składniki obojętne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 1107/2009.

Przy określaniu terminu ważności zezwolenia uwzględniono przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1107/2009, zgodnie z którymi ważność zezwolenia ustala się na okres nieprzekraczający roku od daty wygaśnięcia ważności zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w danym środku ochrony roślin. Tym samym, uwzględniając termin zatwierdzenia substancji czynnej zawartej w przedmiotowym środku, określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011<sup>5</sup>, termin ważności zezwolenia upływa z dniem 31 sierpnia 2027 r.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

---

<sup>5</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2011, str. 1, z późn. zm.)

## Opłaty

Czynności związane z wydaniem przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej<sup>6</sup>.

## Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 Kodeks postępowania administracyjnego<sup>7</sup> (dalej jako: k.p.a.).

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi<sup>8</sup> albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Małgorzata Flaszka  
zastępca dyrektora  
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

---

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, t.j.)

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, t.j.)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
([wo@piorin.gov.pl](mailto:wo@piorin.gov.pl))

Instytut Ochrony Roślin – PIB  
([decyzje.sor@iorpib.poznan.pl](mailto:decyzje.sor@iorpib.poznan.pl))

Instytut Ogrodnictwa  
([ochrona.roslin@inhort.pl](mailto:ochrona.roslin@inhort.pl))

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:

[www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych](http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych)