

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9 | 12.Stoczek | IB | 17-07-2-12-413 -d -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | IB | 17-07-2-12-460 -j -99 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | IB | 17-07-2-12-465 -l -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | IIIAU | 17-07-2-12-408 -b -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | IVD | 17-07-2-12-428 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-409 -a -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-409 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-409 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-410 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-410 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-410 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-410 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-412 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-412 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-416 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-416 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-425 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-425 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-425 -m -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-426 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-426 -n -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-426 -o -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-428 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 8 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-429 -b -00 | 1 000 | 700 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-429 -c -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-430 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-430 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-450 -a -00 | 1 500 | 1 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-450 -b -00 | 1 200 | 900 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-450 -c -00 | 1 000 | 700 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-450 -d -00 | 700 | 400 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-468 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 12 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-469 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-469 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-475 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa ulepszona | 12 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-476 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-478 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-478 -d -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-478 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-478 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-479 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-479 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-479 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-479 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-479 -i -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-479 -j -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-485 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-485 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-485 -g -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-485 -i -00 | 1 000 | 900 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 9 | 12.Stoczek | TPP | 17-07-2-12-485 -k -00 | 1 200 | 1 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |