

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11/22

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11/22	11.Świdnik	CP-P	05-27-1-11-78 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	CP-P	05-27-1-11-82 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	IB	05-27-1-11-96 -g -00	100	100	0		
11/22	11.Świdnik	IIIAU	05-27-1-11-75 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	IIIAU	05-27-1-11-88 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
11/22	11.Świdnik	IIIB	05-27-1-11-101 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
11/22	11.Świdnik	IIIB	05-27-1-11-77 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	6
11/22	11.Świdnik	IVDU	05-27-1-11-97 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
11/22	11.Świdnik	PR	05-27-1-11- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
11/22	11.Świdnik	PTP	05-27-1-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
11/22	11.Świdnik	PTW	05-27-1-11- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-100 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-100 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-103 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-31 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-31 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-33 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-71 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-77 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-82 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-85 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-86 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-87 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-94 -i -00	100	100	0		
11/22	11.Świdnik	TPP	05-27-1-11-99 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-77 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-77 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-77 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-78 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-81 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-82 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-98 -g -00	100	100	0		
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-98 -h -00	100	100	0		
11/22	11.Świdnik	TWP	05-27-1-11-99 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2