

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W POZNANIU**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych	61 854-48-00	ul. Noskowskiego 23
- Dyrektor WSSE w Poznaniu	61 852-99-18	61-705 Poznań
- e-mail WSSE w Poznaniu	<a href="mailto:sekretariat@wssepoznan.pl">sekretariat@wssepoznan.pl</a>	<a href="http://www.wsse-poznan.pl">www.wsse-poznan.pl</a>
- komórka organizacyjna	Sekcja ds. zamówień publicznych	
- e-mail	<a href="mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl">zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl</a>	

---

oryginał/kopia

EA-ZP.2512.4.2018

Poznań, 24.05.2018 r.

**ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT - ZMIANA**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac związanych z malowaniem pomieszczeń w budynkach Zamawiającego (ul. Noskowskiego 21 i Libelta 36 – klatka schodowa), zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania przedmiarem robót.

Należy zachować aktualną kolorystykę pomieszczeń. Szczegółowe ustalenia dotyczące kolorystyki zostaną dokonane z wyłonionym Wykonawcą po zawarciu umowy. Należy zastosować farby:

- Caparol Samtex 7 ELF;
- Teknos Timantti Clean;
- lakier do lamperii produkcji firmy Noxan.

**Prace prowadzone będą w obiektach czynnych, a więc realizacja powinna uwzględniać ich przebieg również po godzinie 15:00 i weekendy oraz dni wolne od pracy.**

Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia spośród pracowników (zgłoszonych do wykonania zamówienia) jednej osoby, która będzie pełnić rolę koordynatora/osoby zarządzającej pracą, odpowiedzialnej za bieżące kontakty z Zamawiającym, dotyczące realizacji umowy. W przypadku wykonywania prac przez cudzoziemców zatrudnionych przez Wykonawcę, rolę koordynatora musi pełnić osoba będąca Polakiem, zamieszkała na stałe w Polsce, zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat.

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu listy osób, które będą zatrudnione do realizacji umowy, oraz do jej bieżącej aktualizacji, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę **minimum 2 osób** wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania Wykonawcy, odnośnie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zamówieniu czynności, a w szczególności do:

- a/ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów i dokonania ich oceny,
- b/ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych wymogów.

W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności:

a/ oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

b/ poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

c/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

d/ poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności objęte zamówieniem, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 250,00 zł za każdy dzień niespełnienia wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której mowa powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Z chwilą pobrania kluczy do pomieszczeń Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy.

Wykonawca zobowiąże się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy, dotyczących mienia zleceniodawcy, rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń innych informacji.

Pracownicy Wykonawcy, oraz osoby którymi będzie dysponował przy realizacji umowy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż oraz innych obowiązujących na terenie sprzątanym posesji.

Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – **dołączyć do oferty**.

Termin realizacji do 31 lipca 2018 r.

Ofertę należy złożyć w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań lub przesłać na adres poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl), do dnia **04.06.2018 r.**

**Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zawierający informacje o zastosowanych farbach (producent, marka, rodzaj)!**

.....  
pieczęć oferenta

## FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na **malowanie budynków WSSE (Noskowskiego 21 i Libelta 36 – klatka schodowa)**, my jako firma:

.....  
/Nazwa firmy/

.....  
/Adres firmy/

.....  
/Telefon, fax./

.....  
/Adres strony internetowej/

.....  
/Adres e-mailowy/

.....  
/NIP/

.....  
/REGON/

oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:

**wartość netto** ..... PLN (słownie ..... złotych)

**VAT: ....%** ..... PLN (słownie ..... złotych)

**wartość brutto** ..... PLN (słownie ..... złotych)

**Termin realizacji: do 31 lipca 2018 r.**

**Warunki płatności:** do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

### **PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:**

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania umowy.
- zapoznaliśmy się ze z przedmiarem robót, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- osoby skierowane do realizacji zamówienia nie były nigdy karane za naruszenie prawa;
- w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
  1. ....
  2. ....

**Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, jest:**

Pan\*/Pani\*: .....

Stanowisko służbowe: .....

tel.: ..... fax: .....

e-mail: .....

**Załącznikami** do niniejszego formularza, **stanowiącymi integralną część oferty** są:

1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS strona ..... oferty,
2. .... strona ..... oferty,
3. .... strona ..... oferty,

....., dnia .....

.....  
imię, nazwisko i podpis osoby  
lub osób figurujących w rejestrach

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie pomieszczeń budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu  
ADRES INWESTYCJI : ~~ul.Noskowskiego 23~~  
ul.Noskowskiego 21  
ul.Libelta 36  
~~os.Przyjaźni 118~~  
~~w Poznaniu~~  
INWESTOR : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2018

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	NOSKOWSKIEGO 21 - roboty remontowo-malarskie						
1.1	PIWNICA						
1.2	PARTER						
1.3	PIĘTRO						
1.4	PODDASZE						
1.5	KLATKA SCHODOWA						
<del>2</del>	<del>OSIEDLE PRZYJAŹNI 118 - sala konferencyjna - pom. 101</del>						
<del>3</del>	<del>NOSKOWSKIEGO 23 - gabinet Dyrektora, Z-cy, sekretariat - posadzki</del>						
<del>4</del>	<del>NOSKOWSKIEGO 23 - gabinet Dyrektora, Z-cy, sekretariat - roboty malarskie</del>						
<del>5</del>	<del>LIBELTA 36 - gabinet Dyrektora - Głównego Księgowego, sekretariat - posadzki</del>						
6	LIBELTA 36 - Klatka schodowa - roboty malarskie						
	RAZEM netto						
	vat						
	Razem brutto						

Słownie:





## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 4-01 d.1. 1208-01 1 analogia	Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m  <-1.1>(1,1+2,2)*2*1,55 <-1.2>(1,95+2,95)*2*1,55 <-1.4>(3,3+1,23)*2*1,55 <-1.8>(2,55+5)*2*1,55 <-1.16>(2,5+1,8)*2*1,55 <-1.20>(1,54+3,0)*2*1,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,23 15,19 14,04 23,40 13,33 14,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,26</b>
11	KNR 4-01 d.1. 1209-10 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski  0,9*2,1*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,35</b>
12	KNR 4-01 d.1. 1212-37 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm  2*1,93+2*2*2	m  m	  11,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,86</b>
13	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  1,3*4+1,9*4+1,73+3+5*1,23+5+1,2*2*2+1,8*2+1+2,78*2+4,74*2+2*2+2*2,65+2+1,6*3+1,8*3+2,3+2,95*2+1,45*22+8	m  m	  122,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,72</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.2</b>		<b>PARTER</b>			
14	KNR-W 4-03 d.1. 0606-03 2 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, opraw żarowych ze ścian i sufitów.  52	kpl.  kpl.	  52,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,00</b>
15	d.1. wycena indywidualna 2	Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej  21	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	  21,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,00</b>
16	d.1. wycena indywidualna 2	Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż  21	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	  21,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,00</b>
17	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą  (183,28-5,92-0,78)*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  264,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>264,87</b>
18	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  <sufity>183,28-5,92-0,78 <ściany>98,06+328,07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  176,58 426,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>602,71</b>
19	KNP 02 d.1. 1307-03.05 2 analogia	Szlifowanie i oczyszczenie - zmatowanie farb olejnych na ścianach  <0.2>(2,55+3,5)*2*2,65 <0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*2,65 <0.3>(1,3+3,2)*2*2,65 <0.9>(2,85+2,0)*2*2,64 <0.16>(1,5+3,2)*2*2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  32,06 31,80 23,85 25,61 24,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>138,23</b>
20	KNR 2-02 d.1. 1505-09 2	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych - farb olejnych gruntami do powierzchni niechłonnych  <0.2>(2,55+3,5)*2*2,65 <0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*2,65 <0.3>(1,3+3,2)*2*2,65 <0.9>(2,85+2,0)*2*2,64 <0.16>(1,5+3,2)*2*2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  32,06 31,80 23,85 25,61 24,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>138,23</b>
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową półmatową off white - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat 183,28-5,92-0,78-2,41-5,76-6,75-12,33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,33</b>
22	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą antybakteryjną - podłoży gipsowych z gruntowaniem. Półmatowa, wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa off white, oparta na antybakteryjnej technologii jonów srebra. 2,41+5,76+6,75+12,33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,25</b>
23	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi off white powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat <0.2>(2,55+3,5)*2*2,65 <0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*2,65 <0.3>(1,3+3,2)*2*2,65 <0.9>(2,85+2,0)*2*2,64 <0.10>(2,18+4,35)*2*3,25 <0.11>(2,79+4,35+0,8)*2*3,25 <0.12>(2,82+4,35+2,82)*3,23 <0.13>2,66*2*3,22 <0.14>2,74*2*1,07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  32,06 31,80 23,85 25,61 42,44 51,61 32,27 17,13 5,86	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<0.15>(4,7+5,52+5,52)*1,07 <0.16>(1,5+3,2)*2*2,65 <0.17>(1,21+2,4+1,21)*0,6 <0.18>(2,81+2,8)*2*0,6 <0.19>(2,4+1,8*2)*0,63 <0.20>(3,04+2,4+3,04)*0,63 <0.21>(2,35+1,58)*2*0,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,84 24,91 2,89 6,73 3,78 5,34 4,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,07</b>
24	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Półmatowa, wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa off white, oparta na antybakteryjnej technologii jonów srebra. <0.4>(1,51+1,6)*2*0,1 <0.5>(3,65+1,6)*2*1,14 <0.6>(1,88+4,1)*2*3,25 <0.7>(4,01+3,16)*2*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,62 11,97 38,87 46,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,06</b>
25	KNR 4-01 d.1. 1208-01 2 analogia	Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m  <0.2>(2,55+3,5)*2*1,55 <0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*1,55 <0.3>(1,3+3,2)*2*1,55 <0.9>(2,85+2,0)*2*1,55 <0.16>(1,5+3,2)*2*1,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,76 18,60 13,95 15,04 14,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,92</b>
26	KNR 4-01 d.1. 1209-10 z. 2 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski  0,9*2,1*17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,13</b>
27	KNR 4-01 d.1. 1212-37 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm  3*2+1,3+4,5+3,3*2+3+3+3+6+2+3	m  m	  38,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,40</b>
28	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  2*3+2+6+3+6	m  m	  23,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.3</b>		<b>PIĘTRO</b>			
29	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, opraw żarowych ze ścian i sufitów.	kpl.		
d.1.	0606-03				
3	analogia	2+1+2+2+2+2+2+2+12+4+6+2+6	kpl.	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
30		Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej	po-miesz-czenie po-miesz-czenie		
d.1.	wycena indywidualna	14		14,00	
3					
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
31		Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż	po-miesz-czenie po-miesz-czenie		
d.1.	wycena indywidualna	14		14,00	
3					
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
3		(190,63-15,60)*1,5	m <sup>2</sup>	262,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,54</b>
33	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3		<sufity>190,63-15,60 <ściany>254,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175,03 254,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>429,13</b>
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową półmatową białą - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03	Farba lateksowa			
3		II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat 175,03	m <sup>2</sup>	175,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,03</b>
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03	Farba lateksowa			
3		II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat <1.2>(2,07+1,2)*2*2,85 <1.3>(3,23+2,54)*2*2,74 <1.4>(2,79+3,23)*2*2,75 <1.5>(7,0+2,5)*2*2,74 <1.6>(2,95+3,0)*2*0,74 <1.7>(2,1+2,8)*2*0,74 <1.8>(10,75+4,35)*2*0,75 <1.9>(2,53+4,7)*2*0,74 <1.10>(4,71+5,62)*2*0,74 <1.11>(2,2+2,5)*2*2,71 <1.12>(3,76+2,84)*2*0,71 <1.13>(2,76+5,92)*2*0,72 <1.14>(2,1+1,8)*2*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,64 31,62 33,11 52,06 8,81 7,25 22,65 10,70 15,29 25,47 9,37 12,50 6,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>254,10</b>
36	KNR 4-01	Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1208-01				
3	analogia	<1.2>(2,1+1,2)*2*1,55 <1.11>(2,2+2,5)*2*1,55	m <sup>2</sup>	10,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,23</b>
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-10 z.				
3	sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	0,9*2,1*13	m <sup>2</sup>	24,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,57</b>
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm	m		
d.1.	1212-37				
3	analogia				

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2+4+3,2+3,07*2+3+3,2+1,8+1,6+6+3+2+2+2,7+0,5+3+1,2+3,5+1,3+2,74	m	52,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,88</b>
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
3	analogia	7,0*3+3+3+2+4,71+5,62+5,62+2,7+4+2+3+4,35+3+2+5*2+1*2+2,5*2	m	83,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.4</b>		<b>PODDASZE</b>			
40	d.1. wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	4,00	
	4				
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
41	d.1. wycena indywidualna	Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła) oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	4,00	
	4				
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
42	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą	m <sup>2</sup>		
	4	63,88*1,5	m <sup>2</sup>	95,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,82</b>
43	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	4	194,68+67,77	m <sup>2</sup>	262,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>262,45</b>
44	KNR 2-02 d.1. 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową półmatową białą - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	4	Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat <2.2>29,34*1,3 <2.3>1,87 <2.4>2,45 <2.5>19,47*1,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,14 1,87 2,45 25,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,77</b>
45	KNR 2-02 d.1. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	4	Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat <2.2>(2,2+3,15+1,65+1,5+6,7+1,9+0,2+0,4+3,5+1,55+0,6+1,6+2,0+1,8+0,8+1,45+2,09+2,94)*3,5-3,2*2,1 <2.3>(1,93+1,0)*2*3,44 <2.4>(1,4+1,4+1,7+1,7)*3,44 <2.5>(5,25+4,61+1,8)*2*3,5-(5,25+4,61+1,8)*2*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119,38 20,16 21,33 33,81	
				<b>RAZEM</b>	<b>194,68</b>
46	KNR 4-01 d.1. 1208-01	Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m	m <sup>2</sup>		
	4 analogia	<2.4>(1,4+1,4+1,7+1,7)*1,55	m <sup>2</sup>	9,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,61</b>
47	KNR 4-01 d.1. 1209-10 z.	Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorocieńczalną półmatową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie	m <sup>2</sup>		
	4 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski			
		0,9*2,1*3	m <sup>2</sup>	5,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,67</b>
48	KNR 4-01 d.1. 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm	m		
	4 analogia	2+2	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5		<b>KLATKA SCHODOWA</b> <b>R*1,15 -klatka schodowa</b>			
49	NNRNKB d.1. 202 2702-01 5 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - wymiana sufitu podwieszanego - wsp. R=1,5 2,96*1,93+1,6*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,27</b>
50	NNRNKB d.1. 202 2702-01 5 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie sufitu podwieszanego w ramce aluminiowej gr. 3 cm z wypełnieniem płytą z wełny mineralnej gr.3 cm, lamelowanej, malowanej w kolorze białym - demontowalny element pod centralę wentylacyjną o wym. 1,18*1,6 1,8*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,88</b>
51	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi ramki z wypełnieniem płytą wełny mineralnej prasowanej lamelowanej - podwieszane pod centralą wentylacyjną - 4*1,8*1,6 Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat 4*1,8*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,55</b>
52	d.1. wycena indywidualna 5	Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej 1	po-miesz-czenie po-miesz-czenie	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
53	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą 5,21*2,94*3*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,93</b>
54	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30,63+149,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,59</b>
55	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat 5,21*2,94*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,63</b>
56	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat 9,2*(5,21+2,94)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,96</b>
57	KNR 4-01 d.1. 1208-01 5 analogia	Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m 9,2*(5,21+2,94)*2/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,98</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		<b>LIBELTA 36 - Klatka schodowa - roboty malarskie</b> <b>R*1,15 -Klatka schodowa</b>			
82 d.6	KNR-W 4-03 0606-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych, opraw żarowych z sufitów.  8	kpl.  kpl.	  8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
83 d.6	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd instalacji elektrycznej itp.  1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
84 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą  2,162*4,69*4*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,84</b>
85 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,162+4,69)*2*11,66+2,162*4,69*4+(1,48+1,95)*2*3,3+1,48*1,95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  225,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,87</b>
86 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat 2,162*4,69*4+1,48*1,95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,45</b>
87 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa II klasa odporności na szorowanie Stopień połysku: Półmat (2,162+4,69)*2*11,66+(1,48+1,95)*2*3,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  182,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,43</b>
88 d.6	KNR 4-01 1208-01 analogia	Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m  1,55*(2,162*7+1,05+4,69*6+1,95*2+1,48*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,34</b>



**Umowa nr .....**  
**z dnia .....**

zawarta pomiędzy

Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu  
ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań  
zwaną dalej Zamawiającym  
reprezentowaną przez:  
Jacka Szopkę – Z-cę Dyrektora

a

.....  
.....  
.....

zwaną dalej Wykonawcą  
reprezentowaną przez:

.....

W wyniku zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro została zawarta umowa następującej treści:

#### § 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **malowanie pomieszczeń w budynkach WSSE (Noskowskiego 21 i Libelta 36)**, zwane dalej zamówieniem.
2. Szczegółowy zakres robót wynika z przedmiaru robót i oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zasad wykonania zamówienia w czasie trwania niniejszej umowy.
5. Wykonawca wykona przedmiotowe zamówienie w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

#### § 2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia z dołożeniem należytej staranności oraz uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionych do nadzoru przedstawicieli Zamawiającego.

#### § 3.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie jego oferty wynosi: ..... zł brutto (słownie: ..... zł brutto)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

#### § 4.

1. Rozliczanie robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą fakturowania jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .....
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 778-11-71-963.
5. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty przez Podwykonawcę.
6. Wykonawca może zatrudnić Podwykonawcę tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
7. Płatności realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c ust. 1-6 ustawy Pzp.

#### § 5.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku nienależytego wywiązywania się z warunków zawartych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

#### § 6.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za **opóźnienie** w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% **wynagrodzenia brutto** za każdy dzień **opóźnienia** liczone od wartości umownej brutto określonej w § 3 ust. 1,
- b) za **opóźnienie** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi, w wysokości 0,5% **wynagrodzenia brutto** za każdy dzień **opóźnienia**, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy (np. od wartości stolarki okiennej w całym budynku),
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust. 1;
- d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 2.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
- e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
- g) za nieprzedłożenie poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
- h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł,
- i) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności objęte zamówieniem, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 250,00 zł za każdy dzień niespełnienia wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której mowa powyżej.

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- a) za **opóźnienie** w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,
  - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę
5. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody

## § 7.

Za przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie BHP, P.POŻ i ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca.

## § 8.

- 1. Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu Umowy są:
  - ze strony Zamawiającego – Pan Artur Nosal, tel. 61 85 44 866
  - ze strony Wykonawcy – .....
- 2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1.
- 3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strona, która dokonała zmiany, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę.

## § 9.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w szczególności, gdy:

- a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
- b) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający oświadczy o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

#### **§ 10.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku:
  - a) powtarzających się niedokładności i uchybień w realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
  - b) zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków określonych w ofercie.
2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje Wykonawcy na piśmie.

#### **§ 11.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

.....

.....