

A.2.1	Klatka schodowa	17,5 m <sup>2</sup>
A.2.2	Komunikacja	15,7 m <sup>2</sup>
A.2.3	Pom. socjalne	15,8 m <sup>2</sup>
A.2.4	WC	6,4 m <sup>2</sup>
A.2.5	Szafka	12,6 m <sup>2</sup>
A.2.6	WC + ŁAZIENKA	10,6 m <sup>2</sup>
A.2.7	Pom. techniczne - serwery	19,6 m <sup>2</sup>
A.2.8	Szyb podnośnika	18,5 m <sup>2</sup>
A.2.9	Komunikacja	4,7 m <sup>2</sup>
A.2.10	Pom. gospodarcze/ śródk czystości	19,6 m <sup>2</sup>
A.2.11	Kuchnia	11,3 m <sup>2</sup>
A.2.12	Pom. biurowe/dyżurka	19,1 m <sup>2</sup>
A.2.13	Pom. techniczne - naprawy	20,4 m <sup>2</sup>
A.2.14	Powierzchnia magazynowa	209,0 m <sup>2</sup>

**Parojektowane ściany:**

Ściana nośna- zewnętrzna  
 -tynk cementowo - wapienny -1 cm  
 -płyty wełny mineralnej 15cm  
 -błoczek z bet. komórkowego z uchwytem gr.24 cm  
 (błoczek profilowane na wpusty z uchwytnymi montażowymi)  
 -płyta G.K. na stelażu

Ściana działowa gr. 20 cm  
 -tynk cementowo - wapienny -1 cm  
 -błoczek z bet. komórkowego z uchwytem gr.18 cm  
 (błoczek profilowane na wpusty z uchwytnymi montażowymi)  
 -tynk cementowo - wapienny -1 cm

Ściana działowa gr. 12 cm  
 -tynk cementowo - wapienny -1 cm  
 -błoczek z bet. komórkowego układany na zamek gr. 10 cm  
 -tynk cementowo - wapienny -1 cm


- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI OBIEKTU Z RYSUNKU.

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ WNATURZE. W PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do pracownika architektonicznej

- W WYPADKU ROZBIŹNOŚCI Pomiędzy rysunkami należy zwrócić się w celu wyjaśnienia do pracownika architektonicznej

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZESZUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA



**BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH**  
 Łódź, ul. Wólczańska 27  
 tel. (042) 632-36-29

**FILAR s.c.**

Investor:	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Data:	GRUDZIEŃ 2019
Adres:	Łódź, ul. Piotrkowska 104	Skala:	1:100
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONY NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (MAGAZYNOWY)		
Adres:	Łódź, ul. Łąkowa 40, dz. 121/22, obr. P-20		
Tytuł rysunku:	<b>RZUT PARTERU</b>	Revizja:	00
Faza:	Projekt budowlany	Data:	--
Branża:	Architektura	Projektant:	mgr arch. Mieszko Korycki
Projektant:	mgr arch. Mieszko Korycki	Opiekun:	upr. Bud. Nr. 04/LOOK/2018
Asystent:	-	Redaktor:	-
Przeanalizował:	mgr inż. arch. Zb. Olejniczak	Opiekun:	437/871 WL
Przeanalizował:	-	Redaktor:	-
Symbol rysunku:	A	Numeryk rysunku:	002