

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek "A"
Rodzaj robót	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkalnej na funkcję niemieszkalną - administracyjną na potrzeby PGL LP z pokojami gościnnymi
Branża	Budowlana
Kod CPV	45320000-6 - Roboty izolacyjne 45262520-2 - Roboty murarskie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 - Tynkowanie 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej 45443000-4 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 45247240-4 - Bariery stałe
Lokalizacja	woj. zachodniopomorskie Dzikowo 78-500 Drawsko Pom. dz. nr 48/9 obr. Konotop
Zamawiający	Nadleśnictwo Drawsko ul. Starogardzka 30 78-500 Drawsko Pomorskie

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Piwnice		
			1.1. Ściany		
1	KNR 0-28 2620/01	SST-10	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" Kod CPV: 45320000-6 2,35*(4,5+11,55)	m2	37,718
			razem	m2	37,718
2	KNR 0-28 2620/02	SST-10	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" Kod CPV: 45320000-6 2,35*(4,5+11,55)	m2	37,718
			razem	m2	37,718
3	KNR 0-28 2625/04	SST-10	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 10cm Kod CPV: 45320000-6 2,35*(4,5+11,55)	m2	37,718
			razem	m2	37,718
4	KNR 0-28 2627/01	SST-10	Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych do ścian z gazobetonu przy ociepleniu metodą "lekką" Kod CPV: 45320000-6 2,35*(4,5+11,55)*4	szt	150,87
			razem	szt	150,87
5	KNR 0-28 2625/06	SST-10	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej Kod CPV: 45320000-6 2,35*(4,5+11,55)	m2	37,718
			razem	m2	37,718
6	KNR 0-28 2625/08	SST-10	Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej Kod CPV: 45320000-6 1*8+0,9*8	mb	15,2
			razem	mb	15,2
7	KNR 0-28 2630/05	SST-10	Malowanie po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" Kod CPV: 45320000-6 2,35*(4,5+11,55)	m2	37,718
			razem	m2	37,718
8	KNNR 3 0601/01	SST-04	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Kod CPV: 45410000-4 1.1 (20,034*2+3,36+1,36+3,31+1,56)*2,35 1.2 (2,76+4,56*2)*2,35 1.3 (4,56+3,2)*2,35 1.4 (5,03+4,56*2)*2,35	m2 m2 m2 m2	116,696 27,918 18,236 33,253
			razem	m2	196,103
9	KNNR 2 0901/02	SST-04	Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro ręcznie na ścianach Kod CPV: 45410000-4 1.1 (20,034*2+3,36+1,36+3,31+1,56)*2,35 1.2 (2,76+4,56*2)*2,35 1.3 (4,56+3,2)*2,35 1.4 (5,03+4,56*2)*2,35	m2 m2 m2 m2	116,696 27,918 18,236 33,253
			razem	m2	196,103
10	KNNR 2 0903/05	SST-04	Dodatki za zwiększenie grubości o 10mm przy wykonywaniu ręcznym tynków cienkowarstwowych na ścianach Kod CPV: 45410000-4 1.1 (20,034*2+3,36+1,36+3,31+1,56)*2,35 1.2 (2,76+4,56*2)*2,35 1.3 (4,56+3,2)*2,35 1.4 (5,03+4,56*2)*2,35	m2 m2 m2 m2	116,696 27,918 18,236 33,253
			razem	m2	196,103
11	KNNR 2 0903/03	SST-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie ręczne Kod CPV: 45442100-8 1.1 (20,034*2+3,36+1,36+3,31+1,56)*2,35 1.2 (2,76+4,56*2)*2,35 1.3 (4,56+3,2)*2,35 1.4 (5,03+4,56*2)*2,35	m2 m2 m2 m2	116,696 27,918 18,236 33,253
			razem	m2	196,103
12	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45430000-0 1.2 (2,76*2+4,56*2)*2,35	m2	34,404
			razem	m2	34,404

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-02 0829/01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Kod CPV: 45431000-7 1.2 (2,76*2+4,56*2)*2,35	m2	34,404
			razem	m2	34,404
14	KNR 2-02 0829/11	SST-04	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45431000-7 1.2 (2,76*2+4,56*2)*2,35	m2	34,404
			razem	m2	34,404
15	KNR 2-02 1505/03	SST-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem Kod CPV: 45442100-8 1.1 (20,034*2+3,36+1,36+3,31+1,56)*2,35 1.3 (4,56+3,2)*2,35 1.4 (5,03+4,56*2)*2,35	m2 m2 m2	116,696 18,236 33,253
			razem	m2	168,185
16	KNR 4-01 0106/05	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic Kod CPV: 90500000-2 tynki 200*0,02	m3	4
			razem	m3	4
17	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 tynki 200*0,02	m3	4
			razem	m3	4
18	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 tynki 200*0,02	m3	4
			razem	m3	4
19	KNR 2-02 0122/07	SST-04	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych Kod CPV: 45262500-6 5*2,5	m	12,5
			razem	m	12,5
			1.2. Posadzki		
20	KNR 4-01 0211/01	SST-01	Analogia. Skucie nierówności betonu na podłogach - skucie starej posadzki Kod CPV: 45262330-3 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
21	KNR 2-02 1102/01	SST-09	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro Kod CPV: 45432120-1 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
22	KNR 9-13 0302/01	SST-09	Gruntowanie powierzchni emulsją pod wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową Kod CPV: 45432120-1 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
23	KNR K-04 0602/01	SST-09	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Kod CPV: 45430000-0 -1.2 9,01	m2	9,01
			razem	m2	9,01
24	KNR 0-12 1118/01	SST-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Kod CPV: 45432120-1 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
25	KNR 0-12 1118/11	SST-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45432120-1 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
26	KNR 4-01 0106/05	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic Kod CPV: 90500000-2 tynki 88*0,03	m3	2,64
			razem	m3	2,64
27	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2		

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			tynki 88*0,03	m3	2,64
			razem	m3	2,64
28	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 tynki 88*0,03	m3	2,64
			razem	m3	2,64
			1.3. Stropy		
29	KPRR 15 0086/01	SST-09	Analogia. Wykonanie izolacji z wełny szklanej stropu metodą natryskową Kod CPV: 45320000-6 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
30	KNR K-29r13 0303/05	SST-09	Malowanie przy zastosowaniu natrysku mechanicznego Kod CPV: 45320000-6 42,09+14,03+9,01+5*4,55	m2	87,88
			razem	m2	87,88
			1.4. Rozbiórka schodów		
31	KNR-W 4-01 0442/02	SST-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45111300-1 3*1,24	m2	3,72
			razem	m2	3,72
32	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych schodów wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	m3	1
33	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	m3	1
34	KNR 2-02u1 0202-27/03	SST-04	Analogia. Uzupełnienie otworu w stropie Kod CPV: 45262370-5	otwór	1
35	TZKNBK VIIIcz2 2-33/01	SST-04	Tynk wewnętrzny kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach Kod CPV: 45410000-4	msc	1
			2. Parter		
			2.1. Ściany		
			2.1.1. Rozbiórki		
36	KNR 4-01 0349/04	SST-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej Kod CPV: 45111300-1 0.8/0.9 3,5*3,5*0,25 0.8 1,2*3,5*0,25 0.6 2*0,25 0.5 2*0,25+2,66*0,16*3,5	m3 m3 m3 m3	3,063 1,05 0,5 1,99
			razem	m3	6,603
37	KNNR-W 3 0614/05	SST-01	Analogia. Skucie starej okładziny ściennej Kod CPV: 45111300-1 Łazienki 2*(1,72*2+4,91*2+3,15*2+2,66*4+1,65*2+1,45*2+1,74*2+1,32*2+1,62*2+1,66*2+2,76*2+1,25*4+1,9*4) -8*1,6	m2 m2	134,4 -12,8
			razem	m2	121,6
38	TZKNBK XII 105/01	SST-01	Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni powyżej 5,0m2 Kod CPV: 45111300-1 14,6*2*1,8+1,82*1,8+4,83*2*1,8+2,76*1,8-7*1,8	m2 m2	65,592 65,592
39	KNR-W 4-01 0347/04	SST-04	Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45111300-1 belki stalowe 6 nadproża 8	gniazdo gniazdo	6 8
			razem	gniazdo	14
40	KNR 4-01 0106/04	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Kod CPV: 90500000-2 0.8/0.9 3,5*3,5*0,25 0.8 1,2*3,5*0,25 0.6 2*0,25 0.5 2*0,25+2,66*0,16*3,5 gniazda 16*0,2*0,2 glazura 121,6*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,063 1,05 0,5 1,99 0,64 2,432

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	9,675
41	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 0.8/0.9 3,5*3,5*0,25 0.8 1,2*3,5*0,25 0.6 2*0,25 0.5 2*0,25+2,66*0,16*3,5 gniazda 16*0,2*0,2 glazura 121,6*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,063 1,05 0,5 1,99 0,64 2,432
			razem	m3	9,675
42	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 0.8/0.9 3,5*3,5*0,25 0.8 1,2*3,5*0,25 0.6 2*0,25 0.5 2*0,25+2,66*0,16*3,5 gniazda 16*0,2*0,2 glazura 121,6*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,063 1,05 0,5 1,99 0,64 2,432
			razem	m3	9,675
43	KNR-W 4-01 0442/02	SST-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45111300-1 4,5*2,76	m2 m2	12,42 12,42
44	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych schodów wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	m3	3
45	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	m3	3
46	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanej boazerii w wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 66*0,02	m3 m3	1,32 1,32
47	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 66*0,02	m3 m3	1,32 1,32
			2.1.2. Prace murowe, wykończenie ścian		
48	KNNR-W 3 1003/01	SST-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Kod CPV: 45442100-8 5,9*2,6*8+16,65*2,6*2 (1,74*2,6+1,9*2,6)*4	m2 m2 m2	209,3 37,856 247,156
49	KNR-W 2-02 0127/03	SST-04	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm Kod CPV: 44112310-4 parter 3,5*(2,14+2,66+1,36+2,46+2,7+1,8+1,6+3,12)-1,6*2-1,8*1-2	m2 m2	55,44 55,44
50	KNNR-W 3 0302/02	SST-04	Uzupełnienie oraz замуrowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich Kod CPV: 45262500-6 0.4 0,32*2*1 0.5 2,5*0,5*0,3 0.14 0,32*2*1	m3 m3 m3 m3	0,64 0,375 0,64 1,655
51	KNR-W 2-02 0127/03	SST-04	Analogia. Docieplenie ścian od wewn. betonem komórkowym Kod CPV: 45320000-6 0 3,3*(14+26,7+3,8+12,2+2,6)-1,25*2,2*10-0,54*0,8-0,7*1,45*2-0,95*2,1*2-1*1,95*2-1*2,2-0,95*2,1*2-1 ,2*2	m2 m2	149,248 149,248
52	KNR-W 4-01r97 0314/04	SST-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - nadproża Kod CPV: 45262500-6 1,4*4+2,7*2+4,01*2	m	19,02

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	19,02
53	KNR 2-02 0122/07	SST-04	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych Kod CPV: 45262500-6 9*3	m	27
			razem	m	27
54	KNR 9-03 0108/03	SST-08	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym Kod CPV: 45410000-4 3,3*(14+26,7+3,8+12,2+2,6) (3,5*(2,14+2,66+1,36+2,46+2,7+1,8+1,6+3,12)-1,6*2-1,8*1-2)*2 (2+0,5)	m2 m2 m2	195,69 110,88 2,5
			razem	m2	309,07
55	KNR 9-03 0109/07	SST-08	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach Kod CPV: 45410000-4 3,3*(14+26,7+3,8+12,2+2,6) (3,5*(2,14+2,66+1,36+2,46+2,7+1,8+1,6+3,12)-1,6*2-1,8*1-2)*2 (2+0,5)	m2 m2 m2	195,69 110,88 2,5
			razem	m2	309,07
56	KNR-W 4-01 0713/01	SST-08	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych uzupełnieniem bruzd i ubytków, zeszkrobaniem farby oraz gruntowaniem Kod CPV: 45410000-4 3,3*(16,7*2+14,1+35,4+4,83*6+1,8+3+13*4,86+3,6)-7*1,8-2,7*3,3	m2	583,908
			razem	m2	583,908
57	KNR 9-03 0109/07	SST-08	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach Kod CPV: 45410000-4	m2	583,908
58	KNR 2-02 0815/04	SST-08	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Kod CPV: 45410000-4 3,3*(16,7*2+14,1+35,4+4,83*6+1,8+3+13*4,86+3,6)-7*1,8-2,7*3,3 3,3*(14+26,7+3,8+12,2+2,6) (3,5*(2,14+2,66+1,36+2,46+2,7+1,8+1,6+3,12)-1,6*2-1,8*1-2)*2 (2+0,5) -218,9	m2 m2 m2 m2	583,908 195,69 110,88 2,5
			razem	m2	674,078
59	KNNR-W 3 1003/01	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Kod CPV: 45442100-8 3,3*(16,7*2+14,1+35,4+4,83*6+1,8+3+13*4,86+3,6)-7*1,8-2,7*3,3 3,3*(14+26,7+3,8+12,2+2,6) (3,5*(2,14+2,66+1,36+2,46+2,7+1,8+1,6+3,12)-1,6*2-1,8*1-2)*2 (2+0,5) -218,9	m2 m2 m2 m2	583,908 195,69 110,88 2,5
			razem	m2	674,078
60	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45430000-0 3,35*(2,64+2+1,64*4+2,66*2+3,11*2+3,1*2+1,36*2+2,34*2+2,08*4+1,25*4+1,64*2+1,35*2+1,22*2+1,52*2+1,6*2+3,*2)-1,6*3-1,4*2-5*1,8	m2	218,972
			razem	m2	218,972
61	KNR 2-02 0829/01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Kod CPV: 45431000-7 3,35*(2,64+2+1,64*4+2,66*2+3,11*2+3,1*2+1,36*2+2,34*2+2,08*4+1,25*4+1,64*2+1,35*2+1,22*2+1,52*2+1,6*2+3,*2)-1,6*3-1,4*2-5*1,8	m2	218,972
			razem	m2	218,972
62	KNR 2-02 0829/11	SST-04	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45431000-7 3,35*(2,64+2+1,64*4+2,66*2+3,11*2+3,1*2+1,36*2+2,34*2+2,08*4+1,25*4+1,64*2+1,35*2+1,22*2+1,52*2+1,6*2+3,*2)-1,6*3-1,4*2-5*1,8	m2	218,972
			razem	m2	218,972
			2.2. Elementy żelbetowe		
63	KNR-W 4-01r97 0314/04	SST-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm Kod CPV: 45262400-5 3,24*2	m	6,48
			razem	m	6,48
64	KNR 2-02 0210/06	SST-03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy Kod CPV: 45262300-4 B1.0 - B1.1 3,24*0,24*0,35*2 B2.0 3,24*0,24*0,24	m3 m3	0,544 0,187

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	0,731
65	KNR 2-02 0218/05	SST-03	Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8cm Kod CPV: 45262300-4 5,3*2,76	m2	14,628
			razem	m2	14,628
66	KNR 2-02 0218/06 (dopłata 6x)	SST-03	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Kod CPV: 45262300-4 5,3*2,76	m2	14,628
			razem	m2	14,628
67	KNR 2-02 0290/02	SST-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli Kod CPV: 45262310-7 (206,02+248,221)/1000	t	0,454
			razem	t	0,454
68	KNR 2-02 0290/01	SST-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli Kod CPV: 45262310-7	t	0,013
			2.3. Schody wewnętrzne wejściowe		
69	KNR-W 4-01 0212/02	SST-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm Kod CPV: 45223000-6 (3,1*0,6+0,97*3,1)*0,2	m3	0,973
			razem	m3	0,973
70	KNR 4-01 0106/04	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Kod CPV: 90500000-2 (3,1*0,6+0,97*3,1)*0,2	m3	0,973
			razem	m3	0,973
71	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 (3,1*0,6+0,97*3,1)*0,2	m3	0,973
			razem	m3	0,973
72	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 (3,1*0,6+0,97*3,1)*0,2	m3	0,973
			razem	m3	0,973
73	KNR 2-02 0218/01	SST-03	Schody betonowe Kod CPV: 45262300-4 (3*0,26*3,1)*0,25	m3	0,605
			razem	m3	0,605
			2.4. Posadzki Kod CPV: 45430000-0		
			2.4.1. Prace rozbiórkowe		
74	KNR 4-04 0504/03	SST-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Kod CPV: 45262330-3 16,8+2,52+2,14+4,58+24,42+2,6+2,38	m2	55,44
			razem	m2	55,44
75	KNR 4-04 0504/06	SST-01	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Kod CPV: 45432111-5 piwnice 22,37+9,14+2,21+13,42+1,85+4,56+24,29 grunt 5+3,57+4,2+5,9+4,33+13,65+3,18+12,58+4,94+34,25+36,18 - płytki -(16,8+2,52+2,14+4,58+24,42+2,6+2,38)	m2	77,84
				m2	127,78
				m2	-55,44
			razem	m2	150,18
76	KNR-W 4-01 0439/01	SST-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych Kod CPV: 45432114-6 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38	m2	3,57
				m2	16,83
				m2	16,58
				m2	12,58
				m2	4,94
				m2	34,25
				m2	36,18
				m2	24,42
				m2	2,6
				m2	2,38
			razem	m2	154,33

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
77	KNR-W 4-01 0439/03	SST-01	Rozebranie legarów podłogowych Kod CPV: 45432114-6 grunt 154,33*2	m	308,66
			razem	m	308,66
78	KNR-W 4-01 0440/01	SST-01	Rozbiórki polep Kod CPV: 45432114-6 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,57 16,83 16,58 12,58 4,94 34,25 36,18 24,42 2,6 2,38
			razem	m2	154,33
79	KNR-W 4-01 0212/02	SST-01	Rozebranie starych posadzek Kod CPV: 45262330-3 154,33*0,1	m3	15,433
			razem	m3	15,433
80	KNR-W 4-01 0106/01	SST-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3m Kod CPV: 45111200-0 154,33*0,25	m3	38,583
			razem	m3	38,583
81	KNR 4-01 0106/04	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Kod CPV: 90500000-2 płytki 55,44*0,02 wylewka 154,33*0,1 ziemia/gruz 154,33*0,25	m3 m3 m3	1,109 15,433 38,583
			razem	m3	55,125
82	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 płytki 55,44*0,02 wylewka 154,33*0,1 ziemia/gruz 154,33*0,25	m3 m3 m3	1,109 15,433 38,583
			razem	m3	55,125
83	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 płytki 55,44*0,02 wylewka 154,33*0,1 ziemia/gruz 154,33*0,25	m3 m3 m3	1,109 15,433 38,583
			razem	m3	55,125
84	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych posadzek drewnianych i legarów z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 154,33*0,03+154,33*2*0,1*0,1	m3	7,717
			razem	m3	7,717
85	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 154,33*0,03+154,33*2*0,1*0,1	m3	7,717
			razem	m3	7,717
86	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie polep z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	m3	15,433
87	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	m3	15,433
			2.4.2. Wykonanie posadzek		
88	KNR 2-02 1101/07	SST-02	Podkłady z ubitego piasku na podłożu gruntowym Kod CPV: 45432120-1 160*0,2	m3	32
			razem	m3	32

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
89	KNR 2-02 1101/07	SST-02	Podkłady betonowe na podłożu z piasku Kod CPV: 45432120-1 160*0,1	m3	16
				razem	16
90	TZKNBK VII I-5/49 (dopłata 2x)	SST-06	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii HDPE Kod CPV: 45320000-6 wejście 5,5 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38		
				m2	5,5
				m2	3,57
				m2	16,83
				m2	16,58
				m2	12,58
				m2	4,94
				m2	34,25
				m2	36,18
				m2	24,42
				m2	2,6
				m2	2,38
				razem	159,83
91	KNR-W 2-02 0608/03	SST-06	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Kod CPV: 45320000-6 wejście 5,5 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38		
				m2	5,5
				m2	3,57
				m2	16,83
				m2	16,58
				m2	12,58
				m2	4,94
				m2	34,25
				m2	36,18
				m2	24,42
				m2	2,6
				m2	2,38
				razem	159,83
92	KNR 2-02 1102/01	SST-09	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro Kod CPV: 45432120-1 wejście 5,5 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38		
				m2	5,5
				m2	3,57
				m2	16,83
				m2	16,58
				m2	12,58
				m2	4,94
				m2	34,25
				m2	36,18
				m2	24,42
				m2	2,6
				m2	2,38
				razem	159,83
93	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 5x)	SST-09	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Kod CPV: 45432120-1 wejście 5,5 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38		
				m2	5,5
				m2	3,57
				m2	16,83
				m2	16,58
				m2	12,58
				m2	4,94
				m2	34,25
				m2	36,18
				m2	24,42
				m2	2,6
				m2	2,38
				razem	159,83
94	KNR 2-02 1106/07	SST-09	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Kod CPV: 45432120-1 wejście 5,5 0.2 3,57 0.4 13,65+3,18 0.5 4,2+5,9+2,15+4,33 0.6 12,58 0.7 4,94 0.8 34,25 0.9 36,18		
				m2	5,5
				m2	3,57
				m2	16,83
				m2	16,58
				m2	12,58
				m2	4,94
				m2	34,25
				m2	36,18

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.10 24,42	m2	24,42
			0.11 2,6	m2	2,6
			0.12 2,38	m2	2,38
			razem	m2	159,83
95	KNR 9-13 0302/01	SST-09	Gruntowanie powierzchni emulsją pod wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową Kod CPV: 45432120-1		
			0.1 22,37+9,14	m2	31,51
			0.14 18,93	m2	18,93
			0.15 4,56	m2	4,56
			0.16 13,42	m2	13,42
			0.17 1,85	m2	1,85
			0.18 2,21	m2	2,21
			razem	m2	72,48
96	KNR 9-13 0302/04	SST-09	Wykonanie samoniwelującej wylewki cementowej grubości 2mm Kod CPV: 45432120-1		
			0.1 22,37+9,14	m2	31,51
			0.14 18,93	m2	18,93
			0.15 4,56	m2	4,56
			0.16 13,42	m2	13,42
			0.17 1,85	m2	1,85
			0.18 2,21	m2	2,21
			razem	m2	72,48
97	KNR 9-13 0302/05 (dopłata 3x)	SST-09	Wykonanie samoniwelującej wylewki cementowej - dodatek za każdy 1mm grubości ponad 2mm Kod CPV: 45432120-1		
			0.1 22,37+9,14	m2	31,51
			0.14 18,93	m2	18,93
			0.15 4,56	m2	4,56
			0.16 13,42	m2	13,42
			0.17 1,85	m2	1,85
			0.18 2,21	m2	2,21
			razem	m2	72,48
98	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45320000-6		
			0.2 3,57	m2	3,57
			0.4a 3,18	m2	3,18
			0.5 4,2+5,9+2,15	m2	12,25
			0.7 4,94	m2	4,94
			0.10 24,42	m2	24,42
			0.12 2,38	m2	2,38
			0.15 4,56	m2	4,56
			0.17 1,85	m2	1,85
			0.18 2,21	m2	2,21
			razem	m2	59,36
99	KNR 0-12 1118/01	SST-08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Kod CPV: 45432120-1		
			Wejście 5,5	m2	5,5
			0.1 22,37+9,14	m2	31,51
			0.2 3,57	m2	3,57
			0.4a 3,18	m2	3,18
			0.5 4,33+4,2+5,9+2,15	m2	16,58
			0.7 4,94	m2	4,94
			0.8 34,25	m2	34,25
			0.9 36,18	m2	36,18
			0.10 24,42	m2	24,42
			0.11 2,6	m2	2,6
			0.12 2,38	m2	2,38
			0.15 4,56	m2	4,56
			0.17 1,85	m2	1,85
			0.18 2,21	m2	2,21
			schody 12,5	m2	12,5
			razem	m2	186,23
100	KNR 0-12 1118/11	SST-08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45432120-1		
			Wejście 5,5	m2	5,5
			0.1 22,37+9,14	m2	31,51
			0.2 3,57	m2	3,57
			0.4a 3,18	m2	3,18
			0.5 4,33+4,2+5,9+2,15	m2	16,58
			0.7 4,94	m2	4,94
			0.8 34,25	m2	34,25

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.9 36,18 0.10 24,42 0.11 2,6 0.12 2,38 0.15 4,56 0.17 1,85 0.18 2,21 schody 12,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	36,18 24,42 2,6 2,38 4,56 1,85 2,21 12,5
			razem	m2	186,23
101	KNNR-W 2 1205/09	SST-08	Posadzki z paneli podłogowych Kod CPV: 45432120-1 0.4 13,65 0.6 12,58 0.14 3,11*5,03+1,91*1,72 0.16 13,42	m2 m2 m2 m2	13,65 12,58 18,929 13,42
			razem	m2	58,579
			2.5. Sufity Kod CPV: 45410000-4		
102	KNR 9-29 0212/04	SST-01	Demontaż okładzin pojedynczych z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5m2 Kod CPV: 45421146-9 część administracyjna 139,67-10,4 część mieszkalna 43,98+43,6	m2 m2	129,27 87,58
			razem	m2	216,85
103	KNR 9-29 0214/03	SST-01	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5m2, rozstaw profili do 50cm Kod CPV: 45421146-9 część adminstracyjna 139,67-10,4 część mieszkalna 43,98+43,6	m2 m2	129,27 87,58
			razem	m2	216,85
104	KNR-W 4-01 0439/01	SST-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych Kod CPV: 45421146-9 139,67-10,4	m2	129,27
			razem	m2	129,27
105	KNR-W 4-01 0440/01	SST-01	Rozbiórki polep Kod CPV: 45421146-9 139,67-10,4	m2	129,27
			razem	m2	129,27
106	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych posadzek drewnianych z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 (139,67-10,4)*0,03	m3	3,878
			razem	m3	3,878
107	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 (139,67-10,4)*0,03	m3	3,878
			razem	m3	3,878
108	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie polep oraz zdemontowanych okładzin sufitów z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	m3	14
109	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	m3	14
110	KNR AT-43 0210/02	SST-08	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 odporność ogniowa EI 30 (REI 30), dwie warstwy pokrycia Kod CPV: 45421146-9 część administracyjna 139,67-10,4 część mieszkalna 43,98+43,6	m2 m2	129,27 87,58
			razem	m2	216,85
111	KNNR-W 3 1003/02	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych wewnętrznych Kod CPV: 45442100-8 część administracyjna 139,67-10,4 część mieszkalna 43,98+43,6	m2 m2	129,27 87,58
			razem	m2	216,85
			2.6. Pozostałe prace		
112	KNR-W 2-05 0413/03	SST-07	Konstrukcja stalowa platformy dla osoby niepełnosprawnej. Analogia. Kod CPV: 42416130-5	t	0,5

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 7-24 0152/01	E-04.00.00	Montaż kurtyn powietrza Kod CPV: 45315100-9	szt	1
114	KNR-W 2-02 1208/01	SST-07	Balustrady stalowe schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policyzowanych śrubami lub spawane Kod CPV: 45247240-4 1,25+4+0,3+3,5	m	9,05
			razem	m	9,05
115	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż sauny - rodzaj sauny po uzgodnieniu z Inwestorem Kod CPV: 45211370-3	kpl.	1
			3. Piętro		
			3.1. Rozbiórki ścian i okładzin ściennych		
116	KNNR-W 3 0313/02	SST-01	Rozebanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy Kod CPV: 45111300-1 2,9*(3,09*3+2,94*3)+1,8+1,6	m2	55,861
			razem	m2	55,861
117	KNR 4-01 0106/04	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Kod CPV: 90500000-2 (2,9*(3,09*3+2,94*3)+1,8+1,6)*0,12	m3	6,703
			razem	m3	6,703
118	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 (2,9*(3,09*3+2,94*3)+1,8+1,6)*0,12	m3	6,703
			razem	m3	6,703
119	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 (2,9*(3,09*3+2,94*3)+1,8+1,6)*0,12	m3	6,703
			razem	m3	6,703
120	TZKNBK XII 105/01	SST-01	Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni powyżej 5,0m2 Kod CPV: 45111300-1 14,1*2*1,8+1,8*1,8*2	m2	57,24
			razem	m2	57,24
121	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanej boazerii w wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 58*0,02	m3	1,16
			razem	m3	1,16
122	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 58*0,02	m3	1,16
			razem	m3	1,16
			3.2. Prace murowe		
123	KNR AT-43 0106/02	SST-08	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 75-01 Kod CPV: 44112310-4 2,7*(3,09*3+2,94+1,6+3,27+1,74)-5*1,6	m2	42,814
			razem	m2	42,814
124	KNR AT-43 0119/02	SST-08	Przygotowanie otworów z profili UA75 w ściankach działowych pod montaż drzwi Kod CPV: 44112310-4	szt	5
125	KNNR-W 3 0302/02	SST-04	Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich Kod CPV: 45262500-6 1,8*0,24*2+2*0,15	m3	1,164
			razem	m3	1,164
126	KNR-W 2-02 0127/03	SST-04	Analogia. Docieplenie ścian od wewn. betonem komórkowym Kod CPV: 45320000-6 1,5*(11,8+15,3)+2,7*12,2	m2	73,59
			razem	m2	73,59
127	KNR 2-02 0122/07	SST-04	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych Kod CPV: 45262500-6 9*3	m	27
			razem	m	27

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
128	KNR 9-03 0108/03	SST-08	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym Kod CPV: 45410000-4 73,59 (2,7*(3,09*3+2,94+1,6+3,27+1,74)-5*1,6)*2 1,8*0,24*2+2	m2 m2 m2	73,59 85,628 2,864
			razem	m2	162,082
129	KNR 9-03 0109/07	SST-08	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach Kod CPV: 45410000-4 73,59 (2,7*(3,09*3+2,94+1,6+3,27+1,74)-5*1,6)*2 1,8*0,24*2+2	m2 m2 m2	73,59 85,628 2,864
			razem	m2	162,082
130	KNR-W 4-01 0713/01	SST-08	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych uzupełnieniem bruzd i ubytków, zeszkrobaniem farby oraz gruntowaniem Kod CPV: 45410000-4 2,7*(7*5,2+6+11,2+5+3,09)	m2	166,563
			razem	m2	166,563
131	KNR 9-03 0109/07		Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach Kod CPV: 45442100-4 2,7*(7*5,2+6+11,2+5+3,09)	m2	166,563
			razem	m2	166,563
132	KNR 2-02 0815/04	SST-08	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Kod CPV: 45410000-4 2,7*(7*5,2+6+11,2+5+3,09) 73,59 (2,7*(3,09*3+2,94+1,6+3,27+1,74)-5*1,6)*2 1,8*0,24*2+2 -68,073	m2 m2 m2 m2 m2	166,563 73,59 85,628 2,864 -68,073
			razem	m2	260,572
133	KNNR-W 3 1003/01	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Kod CPV: 45442100-8 2,7*(7*5,2+6+11,2+5+3,09) 73,59 (2,7*(3,09*3+2,94+1,6+3,27+1,74)-5*1,6)*2 1,8*0,24*2+2 -68,073	m2 m2 m2 m2 m2	166,563 73,59 85,628 2,864 -68,073
			razem	m2	260,572
134	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45430000-0 2,7*(3,09*4+1,3*2+1,75*2)-1,6*2 2,9*(1,95*2+1,745*2)	m2 m2	46,642 21,431
			razem	m2	68,073
135	KNR 2-02 0829/01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Kod CPV: 45431000-7 2,7*(3,09*4+1,3*2+1,75*2)-1,6*2 2,9*(1,95*2+1,745*2)	m2 m2	46,642 21,431
			razem	m2	68,073
136	KNR 2-02 0829/11	SST-04	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45431000-7 2,7*(3,09*4+1,3*2+1,75*2)-1,6*2 2,9*(1,95*2+1,745*2)	m2 m2	46,642 21,431
			razem	m2	68,073
			3.3. Posadzki Kod CPV: 45430000-0		
137	KNR 4-01 0820/03	SST-09	Montaż do podłóg płyt OSB gr. 22mm Kod CPV: 45432120-1 1.1 płytki 33,89 1.2a panele 2,09 1.2b płytki + folia 3,4 1.2c panele 7,84 1.3 panele 22,5 1.4 płytki + folia 1,32*2,94 1.5 płytki + folia 1,29*3,09 1.6 panele 5,9*3,09 1.7 płytki + folia 1,74*3,09 1.8 panele 5,9*3,09 1.9 płytki 1,6*2,82	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	33,89 2,09 3,4 7,84 22,5 3,881 3,986 18,231 5,377 18,231 4,512

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	123,938
138	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45320000-6 1.2b płytki + folia 3,4 1.4 płytki + folia 1,32*2,94 1.5 płytki + folia 1,29*3,09 1.7 płytki + folia 1,74*3,09	m2 m2 m2 m2	3,4 3,881 3,986 5,377
			razem	m2	16,644
139	KNR 0-12 1118/01	SST-08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Kod CPV: 45432120-1 1.1 płytki 33,89 1.2b płytki + folia 3,4 1.4 płytki + folia 1,32*2,94 1.5 płytki + folia 1,29*3,09 1.7 płytki + folia 1,74*3,09 1.9 płytki 1,6*2,82	m2 m2 m2 m2 m2 m2	33,89 3,4 3,881 3,986 5,377 4,512
			razem	m2	55,046
140	KNR 0-12 1118/11	SST-08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45432120-1 1.1 płytki 33,89 1.2b płytki + folia 3,4 1.4 płytki + folia 1,32*2,94 1.5 płytki + folia 1,29*3,09 1.7 płytki + folia 1,74*3,09 1.9 płytki 1,6*2,82	m2 m2 m2 m2 m2 m2	33,89 3,4 3,881 3,986 5,377 4,512
			razem	m2	55,046
141	KNNR-W 2 1205/09	SST-08	Posadzki z paneli podłogowych Kod CPV: 45432120-1 1.2a panele 2,09 1.2c panele 7,84 1.3 panele 22,5 1.6 panele 5,9*3,09 1.8 panele 5,9*3,09	m2 m2 m2 m2 m2	2,09 7,84 22,5 18,231 18,231
			razem	m2	68,892
			3.4. Sufity Kod CPV: 45410000-4		
142	KNR 9-29 0212/04	SST-01	Demontaż okładzin pojedynczych z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5m2 Kod CPV: 45421146-9 (124+10,4)*1,1	m2	147,84
			razem	m2	147,84
143	KNR 9-29 0214/03	SST-01	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5m2, rozstaw profili do 50cm Kod CPV: 45421146-9 (124+10,4)*1,1	m2	147,84
			razem	m2	147,84
144	KNR-W 4-01 0439/01	SST-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych Kod CPV: 45432114-6 (124+10,4)*1,1	m2	147,84
			razem	m2	147,84
145	KNR-W 4-01 0440/01	SST-01	Rozbiórki polep Kod CPV: 45432114-6 (124+10,4)*1,1	m2	147,84
			razem	m2	147,84
146	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych posadzek drewnianych z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 148*0,03	m3	4,44
			razem	m3	4,44
147	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 148*0,03	m3	4,44
			razem	m3	4,44
148	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie polep oraz zdemontowanych okładzin sufitów z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 148*0,1	m3	14,8

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	14,8
149	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 148*0,1	m3	14,8
			razem	m3	14,8
150	KNR AT-43 0210/02	SST-08	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 odporność ogniowa EI 30 (REI 30), dwie warstwy pokrycia Kod CPV: 45421146-9 (124+10,4)*1,1	m2	147,84
			razem	m2	147,84
151	KNR K-05 0209/02	SST-05	Montaż schodów strychowych Kod CPV: 45261210-9	kpl	1
152	KNNR-W 3 1003/02	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych wewnętrznych Kod CPV: 45442100-8 (124+10,4)*1,1	m2	147,84
			razem	m2	147,84
153	KNR 4-01 0820/03	SST-09	Montaż płyt OSB gr. 22mm Kod CPV: 45432120-1 7,5*13	m2	97,5
			razem	m2	97,5
			4. Dach		
154	KNR 4-04 0506/04	SST-05	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45261210-9 26*16+7,3*8,6+7*2	m2	492,78
			razem	m2	492,78
155	KNR 4-04 0506/05	SST-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45261210-9 37*2+14*2	m	102
			razem	m	102
156	KNR 4-04 0506/06	SST-05	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45261210-9	m	36
157	KNR 13-23 0106/05	SST-05	Rozbiórki obróbek blacharskich Kod CPV: 45261210-9 0,2*(37*2+14*2+34+6+10,5+14+21*3,5)	m2	48
			razem	m2	48
158	KNR 4-04 0403/03	SST-05	Rozebranie ołączenia dachu Kod CPV: 45261210-9 26*16+7,3*8,6+7*2	m2	492,78
			razem	m2	492,78
159	TZKNBK VII III-3/326	SST-05	Impregnacja elementów drewnianych dachu Kod CPV: 45261210-9 (26*16+7,3*8,6+7*2+8*2+25,5+14)*0,5	m2	274,14
			razem	m2	274,14
160	KNR-W 4-01 0416/02	SST-05	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu (przyjęto 30%) Kod CPV: 45261210-9 (26*16+7,3*8,6+7*2+8*2+25,5+14)*0,3	m	164,484
			razem	m	164,484
161	KNR K-05r12 0105/03	SST-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm przy kryciu dachu Kod CPV: 45261210-9 26*16+7,3*8,6+7*2	m2	492,78
			razem	m2	492,78
162	KNR K-05r12 0104/06	SST-05	Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm przy kryciu dachu Kod CPV: 45261210-9 26*16+7,3*8,6+7*2	m2	492,78
			razem	m2	492,78
163	KNR K-05 0103/01	SST-05	Mocowanie na deskowaniu folii Kod CPV: 45261210-9 26*16+7,3*8,6+7*2	m2	492,78
			razem	m2	492,78
164	KNR K-05r12 0301/08	SST-05	Wykonanie połączeń dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki ceramicznej gdzie każda mocowana kłami		

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			26*16+7,3*8,6+7*2	m2	492,78
			razem	m2	492,78
165	KNR K-05r12 0304/05	SST-05	Montaż gąsiora początkowego w dachu krytym dachówką ceramiczną Kod CPV: 45261210-9	szt	4
166	KNR K-05r12 0304/03	SST-05	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką Kod CPV: 45261210-9	m	37
167	KNR K-05r12 0305/01	SST-05	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi Kod CPV: 45261210-9	m	39
168	KNR K-05r12 0102/01	SST-05	Wykonanie podbitki Kod CPV: 45261210-9	m2	36,72
			102*0,36	m2	9,36
			podbitka pod dachem zaplecza kuchennego 2,6*3,6	m2	46,08
169	KNR K-05r12 0501/02	SST-05	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm w systemie Kod CPV: 45261210-9	m	102
170	KNR K-05r12 0501/06	SST-05	Montaż lejów spustowych Kod CPV: 45261210-9	szt	6
171	KNR K-05r12 0501/07	SST-05	Montaż denek Kod CPV: 45261210-9	szt	6
172	KNR K-05r12 0502/02	SST-05	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm Kod CPV: 45261210-9	m	36
173	KNR K-05r12 0404/01	SST-05	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem Kod CPV: 45261210-9	m	74
174	KNR K-05r12 0405/03	SST-05	Montaż ławeczek kominiarskich dużych Kod CPV: 45261210-9	szt	20
175	KNR K-05r12 0405/01	SST-05	Montaż stopni kominiarskich Kod CPV: 45261210-9	szt	40
176	KNNR 3 0502/01	SST-05	Wymiana pokryć dachowych trójwarstwowych z papy na deskowaniu i obróbek z deskowaniem i łączeniem Kod CPV: 45261210-9	m2	41,5
			8*2+25,5	m2	41,5
177	KNNR-W 4 0212/06	SST-05	Rury wywiewne Kod CPV: 45261210-9	szt	14
178	KNNR 2 0504/07	SST-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką Kod CPV: 45261320-3	szt	14
179	NNRNKB 6 0541/01	SST-07	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Kod CPV: 45261320-3	m2	48
			0,2*(37*2+14*2+34+6+10,5+14+21*3,5)	m2	48
180	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie blachy pochodzącej z rozbiórki (pokrycie, obróbki, rynny, rury spustowe) Kod CPV: 90500000-2	t	5
181	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	t	5
182	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych elementów drewnianych dachui wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	t	2
183	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	t	2
			5. Stolarka, parapety zewn. / wewn. oraz nadproża okienne		
184	KNR K-06 0203/04	SST-05	Demontaż okien dachowych Kod CPV: 45421132-8	szt	16
185	KNR K-06 0203/04	SST-05	Montaż okien dachowych Kod CPV: 45421132-8	szt	15

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
186	KNR-W 2-02 1017/01	SST-05	Kłapy dymowe o powierzchni do 1,0m2 Kod CPV: 42521000-4	kpl	1
187	KNR 2-02 1203/02	SST-07	Drzwi wejściowe DZJ - wymiana (R=1,4) Kod CPV: 45421150-0 1,3*2,05	m2	2,665
			razem	m2	2,665
188	KNR 2-02 1203/02	SST-07	Drzwi wejściowe DZ2 - wymiana (R=1,4) Kod CPV: 45421150-0 2,76	m2	2,76
			razem	m2	2,76
189	KNR 2-02 1203/02	SST-07	Drzwi wejściowe DZ3 - wymiana (R=1,4) Kod CPV: 45421150-0 2,76	m2	2,76
			razem	m2	2,76
190	KNR 4-01 0354/04	SST-07	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Kod CPV: 45421150-0	szt	30
191	KNNR 2 1104/04	SST-07	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych wykończonych. Analogia Kod CPV: 45421150-0	szt	30
192	KNNR 2 1104/02	SST-07	Ościeżnice drewniane - EI30 Kod CPV: 45421150-0 1,1*2,05+2,05*2	m2	6,355
			razem	m2	6,355
193	KNNR 2 1104/04	SST-07	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne wykończone - EI30 Kod CPV: 45421150-0 1,1*2,05+2,05*2	m2	6,355
			razem	m2	6,355
194	KNNR 2 1104/02	SST-07	Ościeżnice drewniane D3-D12 Kod CPV: 45421150-0 1*2,05*9+1,1*2,05+2,05*3+0,9*2,05*7+0,9*2,05*3+0,8*2,05*2+0,7*2,05*4	m2	54,325
			razem	m2	54,325
195	KNNR 2 1104/04	SST-07	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne wykończone D3-D12 Kod CPV: 45421150-0 1*2,05*9+1,1*2,05+2,05*3+0,9*2,05*7+0,9*2,05*3+0,8*2,05*2+0,7*2,05*4	m2	54,325
			razem	m2	54,325
196	TZKNBK IV 13-376/01	SST-01	Nadproża prefabrykowane Kod CPV: 45262500-6 32,73*1,2	m	39,276
			razem	m	39,276
197	KNR 0-19 0931/01	SST-07	Wymiana okien drewnianych o powierzchni do 1m2 Kod CPV: 45421132-8 0,54*0,8+0,85*0,85+0,55*0,55*9+0,5*0,5*2+0,72*1,2*2	m2	6,105
			razem	m2	6,105
198	KNR 0-19 0931/02	SST-07	Wymiana okien drewnianych o powierzchni do 1,5m2 Kod CPV: 45421132-8 0,7*1,45	m2	1,015
			razem	m2	1,015
199	KNR 0-19 0931/03	SST-07	Wymiana okien drewnianych o powierzchni do 2,0m2 Kod CPV: 45421132-8 0,95*2,1*2+1,95*2+2,35*0,8+1,8*2	m2	13,37
			razem	m2	13,37
200	KNR 0-19 0931/04	SST-07	Wymiana okien drewnianych o powierzchni do 3,0m2 Kod CPV: 45421132-8 1,25*2,2*12	m2	33
			razem	m2	33
201	KNR 0-19 1024/11	SST-07	Montaż witryn - ścianek drzwiowych SD1 Kod CPV: 45421132-8 SD1 3,51*2,25	m2	7,898
			razem	m2	7,898
202	KNR 0-19 1024/11	SST-07	Montaż witryn - ścianek drzwiowych SD2 Kod CPV: 45421132-8 SD2 2,76*2,89	m2	7,976
			razem	m2	7,976
203	NNRNKB 6 0541/01	SST-07	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Kod CPV: 45261320-3		

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,25*(1,25*12+0,95*2+1*2+0,7+0,54+2,35+0,85+0,55*9+1*2+0,5*2+0,72*2)	m2	8,183
			razem	m2	8,183
204	KNR 2-02u2 2143/02	SST-04	Podokienniki drewniane o szerokości do 30 cm Kod CPV: 45421150-0 (1,25*12+0,95*2+1*2+0,7+0,54+2,35+0,85+0,55*9+1*2+0,5*2+0,72*2)	m	32,73
			razem	m	32,73
205	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych okien i drzwi wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	t	4
206	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	t	4
			6. Elewacja		
			6.1. Naprawa oraz malowanie elewacji		
207	KNR K-08 0101/07	SST-10	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii przed ociepleniem ścian Kod CPV: 45320000-6 2,665+2,76*2+6,105+1,015+13,37+33	m2	61,675
			razem	m2	61,675
208	KNR K-08 0101/08	SST-10	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian Kod CPV: 45320000-6 2,665+2,76*2+6,105+1,015+13,37+33	m2	61,675
			razem	m2	61,675
209	KNR 0-17 2608/01	SST-10	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022
210	KNR 0-17 2608/03	SST-10	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022
211	KNR 9-24 0102/03	SST-10	Odnowienie elementów architektonicznych zabytkowych elewacji zgodnie z projektem i wytycznymi Konserwatora Zabytków Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022
212	KNR 0-17 2609/06	SST-10	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022
213	KNR 0-17 0927/01	SST-10	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022
214	KNR 0-17 0927/03	SST-10	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego z gotowej suchej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
215	KNR 0-33 28/01	SST-10	Malowanie elewacji farbą Kod CPV: 45320000-6 El. Południowa 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5 El. Północna 25,5*5+4,72*3,48+8,4*3,6 El. Wschodnia 16,9*3,4+2,05*15,1+15,1*3,6/2+1,7*2,5	m2 m2 m2 m2	174,166 119,845 174,166 119,845
			razem	m2	588,022
216	KNNR 2 1504/01	SST-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m Kod CPV: 45320000-6	m2	600
217	KNR 2-02 rozdz.16	SST-10	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe Nakłady robocizny = 1 368,957 r-g (poz. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219) Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 1 Współczynnik za pomosty = 1 Kod CPV: 45320000-6	kpl	1
218	KNR 0-17 2608/01	SST-10	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45320000-6 0,5*36+0,6*17*2+24*1,3	m2 razem	69,6 69,6
219	KNR 0-17 2608/03	SST-10	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Kod CPV: 45320000-6 0,5*36+0,6*17*2+24*1,3	m2 razem	69,6 69,6
220	KNR K-56 0118/04	SST-10	Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej Kod CPV: 45320000-6 0,5*36+0,6*17*2+24*1,3	m2 razem	69,6 69,6
221	KNR K-56 0118/01	SST-10	Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie Kod CPV: 45320000-6 0,5*36+0,6*17*2+24*1,3	m2 razem	69,6 69,6
222	KNR K-04 0403/01	SST-10	Czyszczenie okładzin kamiennych Kod CPV: 45320000-6	m2	8,5
223	KNR K-04 0403/03	SST-10	Impregnacja okładzin kamiennych Kod CPV: 45320000-6	m2	8,5
6.2. Wykonanie opaski oraz chodników wzdłuż budynku					
224	KNR-W 4-01 0104/02	SST-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Kod CPV: 45233222-1 102*0,8*1	m3 razem	81,6 81,6
225	KNR-W 4-01 0105/02	SST-10	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III Kod CPV: 45233222-1 102*0,8*1	m3 razem	81,6 81,6
226	KNR 2-31 0402/02	SST-02	Ława z kruszywa łamanego pod krawężniki Kod CPV: 45233222-1 0,2*0,2*(106)	m3 razem	4,24 4,24
227	KNR 2-31 0407/05	SST-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kod CPV: 45233222-1	m	106
228	KNK 2-06 0202/03	SST-02	Wykonanie opaski z grys Kod CPV: 45233222-1 106*0,5*0,1	m3 razem	5,3 5,3
229	KNKRB 6 0803/05	SST-12	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej Kod CPV: 45233222-1	m2	113,4
230	KNR 2-31 0101/07	SST-12	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie o głębokości 20cm w gruncie kategorii III-IV Kod CPV: 45233222-1 113,4 34,6	m2 m2 razem	113,4 34,6 148
231	KNR 2-31 0105/07	SST-12	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm Kod CPV: 45233222-1		

Tabela przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			113,4	m2	113,4
			34,6	m2	34,6
			razem	m2	148
232	KNR 2-31 0105/08	SST-12	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy Kod CPV: 45233222-1		
			113,4	m2	113,4
			34,6	m2	34,6
			razem	m2	148
233	KNR 2-31 0407/05	SST-12	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kod CPV: 45233222-1		
			25,46	m	25,46
			66,81	m	66,81
			16	m	16
			razem	m	108,27
234	KNR 2-31.1 0300/03	SST-12	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm prostokątnej 20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej Kod CPV: 45233222-1		
			113,4	m2	113,4
			34,6	m2	34,6
			razem	m2	148
			6.3. Izolacja ściany fundamentowej		
235	KNR 0-17 2608/01	SST-10	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45320000-6		
			102	m2	102
			razem	m2	102
236	KNR K-35 0103/01	SST-10	Uszczelnienie muru bez tynkowania w strefie cokołu Kod CPV: 45320000-6		
			102	m2	102
			razem	m2	102
237	KNR 0-17 2609/01	SST-10	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6		
			102	m2	102
			razem	m2	102
238	KNR 0-17 2609/06	SST-10	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6		
			102	m2	102
			razem	m2	102
239	KNNR-W 3 0207/01	SST-06	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni Kod CPV: 45320000-6		
			102	m2	102
			razem	m2	102

Spis działów przedmiaru robót

Budynek "A"

Nr	Opis
1. Piwnice	
1.1.	Ściany
1.2.	Posadzki
1.3.	Stropy
1.4.	Rozbiórka schodów
2. Parter	
2.1.	Ściany
2.1.1.	Rozbiórki
2.1.2.	Prace murowe, wykończenie ścian
2.2.	Elementy żelbetowe
2.3.	Schody wewnętrzne wejściowe
2.4.	Posadzki Kod CPV: 45430000-0
2.4.1.	Prace rozbiórkowe
2.4.2.	Wykonanie posadzek
2.5.	Sufity Kod CPV: 45410000-4
2.6.	Pozostałe prace
3. Piętro	
3.1.	Rozbiórki ścian i okładzin ściennych
3.2.	Prace murowe
3.3.	Posadzki Kod CPV: 45430000-0
3.4.	Sufity Kod CPV: 45410000-4
4. Dach	
5. Stolarka, parapety zewn. / wewn. oraz nadproża okienne	
6. Elewacja	
6.1.	Naprawa oraz malowanie elewacji
6.2.	Wykonanie opaski oraz chodników wzdłuż budynku
6.3.	Izolacja ściany fundamentowej