

Warszawa, dnia 29 października 2008r.



RZĄDOWE
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

RCB-595/08

Dotyczy: postępowania nr 6/ZP/2008

Nawiązując do treści pisma nr 582 z dnia 28.10.2008r. Zamawiający informuje, iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego klasy TEMPEST prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia certyfikatu CE na urządzenia bazowe? (dotyczy zał. nr 1, 8 i 9 do SIWZ).
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu naprawy i usunięcia awarii sprzętu z 14 dni na 30 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia do siedziby serwisu do momentu zwrotu sprzętu? (dotyczy zał. 7 § 9 ust. 6).
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany sprzętu wchodzącego w skład zestawu komputerowego na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni roboczych?

Na skierowane pytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę w ofercie certyfikatu CE na urządzenia, wydanego przed certyfikacją w.g. normy SDIP-27.

Ad. 2

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy sformułowany w zapytaniu i wprowadza modyfikację treści SIWZ, w brzmieniu nadanym w punktach 1, 4 i 5.

Ad. 3

Zamawiający częściowo uwzględni wniosek Wykonawcy sformułowany w zapytaniu i wprowadza modyfikację treści SIWZ, w brzmieniu nadanym w punkcie 3.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* /tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wprowadza się modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego klasy TEMPEST polegającą na:

1. załącznik nr 7, umowa strona 5 § 9 ust 6. zmianie treści na „*Wykonanie napraw i usunięcie awarii sprzętu wchodzącego w skład zestawu komputerowego musi nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia drogą faksową do siedziby serwisu do momentu zwrotu sprzętu po naprawie do siedziby Zamawiającego a w przypadku konieczności recertyfikacji zestawu komputerowego lub urządzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii*”.
2. załącznik nr 7, umowa strona 5 § 9 ust 7. zmianie treści na „*W przypadku niewykonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 6, na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie. Dostawa sprzętu zastępczego nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej*”.
3. załącznik nr 7, umowa strona 5 § 9 ust 9. zmianie treści na „*Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu wchodzącego w skład zestawu komputerowego, zaistniałe w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad, z wyłączeniem ust. 10, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ostatniego zgłoszenia*”.
4. załącznik nr 8, strona 2, zmianie treści na „*Czas naprawy 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia uszkodzenia a w przypadku konieczności recertyfikacji zestawu komputerowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii*”.
5. załącznik nr 9, strona 2, zmianie treści na „*Czas naprawy 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia uszkodzenia a w przypadku konieczności recertyfikacji zestawu komputerowego lub urządzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii*”.

Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany zawierają odpowiednio załączniki:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji p.n. „*Załącznik 7A umowa*”;
2. Załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji p.n. „*Załącznik 8A do SIWZ – Konfiguracja zestawu komputera stacjonarnego klasy TEMPEST*”
3. Załącznik nr 3 do niniejszej modyfikacji p.n. „*Załącznik 9B do SIWZ – Konfiguracja zestawu komputera stacjonarnego klasy TEMPEST*”.

DYREKTOR
RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA
z up. **Dariusz GÓRALSKI**

Egz. pojedynczy

Zał. 3 na 12 ark.

Załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji p.n. Załącznik 7A umowa;

Załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji p.n. „Załącznik 8A do SIWZ – Konfiguracja zestawu komputera stacjonarnego klasy TEMPEST”.

Załącznik nr 3 do niniejszej modyfikacji p.n. „Załącznik 9B do SIWZ – Konfiguracja zestawu komputera stacjonarnego klasy TEMPEST



UMOWA

Zawarta w dniu _____.2008r. w Warszawie, pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batorego 5, Nr NIP ____-____-____, Nr REGON _____, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1/. _____ - _____;

2/. _____ - _____;

a _____ z siedzibą _____, Nr NIP ____-____-____, Nr REGON _____, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie _____ Nr _____, zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1/. _____ - _____;

2/. _____ - _____;

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655/ zwaną dalej „pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
2. Wykonawca posiada koncesję nr _____ z dnia _____ na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja /Dz.U. 2001.145.1625 z późn. zm./.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego klasy „TEMPEST” do ochrony informacji niejawnych:
 - 1) Komputer stacjonarny TEMPEST wg normy SDIP 27 Level A /AMSG 720B/ - 1 zestaw, w skład którego wchodzi:
 - a. jednostka centralna;
 - b. monitor LCD;
 - c. drukarka;
 - d. zasilacz awaryjny;
 - e. oprogramowanie.
 - 2) Komputer stacjonarny TEMPEST wg normy SDIP 27 Level C /AMSG 784/ - 11 zestawów, w skład każdego wchodzi:
 - a. jednostka centralna;
 - b. monitor LCD;
 - c. zasilacz awaryjny;
 - d. oprogramowanie.
 - 3) urządzenia dodatkowe do komputera stacjonarnego TEMPEST wg normy SDIP 27 Level C /AMSG 784/
 - a. drukarka – szt.1;
 - b. switch – szt. 1;
 - c. skaner – szt 1;
 - d. dysk twardy /dodatkowy/ - szt. 3.
2. Szczegółowe parametry techniczne, wraz z cenami jednostkowymi i specyfikacją ilościową zostały zawarte w **załączniku** do niniejszej umowy.

§ 3

1. Na stacjach roboczych wchodzących w skład zestawów komputerowych, Wykonawca dokona instalacji oprogramowania.
2. Oprogramowanie specyficzne dla tych stacji roboczych lub sprzętu (np. sterowniki), Wykonawca dostarczy na minimum dwóch nośnikach dla wszystkich urządzeń.
3. Oferowane oprogramowanie musi być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta z dołączoną licencją i dokumentacją.
4. Dostarczone licencje (bezterminowe) będą wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, na warunkach ustalonych niniejszą umową.
2. Dostarczone zestawy są fabrycznie nowe, wolne od wad i zgodne z poziomem technologii istniejącym w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres zamówienia siłami własnymi.

§ 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan/Pani _____, który jest jednocześnie upoważniony ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu przyjęcia – przekazania.
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan/Pani _____, który jest jednocześnie upoważniony ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu przyjęcia – przekazania.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie **__ dni od dnia podpisania umowy**, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na dokonanie odbioru.
2. Fakt zgodności przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu umowy zostanie potwierdzony pod względem techniczno – jakościowym oraz ukończenia „*Protokołem przyjęcia – przekazania*” podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy, wymienione w § 5, nie później niż w dniu następującym po dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z zachowaniem procedur opisanych w § 7.

§ 7

1. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru przesyłając informacje faxem na numer nie później niż z 48-godzinnym wyprzedzeniem podając numer umowy, planowaną datę dostawy oraz numery seryjne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
3. Odbiorowi jakościowemu podlegać będą wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot dostawy.

4. Do sprzętu drukującego Wykonawca dołączy komplet tonerów o standardowej wydajności zalecanej przez producenta oraz dodatkowy toner służący wyłącznie do przeprowadzenia testów, który nie jest przedmiotem zamówienia i stanowi własność Wykonawcy.
5. Odbiór jakościowy będzie polegał na sprawdzeniu poprawności działania sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz zgodności jego konfiguracji z wymaganiami Zamawiającego.
6. W przypadku gdy sprzęt wchodzący w skład zestawu komputerowego nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych cały zestaw zostanie zwrócony Wykonawcy a procedura powtórzona.

§ 8

Nie później niż w dniu podpisania Protokołu przyjęcia – przekazania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1. certyfikat służby ochrony państwa na każdy zestaw komputerowy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1) i 2) oraz na każde urządzenie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3) lit. a, b i c, potwierdzające spełnienie stosownej normy, odpowiednio opisanej w § 2 ust 1.
2. nośniki dodatkowego oprogramowania np. sterowniki, w oryginalnych opakowaniach wraz z dokumentacją.
3. dokumentację techniczną oraz instrukcje urządzeń w języku polskim.

§ 9

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, przy czym bieg okresu gwarancji rozpocznie się z datą podpisania protokołu odbioru dostawy.
2. Do dostarczonego sprzętu wchodzącego w skład zestawów komputerowych będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne (w przypadku stacji roboczych numery seryjne zainstalowanych dysków twardych), termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi serwisowe.
3. Serwis gwarancyjny urządzeń będzie prowadzony zgodnie z normą _____
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji i pomocy technicznej, w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00.
5. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane faksem przez 24 godz./dobę, w dni robocze. Zgłoszenia otrzymane po godz. 16.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godz.8.00 dnia następnego.
6. Wykonanie napraw i usunięcie awarii sprzętu wchodzącego w skład zestawu komputerowego musi nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia drogą faksową do siedziby serwisu do momentu zwrotu sprzętu po naprawie do siedziby

Zamawiającego a w przypadku konieczności recertyfikacji zestawu komputerowego lub urządzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii.

7. W przypadku niewykonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 6, na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie. Dostawa sprzętu zastępczego nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej.
8. Dostarczenie przez Wykonawcę w wymaganym przez Zamawiającego terminie sprzętu zastępczego będzie traktowane jako wykonanie naprawy gwarancyjnej.
9. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu wchodzącego w skład zestawu komputerowego, zaistniałe w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad, z wyłączeniem ust. 10, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ostatniego zgłoszenia.
10. Fakt naprawy, awarii i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie każdorazowo odnotowywany w karcie gwarancyjnej.
11. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonania jego ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.
12. Wykonawca zaplombuje obudowy jednostek roboczych komputerów w sposób ograniczający możliwość przypadkowego usunięcia zabezpieczeń.
13. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
14. Do każdego sprzętu i urządzenia dostarczona będzie instrukcja w języku polskim.

§ 10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i wynosi _____, ___ pln netto + _____, _____ pln VAT = _____, _____ pln brutto /słownie: _____ pln brutto/.
2. Ceny jednostkowe urządzeń zawiera załącznik do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia.

§ 11

1. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej po realizacji przedmiotu zamówienia i protokolem odbiorze.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół przejęcia - przekazania podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać co najmniej:

- 1) datę sporządzenia protokołu;
 - 2) w ramach odbioru ilościowego - dokładne określenie przedmiotu odbioru;
 - 3) w ramach odbioru jakościowego - ewentualne uwagi i zastrzeżenia stron;
 - 4) potwierdzenie przejęcia – przekazania dokumentów, o których mowa w § 8.
 - 5) podpisy upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Faktura będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, na konto Wykonawcy podane w fakturze.
 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
 6. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12

Wykonawca nie może bez zgody dłużnika wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności na osobę trzecią.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 10% wartości umowy brutto z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
 - 2) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy.
2. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest uregulować naliczoną karę, zgodnie z notą księgową wystawioną przez Zamawiającego.
3. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zostaną one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar gwarancyjnych w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,15% wartości brutto przedmiotu naprawy za każdy dzień opóźnienia w naprawie. Dostarczenie przez Wykonawcę w wymaganym przez Zamawiającego terminie sprzętu zastępczego będzie traktowane jako wykonanie naprawy gwarancyjnej.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek:

1. niewykonania przedmiotu umowy w określonym terminie;
2. wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
3. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu, numeru telefonu i telefaksu. Nie stanowi to zmiany umowy.
4. W przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone skutecznie.

§ 16

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiającym, uzyskane w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a w szczególności fakt realizacji umowy nie może być wykorzystywany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy pzp.

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Konfiguracja zestawu komputera stacjonarnego klasy TEMPEST według normy SDIP 27 Level A (AMSG 720B):

Minimalne wymagania techniczne jednostki centralnej zgodnej z standardem klasy TEMPEST.:

- Obudowa Midi Tower
- Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2,3 GHz z cache L2 4 MB lub równoważny;
- Magistrala FSB min. 800 MHz;
- Pamięć RAM: 2x1 GB DDR2 min. 667 MHz;
- Chipset obsługujący technologię DDR2;
- Karta graficzna: min. 256 MB DDR lub równoważna, nie zintegrowana z płytą główną;
- Dysk twardy: min. 2x500 GB, 7200 RPM, S-ATA II min. 32 MB cache (w wyjmowanych kieszeniach);
- Napęd FDD: 3,5 " - 1,44MB;
- Nagrywarka DVD dwuwarstwowa (odczyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RW DL);
- Złącza zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x port szeregowy, 1 x port równoległy, klawiatura USB, mysz USB, przedni panel (min. 2 porty USB) zainstalowany w zatoce 5,25" zainstalowany za przednimi drzwiczkami z przodu obudowy, porty z tyłu obudowy powinny posiadać odłączane zaślepki z możliwością czasowego udostępnienia portu wedle potrzeb użytkownika w siedzibie Zamawiającego i bez udziału serwisu;
- Komplet sterowników
- Klawiatura USB standard z wydzieloną częścią numeryczną ;
- Mysz USB optyczna (min. 2 przyciski i rolka);
- UPS: moc (min. 2 kVA) z kompletem kabli zasilających;

Monitor LCD zgodny ze standardem klasy TEMPEST.:

- Przekątna ekranu min. 19" LCD;
- Matryca min. SXGA, norma TCO 99/03;
- Rozdzielczość natywna min. 1280x1024;
- Czas reakcji: max. 12 ms;
- Siatka ochronna wtopiona w filtr;
- Komplet kabli połączeniowych i zasilających;

Drukarka zgodna ze standardem klasy TEMPEST.:

- Typ: laserowa;
- Format wydruku: A4;
- Prędkość druku: minimalnie 18 str./min;
- Automatyczny druk dwustronny;
- Pamięć: min. 32 MB;
- Rozdzielczość: min. 1200x1200 dpi;
- Interfejs: umożliwiający współpracę z zaproponowanym zestawem komputerowym;
- Komplet kabli połączeniowych i zasilających;
- Komplet sterowników oraz dokumentacja w języku polskim
- Możliwość wymiany tonera i bębna przez użytkownika;

Oprogramowanie:

- MS Windows XP Professional PL + SP2 + nośnik (CD-ROM/DVD);
- Nero w najnowszej pełnej wersji (CD-ROM/DVD) + nośnik lub równoważny;
- Komplet sterowników + nośnik (CD-ROM/DVD);

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja min. 36 miesięcy;
- Dokumentacja techniczna i instrukcja w języku polskim;
- **Certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie SDIP 27 Level A (AMSG -720B) - na całość zestawu;**
- Certyfikat CE;

DOTYCZY CAŁEGO ZADANIA

Naprawa:

- Czas naprawy 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia uszkodzenia a w przypadku konieczności recertyfikacji zestawu komputerowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii;
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być świadczony zgodnie z normą ISO 9001/AQAP;
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanych punktach na terenie Warszawy;
- Urządzenia do naprawy dostarczane będą bez dysków twardech - w przypadku uszkodzenia dysku twardego zostanie on wymieniony na nowy, zaś uszkodzony dysk zostanie u Zamawiającego;
- Osoby serwisu technicznego muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej POUFNE

UWAGI:

1. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej (ST) użyto do opisu sprzętu oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta sprzętu i oprogramowania, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie sprzętu i oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu i oprogramowania równoważnego, poprzez które należy rozumieć sprzęt i oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanego w ST, umożliwiające wykorzystanie urządzeń, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co sprzęt i oprogramowanie określone w ST. W takim wypadku do oferty Wykonawca załącza dokładny opis sprzętu i oprogramowania, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności oferowanego sprzętu i oprogramowania.
2. Konstrukcja wyżej wymienionego zestawu komputerowego musi umożliwiać prawidłowe i stabilne funkcjonowanie całego zestawu 24 godziny / dobę przy średnim obciążeniu.
3. Jednostka centralna komputera oraz drukarka powinny być wykonane w sposób eliminujący konieczność stosowania dodatkowej obudowy.

Konfiguracja zestawu komputera stacjonarnego klasy TEMPEST według normy SDIP 27 Level C (AMSG 784) oraz urządzeń dodatkowych:

Minimalne wymagania techniczne jednostki centralnej zgodnej z standardem klasy TEMPEST.:

- Obudowa Midi Tower
- Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2,3 GHz z cache L2 4 MB lub równoważny;
- Magistrala FSB min. 800MHz;
- Pamięć RAM: 2x1 GB DDR2 min. 667 MHz;
- Chipset obsługujący technologię DDR2;
- Karta graficzna: min. 256 MB DDR lub równoważna, nie zintegrowana z płytą główną;
- Dysk twardy: min. 2x500 GB, 7200 RPM, S-ATA II min. 32 MB cache (w wyjmowanych kieszeniach);
- Napęd FDD: 3,5" - 1,44MB;
- Nagrywarka DVD dwuwarstwowa (odczyt CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RW DL);
- Karta sieciowa: według wymagań punktu 4 uwag niniejszego załącznika;
- Złącza zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x port szeregowy, 1 x port równoległy, klawiatura USB, mysz USB, przedni panel (min. 2 porty USB) zainstalowany w zatoce 5,25" zainstalowany za przednimi drzwiczkami z przodu obudowy, porty z tyłu obudowy powinny posiadać odłączane zaślepki z możliwością czasowego udostępnienia portu wedle potrzeb użytkownika w siedzibie Zamawiającego i bez udziału serwisu;
- Komplet sterowników
- Klawiatura USB standard z wydzieloną częścią numeryczną;
- Mysz USB optyczna (min. 2 przyciski i rolka);
- UPS: moc (min. 2 kVA) z kompletem kabli zasilających;

Monitor LCD zgodny ze standardem klasy TEMPEST.:

- Przekątna ekranu min. 19" LCD;
- Matryca min. SXGA, norma TCO 99/03;
- Rozdzielczość natywna min. 1280x1024;
- Czas reakcji: max. 12 ms;
- Siatka ochronna wtopiona w filtr;
- Komplet kabli połączeniowych i zasilających;

Oprogramowanie:

- MS Windows XP Professional PL + SP2 najnowsza wersja + nośnik (CD-ROM/DVD);
- Nero w najnowszej pełnej wersji (CD-ROM/DVD) + nośnik lub równoważny;
- Komplet sterowników + nośnik (CD-ROM/DVD);

Specyfikacja urządzeń do pojedynczego zestawu komputerowego klasy TEMPEST.:

Drukarka zgodna ze standardem klasy TEMPEST posiadająca certyfikat zgodności wg normy SDIP 27 Level C (AMSG 784).:

- Typ: laserowa;
- Format wydruku: A4;
- Prędkość druku: minimalnie 18 str./min;
- Automatyczny druk dwustronny;
- Pamięć: min. 32 MB;
- Rozdzielczość: min. 1200x1200 dpi;

- Interfejs umożliwiający współpracę z zaproponowanym zestawem komputerowym, oraz interfejs sieciowy zgodny z uwagami punkt 4 umożliwiający pracę w sieci;
- Komplet kabli połączeniowych i zasilających;
- Komplet sterowników oraz dokumentacja w języku polskim;
- Możliwość wymiany tonera i bębna przez użytkownika.

Switch zgodny ze standardem klasy TEMPEST posiadający certyfikat zgodności wg normy SDIP 27 Level C (AMSG 784):

- Min. 16 portów, 100 Mbit/s, zarządzany przez przeglądarkę WWW lub oprogramowanie dedykowane, wraz z kompletem kabli zasilających, według wymagań punktu 4 uwag niniejszego załącznika;
- Możliwość zamocowania w szafie standardu Rack 19”;
- Oprogramowanie zarządzające (jeżeli konieczne);
- Dokumentacja w języku polskim.

Skaner zgodny ze standardem TEMPEST posiadająca certyfikat zgodności wg. SDIP 27 Level C (AMSG -784):

- Płaski, format A4;
- Kodowanie koloru: 48-bitowe;
- Optyczna rozdzielczość skanowania do 4800 x 4800 dpi;
- Interfejs umożliwiający współpracę z zaproponowanym zestawem komputerowym;
- Komplet kabli połączeniowych i zasilających;
- Komplet sterowników i dokumentacja w języku polskim.

Dysk twardy: min. 500 GB, 7200 RPM, S-ATA II min. 32 MB cache (dyski zapasowe)

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja min. 36 miesięcy;
- Dokumentacja techniczna i instrukcja w j. polskim;
- **Certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie SDIP 27 Level C (AMSG - 784) - na każdy zestaw komputerowy oraz odrębnie na drukarkę, switch i skaner;**
- Certyfikat CE.

DOTYCZY CAŁEGO ZADANIA

Naprawa:

- Czas naprawy 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia uszkodzenia a w przypadku konieczności recertyfikacji zestawu komputerowego lub urządzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii;
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być świadczony zgodnie z normą ISO 9001/AQAP;
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanych punktach na terenie Warszawy;
- Urządzenia do naprawy gwarancyjnej dostarczane będą bez dysków twardych – w przypadku uszkodzenia dysku twardego zostanie on wymieniony na nowy, zaś uszkodzony dysk zostanie u Zamawiającego;
- Osoby serwisu technicznego powinny posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli co najmniej POUFNE.

UWAGI:

1. Wszystkie dyski twarde w powyższych zestawach komputerowych i zapasowe muszą być od jednego producenta z jednej serii produkcyjnej.
2. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej (ST) użyto do opisu sprzętu oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta sprzętu i oprogramowania, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie sprzętu i oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu i oprogramowania równoważnego, poprzez które należy rozumieć sprzęt i oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanego w ST, umożliwiające wykorzystanie urządzeń, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co sprzęt i oprogramowanie określone w ST. W takim wypadku do oferty Wykonawca załącza dokładny opis sprzętu i oprogramowania, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności oferowanego sprzętu i oprogramowania.
3. Konstrukcja wyżej wymienionego zestawu komputerowego musi umożliwiać prawidłowe i stabilne funkcjonowanie całego zestawu 24 godziny / dobę przy średnim obciążeniu.
4. Zastosowane karty sieciowe w zestawach i drukarce, medium transmisji danych sieci informatycznej oraz odpowiedni rodzaj switcha powinny umożliwić przesyłanie danych w sieci teleinformatycznej do klauzuli „POUFNE” oraz być w pełni kompatybilne ze sobą.
5. Jednostki centralne komputerów, skaner, switch oraz drukarka powinny być wykonane w sposób eliminujący konieczność stosowania dodatkowej obudowy.