



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 8 sierpnia 2022 roku

WONS.4222.1.2022.AW.8

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – dalej zwanej Kpa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

postanawia

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w treści postanowienia tut. organu z dnia 4 sierpnia 2022 r., znak: WONS.4222.1.2022.AW.7 uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”, zastępując treść punktu 6 o brzmieniu:

„Zmiany treści rozdziału III ust. 3 pkt f na zapis: „Realizację zbiorników:

- w km 0+200 drogi – po stronie lewej - zbiornik szczelny,
- w km 1+250 drogi – po stronie prawej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny,
- w km 2+525 drogi – po stronie prawej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny,
- w km 3+125 drogi – po stronie lewej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny,
- w km 3+750 drogi – po stronie lewej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny”.

brzmieniem:

„Zmiany treści rozdziału III ust. 3 pkt f na zapis: „Realizację zbiorników:

- w km 0+255 drogi – po stronie lewej - zbiornik szczelny,
- w km 1+250 drogi – po stronie prawej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny,
- w km 2+525 drogi – po stronie prawej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny,
- w km 3+125 drogi – po stronie lewej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny,
- w km 3+750 drogi – po stronie lewej – zbiornik infiltracyjno – retencyjny”.

Uzasadnienie

Po analizie dokumentów zgromadzonych w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31” stwierdzono, że w określonym warunku, w jednej z lokalizacji projektowanego do budowy zbiornika wskazano błędny kilometr. W treści raportu o oddziaływaniu na środowisko w kilku miejscach wskazywano rozbieżne wartości dot. przedmiotowego zbiornika (0+255 i 0+200), przy czym przeniesiona do treści orzeczenia została lokalizacja 0+200. Zgodnie z informacją przedstawioną przez inwestora właściwy kilometr jednego ze zbiorników to 0+255, który jest zgodny z projektem budowlanym. Wobec powyższego należało skorygować zaistniałą omyłkę.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa, organ może prostować z urzędu w drodze postanowienia oczywiste omyłki w wydanych przez siebie postanowieniach.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie
Marcin Siedlecki
/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:

Wojewoda Zachodniopomorski, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin – ePUAP.