



HK.9022.7.2022

Świnoujście, dnia 22.08.2022r.

Gmina Miasto Świnoujście
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
NIP: 855-15-71-375
Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz”
Ul. Matejki 22
72-600 Świnoujście

D e c y z j a

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu działając na podstawie
- art. 104 i art. 107 §1-§3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.);
 - art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
 - art. 5 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.);
 - § 3 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018r. poz. 2476);
 - § 4 ust. 1 pkt. 1 ppkt. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019r., poz. 255);
 - art. 346 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.)

w oparciu o sprawozdanie NR MWIŻ/1027/22 z dnia 22.08.2022r. z badań próbki wody nr MWIŻ/1926/22 w dniu 19.08.2022r. z PPPW zlokalizowanego na Kąpielisku Morskim Świnoujście Warszów: 200 metrów na wschód od drogi wjazdowej oraz po wszczęciu w dniu 22.08.2022r. postępowania administracyjnego

wobec

Gminy Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
/ NIP 855-15-71-375/ Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, ul Matejki 22, 72-600
Świnoujście organizatora Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów

1. stwierdza brak przydatności wody do kąpielii w Kąpielisku Morskim Świnoujście Warszów
2. wprowadza zakaz kąpielii w Kąpielisku Morskim Świnoujście Warszów do czasu stwierdzenia przydatności wody do kąpielii
3. nakazuje:
 - a) oznakowanie obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpielii wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu
 - b) podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody
 - c) poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu o realizacji nakazów określonych w pkt. 3a i 3b

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

Uzasadnienie

W dniu 19.08.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z Kąpieliska Morskiego Świnoujście Uznam. Powyższe udokumentowano protokołem pobrania próbek wody z Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów nr HK.9020.211.2022 z dnia 19.08.2022r.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badania nr MWIŻ/1027/22 z dnia 22.08.2022r. w próbce wody pobranej z Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów w punkcie PPPW: 200 metrów na wschód od drogi wjazdowej stwierdzono obecność bakterii Enterokoków w ilości 514 NPL.

Zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz.U. z 2019r., poz. 255) wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, zakres oraz metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych, określa część A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania nr MWIŻ/1027/22 z dnia 19.08.2022r. próbki wody pobranej z Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów w punkcie PPPW: 200 metrów na wschód od drogi wjazdowej stwierdził, że jakość wody w Kąpielisku Morskim Świnoujście Warszów nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii określonym w załączniku Nr 1, część A, Tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz.U. z 2019r., poz. 255).

Zgodnie z przepisem § 4 ust 1, pkt. 1 lit. a ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje oceny jakości wody w kąpielisku na bieżąco – na podstawie wyników badania wody, według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 344 ust.

5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz w ramach kontroli urzędowej, o której mowa w art. 344 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W myśl przepisu art. 346 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.) w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitów sinic, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora kąpieliska, w drodze decyzji, do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Zgodnie z art. 346 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpielii w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpielii.

Mają na uwadze zapisy § 3 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii (Dz. U. z 2018r. poz. 2476) kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, zawierających informację o zakazie kąpielii wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu. W myśl art. 5 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn.zm.) w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 27 ust. 2 ww. ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn.zm.) jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania z badania nr MWIŻ/1027/22 z dnia 22.08.2022r. próbki wody pobranej z Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów w punkcie

PPPW mieszczącym 200 metrów na wschód od drogi wjazdowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu stwierdził, że jakość wody w Kąpielisku Morskim Świnoujście Warszów nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli określonym w załączniku Nr 1, część A, Tabela I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019r., poz. 255) w zakresie Liczy bakterii *Enterokoków* (NPL w 400ml). W próbce wody nr MWIŻ/1926/22 pobranej w dniu 19.08.2022r. z Kąpieliska Morskiego Świnoujście Warszów stwierdzono 514 NPL w 100ml. Najwyższa dopuszczalna wartości liczby bakterii Enterokoków zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019r., poz. 255) wynosi 400 NPL w 100ml.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wszczął postępowanie administracyjne w dniu 22.08.2022r. znak pisma HK.9022.7.2022, które doręczono przedsiębiorcy w dniu 22.08.2022 r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązał Gminę Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście/ NIP 855-15-71-375/ Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, ul Matejki 22, 72-600 Świnoujście organizatora Kąpieliska Morskiego Świnoujście Uznam do wykonania nakazów określonych w sentencji niniejszej decyzji.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu informuje, że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do współpracy z właściwymi władzami podczas działań podejmowanych w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego i środowiska.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art.129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świdwinie
A. Szymanowska
mgr Aneta Szymanowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

