


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 1. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|-------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 IV-44 2005r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0002 | |
| Rok produkcji: | 2005 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 2. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Samsung 3561 IV-D-68 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0004 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 3. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Samsung 1710 IV-47 2005r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0013 | |
| Rok produkcji: | 2005 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 4. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna HP 5025 IV-D-79 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0033 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 5. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Xerox 4500 IV-75 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0048 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 6. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Xerox 4500 IV-76 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0049 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Liptniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 7. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 IV-39 2005r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0050 | |
| Rok produkcji: | 2005 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Liońtacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 8. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 IV-40 2005r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0051 | |
| Rok produkcji: | 2005 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 9. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1200 IV-24 2002r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0062 | |
| Rok produkcji: | 2002 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 10. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna OKI C5550 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0079 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 11. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna OKI C5550 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0080 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 12. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna OKI C5550 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0081 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 13. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna OKI C5550 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0082 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 14. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna OKI C5550 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0084 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 15. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna OKI C5550 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | ST493-0085 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 16. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec 2000 VIII-91 | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0056 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 17. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec 620 VIII-60 | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0062 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 18. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec MP 161 SPF | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0089 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 19. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec MP 171 SPF | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0091 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 20. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec MP 171 SPF | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0093 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 21. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec MP 171 SPF | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0095 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 22. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec MP 171 SPF | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0097 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |


| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 23. |
| | | Data: 21.05.2024 |

| |
|--|
| Prokuratura Okręgowa w Szczecinie |
|--|

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Nashuatec MP 171 SPF | |
| Nr inwentarzowy: | ST803-0103 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 24. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-301 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0009 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 25. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2605 XI-5-330 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0013 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 26. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015D XI-5-344 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0018 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 27. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-298 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0019 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 28. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Samsung 452-F XI-5-401 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0037 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 29. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-306 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0062 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 |  Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 30. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-336 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0066 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 31. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-219 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0068 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 32. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-220 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0069 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lippiecki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 33. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-216 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0070 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 34. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-213 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0072 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 35. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-212 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0073 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 36. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-215 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0074 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 37. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-214 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0075 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 38. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-489 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0078 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 39. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-343 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0085 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 40. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-295 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0089 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 41. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-334 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0090 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 42. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0093 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 43. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-486 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0096 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 44. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 1320 XI-5-217 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0101 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 45. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-296 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0103 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 46. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-292 2006r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0117 | |
| Rok produkcji: | 2006 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 47. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-345 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0121 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 48. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-346 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0122 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 49. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-351 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0123 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 50. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-494 2007r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0129 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 51. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Samsung ML1630 XI-5-544 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0134 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 52. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-546 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0136 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 53. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-560 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0150 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 54. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-561 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0151 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 55. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2015 XI-5-564 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0154 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 56. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0156 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 57. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0157 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 58. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0158 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 59. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0160 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 60. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0163 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 61. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0166 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 62. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0170 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 63. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0173 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 64. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0176 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 65. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0180 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 66. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0184 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 67. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0185 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 68. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet 2055DN 2010r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0186 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 69. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet 2055DN 2010r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0189 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 70. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet 2055DN 2010r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0190 | |
| Rok produkcji: | 2010 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 71. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ P2055DN 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0194 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 72. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ P2055DN 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0197 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 73. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ P2055DN 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0198 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 74. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ P2055DN 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0199 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 75. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ P2055DN 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0203 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 76. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ P2055DN 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0204 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 77. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0211 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 78. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0218 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 79. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0219 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Prótr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 80. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0220 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 81. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0221 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 82. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0222 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 83. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X652DE 2011r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0226 | |
| Rok produkcji: | 2011 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 84. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0238 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 85. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0239 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLI ZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 86. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0241 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 87. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0243 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 88. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0245 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 89. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0250 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 90. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0252 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 91. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0253 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 92. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0255 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 93. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0256 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 94. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0258 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 95. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0265 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 96. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0266 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 97. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0267 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 98. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0269 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 99. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0270 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 100. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0271 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 101. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0272 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 102. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0273 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 103. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0279 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 104. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0281 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 105. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet P1606dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0283 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 106. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP M401dn (3lata gwarancji) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0310 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 107. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP M401dn (3lata gwarancji) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0312 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 108. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Oki MB471d | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0323 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 109. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0326 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 110. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0327 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 111. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0329 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 112. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | 0 | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0331 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 113. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0332 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 114. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0333 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 115. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0335 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 116. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0336 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 117. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0342 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 118. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP Pro 400 M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0344 | |
| Rok produkcji: | 2013 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  Piotr Lipniacki |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 119. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne MP201SPF | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0345 | |
| Rok produkcji: | 2014 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 120. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0349 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 121. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0350 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 122. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0352 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 123. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0355 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 124. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0358 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 125. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0360 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 126. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0361 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 127. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0364 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 128. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0366 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 129. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Drukarka LaserJet Pro 400 MFP M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0382 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 130. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka LaserJet Pro 400 MFP M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0383 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 131. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka LaserJet Pro 400 MFP M425dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0386 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 132. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Lexmark MS810dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0388 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 133. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka Lexmark MS810dn | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0389 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 134. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP (2015) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0391 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 135. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP (2015) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0392 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 136. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP (2015) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0393 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 137. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP (2015) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0394 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 138. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP (2015) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0395 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 139. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro400 M425dn MFP (2015) | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0398 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 140. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP LJ/p2015 lasA4 M.N0U1 (wojsko) 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0412 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 141. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MX410de | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0434 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 142. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0436 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 143. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0438 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 144. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0439 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 145. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0440 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 146. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0442 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 147. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0447 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 148. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0451 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniński</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 149. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0452 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 150. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0453 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 151. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0458 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 152. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0459 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 153. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MS 517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0464 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 154. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MX517DE | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0467 | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 155. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MB2442 | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0498 | |
| Rok produkcji: | 2018 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 156. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MB2442 | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0506 | |
| Rok produkcji: | 2018 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 157. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MB2442 | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0515 | |
| Rok produkcji: | 2018 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 158. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Kserokopiarka Toshiba 166 XI-1-16 | |
| Nr inwentarzowy: | WP701-0003 | |
| Rok produkcji: | 2007 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 159. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Panasonic KX MB2025 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0039 | |
| Rok produkcji: | 2012 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 160. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Panasonic KX-MB773PD | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0038 | |
| Rok produkcji: | 2009 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 161. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0042 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 162. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0044 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 163. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0046 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 164. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0047 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego. Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 165. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0048 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 166. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0049 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 167. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0051 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 168. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0054 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 169. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0059 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 170. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0060 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipiński</i> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 171. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0062 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 172. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0174 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |


| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 173. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|---|
| Typ Urządzenia: | Drukarka HP 2055 2008r. | |
| Nr inwentarzowy: | WP403-0179 | |
| Rok produkcji: | 2008 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie <i>Piotr Lipniacki</i> |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA | Numer dokumentu: 174. |
| | | Data: 21.05.2024 |

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

| OCENA | | |
|---------------------------------|---|--|
| Typ Urządzenia: | Fax Brother 2845 | |
| Nr inwentarzowy: | WP303-0050 | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| Stan techniczny | Urządzenie uszkodzone, mocno wyeksploatowane - naprawa nieopłacalna | |
| Stopień zużycia: | 99% | |
| Uwagi/ Zalecenia: | UTYLIZACJA | |
| SPORZĄDZAJĄCY OCENĘ: | DATA | PODPIS: |
| | 21.05.2024 | Administrator Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie  <i>Piotr Lipniacki</i> |