

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</b>		Adresat:  WSSE Opole
Numer identyfikacyjny - REGON:		Roczny		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	53	53	44
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			1	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>	1	0	1	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			1	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	1	1	1
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			145	141
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			18	18
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>			1	1	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9		nie określone			0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	1	1	1
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			87	85
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			11	11
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			73	70
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>			36	36	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			261	38
31			w tym u dzieci do lat 2			26	7
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	1	1	1
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	1	1	1
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem	1	0	1	1
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	18	18	8
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	229	0	0	229	2
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	1	1	1
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	66	0	66	41
51	A46		róża	66	0	66	41
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	1	1	1
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	6	70	76	10
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	18	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	1	0	1	1
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	1	1
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	14	14
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	1	0	1	1
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	850	5
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	8	0	0	8	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		14	14	3
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		33	33	14
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			4	4	1
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	18	0	0	18	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		14	14	14
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		3	3	3
112	A40.3		posocznica		4	4	4
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona		8	8	8
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			1	1
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			4	4
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				10	10
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				2	2
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			387	10	230	2187	650

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 20 stycznia 2016 roku.

.....  
(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1)</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.01.2015r. do 15.01.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		1A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	1	1	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			1	1	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				4	4
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				0	0
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1	1
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>				0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				5	2
31			w tym u dzieci do lat 2				2	2
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Błonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	1	1	1
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	4	0	0	4	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznicza	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	4	0	4	2
51	A46		róża	4	0	4	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0	
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	1	2	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	74	1
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczyca				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL, 15)</sup>			0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>			1	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>			0	0
102	B17.0.2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8; G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>			0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby				0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin				0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny				0
139	-		polichlorowane bifenyle				0
140	-		inne określone i nie określone				0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			12	1	5	109	22





<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 16.01.2015r. do 31.01.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		1B	Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L-p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			2	2
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			5	5
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			8	1
31			w tym u dzieci do lat 2			2	1
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	7	0	0	7	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznicza	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	1	0	1	0
51	A46		róża	1	0	1	0
52	A48.3		zespól wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka połogowa	0	0	0	0
54	B95.0(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	1	1	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	1	0	1	1
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	76	2
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczyca				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		1	1	0	
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		0	0	0	
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0	
102	B17.0.2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			2	2	2
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona			1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
128	P35.3-9	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>			0	0	
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0		grzyby				0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin				0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0	
138	-		dioksyny				0	0
139	-		polichlorowane bifenyle				0	0
140	-		inne określone i nie określone				0	0
141	25)							
142	25)							
143	25)							
144	25)							
145	25)							
146	25)							
147	25)							
Suma kontrolna			10	1	7	117	21	

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 2 lutego 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)  
.....



MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>/1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.02.2015r. do 15.02.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		2A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>/2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	0	0	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>		1	0	1	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				3	3
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>/5</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>/6</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				8	8
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				4	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>/7</sup>				1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				11	0
31			w tym u dzieci do lat 2				0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Błonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	15	0	0	15	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznicza	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	2
51	A46		róża	3	0	3	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0(...)	inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0	
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	3	3	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	46	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczyca				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL, 15)</sup>		0	0	0	
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		0	0	0	
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0	
102	B17.0.2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone			0	0	
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			2	2	2
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			1	1	1
112	A40.3		posocznica			0	0	0
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona			1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0	
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	
117	A41.3		posocznica			0	0	
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0	
120	G00.2-8; G04.2		inne określone			0	0	
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone			0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
128	P35.3-9	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0	
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0		grzyby			0	0	
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0	
138	-		dioksyny			0	0	
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0	
140	-		inne określone i nie określone			0	0	
141	<sup>25)</sup>							
142	<sup>25)</sup>							
143	<sup>25)</sup>							
144	<sup>25)</sup>							
145	<sup>25)</sup>							
146	<sup>25)</sup>							
147	<sup>25)</sup>							
Suma kontrolna			23	1	8	108	25	



0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wskazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrótoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczątka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 16 lutego 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 16.02.2015r. do 28.02.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		2B	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>			0	1	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>			0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>			0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>			0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				12	12
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				7	7
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				2	2
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				4	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				17	1
31			w tym u dzieci do lat 2				0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem			0	0	0
42	A33		noworodków			0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	10	0	0	10	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	4	0	4	1
51	A46		róża	4	0	4	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	1	0	1	1
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	37	2
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		1	1	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	3	0	0	3	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona		1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			21	1	5	111	41

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności danych z wcześniejszych lat, wszystkie zgłoszenia wirusowego zapalenia wątroby typu C od 2009r. są kwalifikowane równocześnie w oparciu o dwie definicje: (1) definicję wprowadzoną w 2009r. i zmodyfikowaną w 2015r.; (2) definicję stosowaną w latach 2005-2008; oraz wykazywane są (odpowiednio) w dwóch wierszach 100 i 101.
- <sup>18)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>19)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>20)</sup> W wierszu 111 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 112-114); w kolejnych wierszach od 112 do 114 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>21)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-moczniczowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>22)</sup> W wierszu 116 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 117-119); w kolejnych wierszach od 117 do 119 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>23)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>24)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 2 marca 2015 roku.

.....

(miejsce i data)

.....

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.03.2015r. do 15.03.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		3A	Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>			0	0
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>			0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>		0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>			0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>			0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				8
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				8
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0
27	A08.2-3		inne określone				0
28	A08.4		nie określone				0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				0	0
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				18
31			w tym u dzieci do lat 2				4
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem			1	1
42	A33		noworodków			0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	1	1	1
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	14	0	0	14	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	2	0	2	0
51	A46		róża	2	0	2	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	1	2	0
65	A70	Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	57	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		1	1	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			19	2	3	123	22



0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 16 marca 2015 roku.

(miejsowość i data)

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 16.03.2015r. do 31.03.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		3B	Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	2	2	2
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>			0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				4	4
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	1	1	1	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				10	9
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				5	5
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				4	4	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				11	0
31			w tym u dzieci do lat 2				2	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	14	0	0	14	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	1	2	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	55	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			1	1	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			2	2
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			19	1	7	120	32

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 1 kwietnia 2015 roku.  
 .....  
 (miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56  <del>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</del><sup>1</sup>          Sprawozdanie o zachorowaniach          na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach          zgłoszonych w okresie          od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	4	4	4	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			1	1	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		1	0	1	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				33	33
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				3	3
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	1	1	1	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				35	34
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				3	3
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				20	20
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>				8	8	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				70	5
31			w tym u dzieci do lat 2				10	3
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem	1	0	1	1	
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	4	4	2
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	64	0	0	64	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	16	0	16	7
51	A46		róża	16	0	16	7
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	3	7	10	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	6	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	1	0	1	1
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	3	3
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	1	0	1	1
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	0	345	5
93	B03	Osipa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	4	0	0	4	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE,PL,15)</sup>		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE,16)</sup>		5	5	3
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			1	1	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	4	0	0	4	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		5	5	5
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		2	2	2
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	3	3	3
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE,PL,21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			2	2
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				3	3
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			104	7	35	688	163







<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.04.2015r. do 15.04.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		4A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	2	2	2
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				6	6
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				5	5
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				8	1
31			w tym u dzieci do lat 2				1	1
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	11	0	0	11	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	1	0	1	0
51	A46		róża	1	0	1	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	51	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			14	0	3	92	19

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczątka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:**

Opole, 16 kwietnia 2015 roku.

.....  
**(miejscowość i data)**  
.....

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1/</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 16.04.2015r. do 30.04.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		4B	Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	2	2	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				10	10
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zakażenia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zakażenia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				7	7
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				5	5	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				10	0
31			w tym u dzieci do lat 2				1	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	11	0	0	11	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	4	0	4	2
51	A46		róża	4	0	4	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	1	1	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	51	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		1	1	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		3	3	3
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		3	3	3
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	2	2	2
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8; G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			20	0	13	123	42

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informacje, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 4 maja 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1/</sup> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.05.2015r. do 15.05.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		5A	
		Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	1	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				15
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0
27	A08.2-3		inne określone				0
28	A08.4		nie określone				4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				1	1
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				8
31			w tym u dzieci do lat 2				1
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	8	0	0	8	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	2
51	A46		róża	3	0	3	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	2	2	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	58	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			16	0	5	113	27

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwie terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicznego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:**

Opole, 18 maja 2015 roku.  
.....  
**(miejscowość i data)**

.....

.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56  <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1</sup>          Sprawozdanie o zachorowaniach          na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach          zgłoszonych w okresie          od 16.05.2015r. do 31.05.2015r.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	1	1	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			2	2
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9		nie określone			0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>				0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			5	5
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>				0	0
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			9	0
31			w tym u dzieci do lat 2			2	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Płonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	12	0	0	12	1
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	2
51	A46		róża	3	0	3	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0	
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	3	4	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	0	36	0
93	B03	Osipa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE,PL,15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE,16)</sup>		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE,PL,21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			19	1	4	82	16

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Objaśnienia**

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak pnioca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwie terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 1 czerwca 2015 roku.

(miejsce i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.06.2015r. do 15.06.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		6A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			14	14
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			4	4
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			4	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			3	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	7	0	0	7	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	7	0	7	2
51	A46		róża	7	0	7	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	6	6	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	20	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		3	3	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			22	0	10	84	31

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicoowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczna).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy boreliozę z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 16 czerwca 2015 roku.  
.....  
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.06.2015r. do 30.06.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		6B	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	3	3	3
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			1	1
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			4	3
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			5	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	1	1	1
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	12	0	0	12	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	3
51	A46		róża	3	0	3	3
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	9	9	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	14	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			19	0	14	64	21

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

**Uwagi przekazującego dane:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- Niepotrzebne skreślić
- Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- Spśród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- Spśród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- Spśród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 1 lipca 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.04.2015r. do 30.06.2015r. Ikqw.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	9	9	8	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0	
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			48	48	
14	A04.8		inne określone			0	0	
15	A04.9		nie określone			5	5	
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0		
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0	
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0	
20	A05.3-8		inne określone			0	0	
21	A05.9	nie określone			0	0		
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0		
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			20	19	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0	
27	A08.2-3		inne określone			0	0	
28	A08.4		nie określone			24	23	
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			11	11		
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			43	1	
31			w tym u dzieci do lat 2			5	1	
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	1	1	1	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0		
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0	
42	A33		noworodków	0	0	0	0	

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	61	0	0	61	1
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	21	0	21	11
51	A46		róża	21	0	21	11
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	21	22	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	6	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	3	3
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	230	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	2	0	0	2	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		3	3	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		9	9	3
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	5	0	0	5	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		3	3	3
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	2	2	2
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>		0	0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				3	3
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			110	1	49	558	156

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatrueń, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatrueń zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 14 lipca 2015 roku.

.....  
(miejsce i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.07.2015r. do 15.07.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		7A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	4	4	3
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			6	6
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			16	0
31			w tym u dzieci do lat 2			2	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	10	0	0	10	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	3
51	A46		róża	3	0	3	3
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	4	4	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	22	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			1	1	1
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	3	0	0	3	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			19	0	9	80	22

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Piecątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:**

Opole, 16 lipca 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.07.2015r. do 31.07.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		7B	Adresat: WSSE Opole
			Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	5	5	4	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0	
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			5	5	
14	A04.8		inne określone			0	0	
15	A04.9		nie określone			1	1	
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0		
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0	
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0	
20	A05.3-8		inne określone			0	0	
21	A05.9	nie określone			0	0		
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0		
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			2	2	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0	
27	A08.2-3		inne określone			0	0	
28	A08.4		nie określone			2	2	
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			0	0		
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			3	0	
31			w tym u dzieci do lat 2			1	0	
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0		
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0	
42	A33		noworodków	0	0	0	0	

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	2	2	1
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	2	0	0	2	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	4	0	4	4
51	A46		róża	4	0	4	4
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	3	4	2
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	13	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		2	2	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			10	1	13	52	26

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatrąć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicykowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrąć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 3 sierpnia 2015 roku.

(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.08.2015r. do 15.08.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		8A	Adresat: WSSE Opole
			Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	5	5	3	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				6	4
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9	nie określone				0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				0	0
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>				0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				25	21
31			w tym u dzieci do lat 2				0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem				0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	2	0	0	2	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	8	0	8	6
51	A46		róża	8	0	8	6
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelozą	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	1	1	1
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	3	3	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	8	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		2	2	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			19	0	11	74	47

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 14 sierpnia 2015 roku.

.....  
**(miejsce i data)**

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.08.2015r. do 31.08.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		8B	Adresat: WSSE Opole
			Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	6	6	6
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			2	2
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			1	1
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			11	0
31			w tym u dzieci do lat 2			1	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	5	0	0	5	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	3
51	A46		róża	3	0	3	3
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	3	3	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	14	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		2	2	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		2	2	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			1	1	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			12	0	14	61	21

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązują zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningoakowową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:**

Opole, 1 września 2015 roku.  
.....  
(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		9A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	3	3	3
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			1	0
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			0	0
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			1	1
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			1	1
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			4	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	5	0	0	5	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	2	0	2	1
51	A46		róża	2	0	2	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	10	10	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2:Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	9	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	1	0	0	1	0



0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczycza				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		2	2	0	
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		4	4	2	
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0	
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0	
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			1	1	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	1	0	0	1	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0	
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0	
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0	
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0		grzyby			0	0	
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0	
138	-		dioksyny			0	0	
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0	
140	-		inne określone i nie określone			0	0	
141	<sup>25)</sup>							
142	<sup>25)</sup>							
143	<sup>25)</sup>							
144	<sup>25)</sup>							
145	<sup>25)</sup>							
146	<sup>25)</sup>							
147	<sup>25)</sup>							
Suma kontrolna			11	0	22	53	15	

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatręć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płuca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczna).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy boreliozę z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatręć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 16 września 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)  
.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.09.2015r. do 30.09.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		9B	Adresat: WSSE Opole
			Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	1	1	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			2	2
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			8	0
31			w tym u dzieci do lat 2			2	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	8	0	0	8	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	1	0	1	0
51	A46		róża	1	0	1	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	7	7	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	5	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			10	0	8	42	9

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatręć, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płuonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatręć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 1 października 2015 roku.

(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56  <del>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</del><sup>1</sup>          Sprawozdanie o zachorowaniach          na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach          zgłoszonych w okresie          od 01.07.2015r. do 30.09.2015r.</p> <p style="text-align: right;">IIIkw.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	24	24	20
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			22	19
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			5	5
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9		nie określone			0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			6	6
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			2	2
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			11	11
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			67	21
31			w tym u dzieci do lat 2			6	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	2	2	1
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	32	0	0	32	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	21	0	21	17
51	A46		róża	21	0	21	17
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	1	1	1
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	30	31	3
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	5	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	6	6
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	0	71	0
93	B03	Osipa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	2	0	0	2	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE,PL,15)</sup>		5	5	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE,16)</sup>		10	10	5
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			3	3	1
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	5	0	0	5	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE,PL,21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			81	1	77	362	140

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 13 października 2015 roku.

(miejsowość i data)

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1)</sup></b> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.10.2015r. do 15.10.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		10A	Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	5	5	4
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				23	23
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				2	2
16	A04		Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zakażenia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>				0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				18	7
31			w tym u dzieci do lat 2				0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Bruceloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczyna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Płonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	4	0	0	4	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/tub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznicza	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	1	1	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2.4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	13	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		2	2	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			8	0	11	79	46

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone”, „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 16 października 2015 roku.

.....  
(miejscowość i data)  
.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.10.2015r. do 31.10.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		10B	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	3	3	3
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	1	1	1
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			2	2
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			1	1	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			4	4
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			3	3
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			6	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			4	4	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			23	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	4	4	2
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	12	0	0	12	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	3	0	3	1
51	A46		róża	3	0	3	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	4	5	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	27	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		1	1	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	2	0	0	2	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>		1	1	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			20	1	15	109	33

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-moczniczowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczna).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy boreliozę z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 2 listopada 2015 roku.  
.....  
(miejsowość i data)

.....

.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.11.2015r. do 15.11.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		11A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			4	4
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			4	4
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			2	2
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			21	1
31			w tym u dzieci do lat 2			2	1
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	12	0	0	12	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	0	0	0	0
51	A46		róża	0	0	0	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	4	4	2
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	22	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		2	2	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	2	0	0	2	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>		0	0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			14	0	11	86	22

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak plonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczna).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelijoza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 16 listopada 2015 roku.

.....  
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56  <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1</sup>          Sprawozdanie o zachorowaniach          na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach          zgłoszonych w okresie          od 16.11.2015r. do 30.11.2015r.</p> <p style="text-align: right;">11B</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	4	4	3	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				5	4
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				5	5
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1	1
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				5	5
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>				4	4	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				13	1
31			w tym u dzieci do lat 2				1	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	1	1	1	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	9	0	0	9	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	2	2	2
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	0	36	0
93	B03	Osipa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0



0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczycza				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE,PL,15)</sup>			1	1	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE,16)</sup>			4	4	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>			0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0	
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem			1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0		1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE,PL,21)</sup>	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			1	1	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>			0	0	
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0	
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0		grzyby				0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin				0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0	
138	-		dioksyny				0	0
139	-		polichlorowane bifenyle				0	0
140	-		inne określone i nie określone				0	0
141	25)							
142	25)							
143	25)							
144	25)							
145	25)							
146	25)							
147	25)							
Suma kontrolna			11	0	14	97	34	

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Objaśnienia**

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płońca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 1 grudnia 2015 roku.

(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56  <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1</sup>          Sprawozdanie o zachorowaniach          na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach          zgłoszonych w okresie          od 01.12.2015r. do 15.12.2015r.</p> <p style="text-align: right;">12A</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	2	2	1	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				1	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				1	1
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0	
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			11	11	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0	
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>				6	6	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			2	0	
31			w tym u dzieci do lat 2				0	0
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem			0	0	
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec <sup>UE</sup>	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	16	0	0	16	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2; Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1; A83; A85; B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9; B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2; A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0; A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8, A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	50	0	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE,PL,15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE,16)</sup>		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE,PL,21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			1	1
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			18	0	3	99	28

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwie terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 16 grudnia 2015 roku.

.....  
(miejsceowość i data)

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1/</sup> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 16.12.2015r. do 31.12.2015r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		12B	Adresat: WSSE Opole  Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2/</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3/</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	2	2	1
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				7	7
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5/</sup>				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6/</sup>				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7/</sup>				1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				4	2
31			w tym u dzieci do lat 2				2	2
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	7	7	3
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	19	0	0	19	1
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	1	1	1
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	0	1	1	1
65	A70	Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	1	1
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	56	0	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0



0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		1	1	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>	0	0	0	0
128	P35.3-9	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
130	P37.2	listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>				0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytych jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0	grzyby				0	0
136	T62.1-2	jagody i inne części roślin				0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-	dioksyny				0	0
139	-	polichlorowane bifenylo				0	0
140	-	inne określone i nie określone				0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			21	0	15	109	28

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 4 stycznia 2016 roku.

(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b> <sup>1</sup> Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.10.2015r. do 31.12.2015r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		IV kw.	Adresat: WSSE Opole
			Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>	0	16	16	12
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			1	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>	0	1	1	1
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			42	41
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			5	5
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>			1	1	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			26	26
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			6	6
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			18	16
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>			15	15	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			81	11
31			w tym u dzieci do lat 2			5	3
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>		0	0	0	0
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>		0	0	0	0
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania <sup>UE</sup>		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>		0	1	1	1
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>	0	0	12	12	5
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	72	0	0	72	1
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem	0	1	1	1
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	8	0	8	6
51	A46		róża	8	0	8	6
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>	0	0	0	0
57	A50	Kiła <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>	0	1	12	13	6
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	1	1
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	204	0
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
94	B05	Odra <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		5	5	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. <sup>UE 16)</sup>		9	9	3
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,18)</sup>			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	4	0	0	4	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		5	5	5
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	3	3	3
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE,20)</sup>	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 21)</sup>	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>		1	1	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		1	1	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		2	2	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				4	4
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone <sup>14)</sup>			0	0
130	P37.2		toksoplazmoza <sup>UE</sup>		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza <sup>UE</sup>	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>24)</sup>				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	<sup>25)</sup>						
142	<sup>25)</sup>						
143	<sup>25)</sup>						
144	<sup>25)</sup>						
145	<sup>25)</sup>						
146	<sup>25)</sup>						
147	<sup>25)</sup>						
Suma kontrolna			92	1	69	579	191

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

**Uwagi przekazującego dane:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Objaśnienia**

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatrąć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrąć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:**

Opole, 12 stycznia 2016 roku.

.....  
(miejscowość i data)