

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 04 kwietnia 2024 r.

### Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

#### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się lokalnie w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz miejscami wysokich i ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 2 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy i Baryczy.

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady deszczu do 6 mm.

Pokrywa śnieżna występuje jedynie w wyższych obszarach górskich i dochodzi maksymalnie do 36 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka).

Obecnie obserwuje się stabilizację stanów wód na większości wodowskazów. Lokalne wzrosty spowodowane są głównie spływem wód opadowych w dolne odcinki rzek oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Obecnie (godz. 10:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń hydrologicznych.

Obecnie (godz. 10:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń meteorologicznych.



*"Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB"*

## 2. Informacja o zbiornikach

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 04.04.2024 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m <sup>3</sup> /s]	Dopływ śr. [m <sup>3</sup> /s]	Pojemność aktualna [mln m <sup>3</sup> ]	Poj. przy NPP [mln m <sup>3</sup> ]	Poj. przy Max PP [mln m <sup>3</sup> ]	Pojemność powodz. wymagana [mln m <sup>3</sup> ]	Aktualna poj. powodz. [mln m <sup>3</sup> ]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
<b>Topola</b> Nysa Kłodzka	21,42	16,10	16,455	<b>16,5</b>	<b>21,7</b>	<b>5,2</b>	5,2	101	PGW WP RZGW we Wrocławiu
<b>Kozielno</b> Nysa Kłodzka	19,01	21,42	12,955	<b>12,9</b>	<b>16,3</b>	<b>3,4</b>	3,3	99	
<b>Otmuchów</b> Nysa Kłodzka	15,00	9,07	13,902	<b>58,4</b>	<b>129,2</b>	<b>70,8</b>	115,3	163	
<b>Nysa</b> Nysa Kłodzka	35,00	29,14	65,522	<b>65,7</b>	<b>121,7</b>	<b>56,0</b>	56,2	100	
<b>Mietków</b> Bystrzyca	3,00	1,15	52,027	<b>63,0</b>	<b>77,2</b>	<b>14,2</b>	25,2	177	
<b>Dobromierz</b> Strzegomka	0,44	0,14	7,704	<b>10,0</b>	<b>11,4</b>	<b>1,4</b>	3,6	270	
<b>Słup</b> Nysa Szalona	1,07	1,07	26,004	<b>31,0</b>	<b>38,1</b>	<b>7,1</b>	12,0	170	
<b>Bukówka</b> Bóbr	0,49	0,49	10,801	<b>12,8</b>	<b>16,7</b>	<b>3,9</b>	5,9	151	
<b>Sosnowka</b> Czerwonka	0,18	0,18	10,365	<b>10,9</b>	<b>14,8</b>	<b>3,9</b>	4,5	114	
<b>Pilchowice</b> Bóbr	18,50	10,30	29,888	<b>33,0</b>	<b>50,0</b>	<b>17,0</b>	20,1	118	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
<b>Złotniki</b> Kwisa	2,40	1,80	8,990	<b>10,5</b>	<b>12,1</b>	<b>1,6</b>	3,1	194	
<b>Leśna</b> Kwisa	2,00	2,40	6,466	<b>8,0</b>	<b>16,8</b>	<b>8,8</b>	10,3	117	
<b>Lubachów</b> Bystrzyca	1,20	1,00	5,241	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>1,0</b>	1,6	162	
<b>wartości stałe</b>									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiornika Kozielno (99%), który zgromadził nadmiar dopływającej wody i piętrzy nieznacznie w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Zbiornik Otmuchów został opróżniony poniżej poziomu zapasu zastrzeżonego ze względu na remont skarpy odwodnej.

## 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi, z wyjątkiem śluzy Mieszczkańskiej we Wrocławiu (komunikat nr 11/2024).

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

#### **4. Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

- 03.04.2024 otrzymano informację z WMZ KZGW o pianie na rzece Ślęza we Wrocławiu, w okolicach mostu Maślickiego. Wezwana na miejsce Straż Pożarna pobrała próbkę wody w celu dokonania analizy przez GIOŚ. Analiza dokonana na miejscu wykazała lekko zasadowy odczyn piany (pH=8) przy obojętnym odczynie wody. Informacja została przekazana do NW we Wrocławiu.

#### **5. Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe**

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

Alarmy przeciwpowodziowe:

- M. i Gm. Bierutów – woj. dolnośląskie

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- brak