



Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0033/22 „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna procedury zawierania umów.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 23 listopada 2022 r. Data zakończenia kontroli: 21 grudnia 2022 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie pomieszczeń zakaźnej izby przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie C w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID 19 nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00354315/01 z dnia 19.09.2022 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez dopuszczenia równoważności, tj.: PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz warstwowe zagęszczenie nasypów. PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE Stacje pielęgniarские oraz panele z przyciskami przywołania/obecności/kasowania z brzęczykiem, na których zaznaczona jest obecność, powinny również emitować sygnał akustyczny informujący o wezwaniu zgodny z normą DIN VDE 0834. System przywoławczy ma posiadać monitorowaniem podłączonych urządzeń zgodnie z normą DIN VDE 0834, a awarie sprzętowe będą sygnalizowane na odpowiednio zaprogramowanych stacjach Pielęgniarskich W przypadku podłączenia do systemu innych urządzeń eklektycznych, nie zasilanych z dedykowanego zasilacza systemu przywoławczego, należy zastosować adaptory separujące elektrycznie, gwarantujące zgodność normą DIN VDE 0834. Zasilacz ma posiadać styk sygnalizujący o wyłączeniu awarii. Sygnalizacja optyczna ma być zgodna z normą DIN VDE 0834 Zgodnie z normą EN 54 i jej polskim odpowiednikiem system sygnalizacji pożaru w przedmiotowym obiekcie powinien wykonywać następujące funkcje. PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE SANITARNE Parametry

powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420. Łódź położona jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz III strefie klimatycznej dla okresu zimowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne, wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B02480. Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na kategorie uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje tablica normowa PN-86/B-0280. Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być droбноziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5-1,0mm. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Płyta sufitowa - produkt zgodny z normą EN 13964, posiadający znak CE.

Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przepis stanowi, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Powyższe naruszenie skutkuje obowiązkiem zastosowania korekty finansowej.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie ww. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i jest podstawą do nałożenia korekty finansowej w wysokości 10% wartości umowy, zgodnie z pozycją nr 11 ujętą w tabeli „STAWKI PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OBNIŻANIU WARTOŚCI KOREKT FINANSOWYCH I POMNIEJSZEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII NIEPRAWIDŁOWOŚCI INDYWIDUALNYCH” stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 października 2021 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Kategoria nieprawidłowości 11 Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej – które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców. Przypadki, w których zastosowano ograniczające kryteria/warunki/specyfikacje, ale mimo to zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji.

Naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, którego przepis stanowi, że opisując

	<p>przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”</p> <p>Wysokość korekty: 5%</p>
--	--

Hubert Milanowicz
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/