

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadleśnictwo Ustroń zakłada realizację dostawy wymiany wyposażenia kuchni RLEE „Leśnik”, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: budynek Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”, 43-450 Ustroń ul. Turystyczna 7.







Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.







SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA









W zakresie wszystkich podanych wymiarów, szer. x głęb. x wys., Zamawiający dopuszcza tolerancję do +/- 1%. Pod pojęciem stal nierdzewna przyjęto stal gatunku ASI 304. Sprzęt i wyposażenie muszą posiadać deklaracje zgodności.


Lp	Nazwa sprzętu lub urządzenia	Ilość sztuk	Wymiary, opis, wymagania techniczne	Rysunek poglądowy
1	Piec konwekcyjno-parowy, iniekcyjny	1	Wymiary 930-935mm x 860- 870mm x 1070-1090mm. Moc 17-19 kW. Zasilanie 400V .Wykonany ze stali nierdzewnej z powłoką o podwyższonej trwałości.	
2	Patelnia gazowa uchylna	1	Wymiary 790-810mm x 690-710mm x 890-910mm. Moc 13-15kW. Wyposażona w zawór do napełniania wody, dno wanny ze stali nierdzewnej.	
3	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	1	Wymiary 1150-1250mm x 680-720mm x 890-910mm. Moc elektryczna 6,5-7,5 kW. Moc gazowa 33-37 kW. Zasilanie 400V.	

4	Kocioł gazowy 50 l	2	Wymiary 790-810mm x 690-710mm x 890-910mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 45-55 l. Moc 13-17 kW. Wykonany ze stali nierdzewnej	
5	Zmywarka do naczyń i szkła z pompą	1	Wymiary 620-640 x 730-750 x 1500-1540/2000-2100. Wykonana ze stali nierdzewnej. Kosz o wymiarach 490-520 – 490-520. Zużycie wody 2-2,5 l/cykl. Moc 9-11 kW Zasilanie 400V.	
6	Frytownica elektryczna	1	Wymiary 790-810mm x 690-710mm x 890-910mm. Dwie wanny (dwa kosze). Wyposażona w zawór spustowy. Moc 21-25 kW.	
7	Kuchnia elektryczna z szafką	1	Wymiary 790-810mm x 690-710mm x 890-910mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Moc 10-12kW. Zasilanie 400V. 4 płyty grzewcze o mocy min. 2,5 kW i średnicy 210-250 mm każda.	
8	Obieraczka do ziemniaków	1	Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Wewnętrzne powierzchnie pokryte korundem. Czas obierania warzyw 1,5-4 min. Możliwość montażu do podłoża. Moc 0,5 -1 kW. Pojemności 10-15 kg. Zasilanie 400V. Do stosowania z separatorem.	
9	Okap centralny z filtrami i oświetleniem	1	Wymiary dł. 3900-4100 mm, szer. 1700-1900 mm, wys 400-500 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej.	

10	Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem	1	Wymiary dł. 2300-2500 mm, szer. 900-1100 mm, wys 400-500 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej.	
11	Okap kondensacyjny przyścienny z filtrami i oświetleniem	1	Wymiary szer. 900-1100 mm, dł. 950-1050 mm, wys. 400-500 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej.	
12	Płyta robocza	3	Wymiary 350-450 mm x 650-750 mm x 890-910 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej z wewnętrzną szufladą.	
13	Podstawa do pieca	1	Podstawa pod piec iniekcyjny – poz. 1 opisu zamówienia. Wykonana ze stali nierdzewnej, z min 15 przewodnikami.	
14	Zmiękcacz automatyczny	2	Do zmiękczenia wody w piecu konwekcyjnym, zmywarce. Z automatyczną i manualną regeneracją. Wymiary 445-465 mm x 220-240 mm x 500-600 mm. Zasilanie 230V.	
15	Stół jezdny	1	Stół jezdny z półką. Wymiary dł. 1350-1450 mm x szer. 550-650 mm x wys. 800-900 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Waga 30-40 kg.	

16	Taboret z palnikiem gazowym	2	Wymiary 480-520mm x 480x520 mm x 460-500 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej z żeliwnym rusztem. Palnik po średnicy min. 17 cm. Moc palnika 12-15 kW.	
17	Stół załadowniczy ze zlewem 2 komorowym	1	Do zmywarki z poz. 5 opisu zamówienia. Wymiary : dł. 1100-1250 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej	
18	Stół wyładowniczy do zmywarki	1	Do zmywarki z poz. 5 opisu zamówienia. Wymiary dł. 1100-1250 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej	
19	Bateria stojąca kolumnowa	2	Z obrotową kolumną, wys. ramienia 65-70 cm, mocowanie do płyty stołu grubości do 45 mm. Do płyt roboczych z poz. 12 opisu zamówienia.	
20	Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	1	Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym. Do stołu z poz. 17 opisu zamówienia. Uchwyt ścienny. Waga do 5,5 kg.	
21	Separator do obierzyn okrągły	1	Wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: Ø 310-340 mm.	

22	Wilk do mięsa	1	Korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie z metalu nierdzewnego. Średnica sitka min 7 cm. Wydajność 140-160 kg /h. Moc 0,7-1 kW. Zasilanie 230V.	
23	Krajalnica	1	Średnica ostrza min.250 mm. Moc 0,15-0,20 kW. Zasilanie 230 V. Nóż tnący o twardości powyżej 55 HCR.	
24	Szatkwonica	1	Średnica ostrza Ø 185 mm. Pojemność 1,5-2 l. Moc 0,20-0,35 kW. Zasilanie 230V	
25	Tarcza do plastrów 1,5 mm	1	Tarcza tnąca Ø 185 mm , ze stali nierdzewnej. Do szatkownicy elektrycznej z poz. 24 opisu zamówienia.	
26	Tarcza do plastrów 3,0 mm	1	Tarcza tnąca Ø 185 mm , ze stali nierdzewnej. Do szatkownicy elektrycznej z poz. 24 opisu zamówienia.	
27	Tarcza do wiórków 2 mm	1	Tarcza tnąca Ø 185 mm ze stali nierdzewnej. Do szatkownicy elektrycznej z poz. 24 opisu zamówienia.	
28	Tarcza do wiórków 4,5 mm	1	Tarcza tnąca Ø 185 mm, ze stali nierdzewnej. Do szatkownicy elektrycznej z poz. 24 opisu zamówienia.	
29	Tarcza do krojenia w słupki	1	Tarcza tnąca Ø 185 mm ze stali nierdzewnej, do cięcia słupków 2x2 mm. Do szatkownicy elektrycznej z poz. 24 opisu zamówienia.	

30	Tarcza do rozdrabniania	1	Ø 185 mm, z wymiennymi ostrzami ze stali nierdzewnej, do dokładnego drobnego rozdrabniania. Do szatkownicy elektrycznej z poz. 24 opisu zamówienia.	
----	-------------------------	---	---	---