

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m (doliczyć czas pracy rusztowań)	m ²	283,700		
2	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	74,914		
3	KNR-W 4-01 0730-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu UWAGA: uzupełnienie tynków zewnętrznych mineralnych	m ²	87,400		
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	162,314		
5	KNR 0-28 2620-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	249,713		
6	KNR 0-28 2620-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m ²	249,713		
7	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.	3,000		
8	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3,000		
9	KNR-W 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie drzwi i wrót obitych blachą stalową	m ²	13,405		
10	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m ²	3,232		
11	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4. 5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	3,186		
12	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	4,612		
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	4,612		
14	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5. 7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ² Krotność = 2	m ²	4,612		
15	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową (dwukrotnie) III grupa cenowa	m ²	254,325		
16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	5,320		
17	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²	2,660		
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	5,320		
19	KNR 0-12 1120-06	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną - uwaga płytki mrozoodporne układane na zaprawie mrozoodpornej na stopniach i podeście przed wejściem do budynku	m ²	5,320		
20	KNR-W 4-01 0545-08 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku UWAGA: Rozebranie zewnętrznych parapetów z blachy stalowej	m ²	1,480		
21	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	1,480		
22	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - montaż nowych parapetów z blachy powlekanej gr. 0,5 mm połysk	m ²	1,480		
23	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (naliczy doliczyć koszt utylizacji)	m ³	3,525		
24	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	3,525		

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: