

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 7 | 06.Kłokocin | IB | 02-27-1-06-276 -d -98 | 500 | 400 | 100 | gruntowa ulepszona | 4 |
| 7 | 06.Kłokocin | IB | 02-27-1-06-276 -f -99 | 500 | 400 | 100 | gruntowa ulepszona | 4 |
| 7 | 06.Kłokocin | IB | 02-27-1-06-286 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | IIIA | 02-27-1-06-272 -a -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 06.Kłokocin | IIIA | 02-27-1-06-273 -a -00 | 300 | 100 | 200 | twarda | 2 |
| 7 | 06.Kłokocin | IIIA | 02-27-1-06-289 -f -00 | 900 | 600 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-241 -g -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-250 -a -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-251 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-251 -b -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-252 -a -00 | 400 | 100 | 300 | twarda | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-254 -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-254 -i -00 | 1 000 | 700 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-262 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-262 -c -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-272 -c -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-272 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-274 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 06.Kłokocin | TPP | 02-27-1-06-278 -b -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa ulepszona | 4 |
| 7 | 06.Kłokocin | TWP | 02-27-1-06-250 -f -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TWP | 02-27-1-06-254 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TWP | 02-27-1-06-254 -j -00 | 1 000 | 700 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TWP | 02-27-1-06-272 -b -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 06.Kłokocin | TWP | 02-27-1-06-274 -b -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | IIIAU | 02-27-2-07-259 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | IIIAU | 02-27-2-07-75 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | IIIBU | 02-27-2-07-247 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-254 -b -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-254 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-254 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-255 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-257 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-257 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-257 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-258 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-259 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-260 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-260 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-261 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-261 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-262 -d -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-263 -a -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-263 -b -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 1 |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-263 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 7 | 07.Wodzisław | TPP | 02-27-2-07-79 -c -00 | 300 | 100 | 200 | twarda | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-255 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-255 -d -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-258 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-258 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-259 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-260 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-261 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-262 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 07.Wodzisław | TWP | 02-27-2-07-77 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | IIIAU | 02-27-2-10-157 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | IIIAU | 02-27-2-10-160 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | IIIB | 02-27-2-10-165 -k -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | IIIBU | 02-27-2-10-38 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-14 -b -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-159 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-159 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-159 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-159 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-159 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-15 -a -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-15 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-15 -d -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-163 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-163 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-163 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-163 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-171 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-171 -f -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 6 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-179 -c -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-179 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-179 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-179 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-179 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 12 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-180 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-180 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-1 -a -99 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-3 -c -99 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-3 -d -99 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-4 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TPP | 02-27-2-10-5 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-167 -i -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-172 -a -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-172 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-172 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-22 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 15 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-22 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-31 -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-33 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 7 | 10.Chwałęcice | TWP | 02-27-2-10-5 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |