



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 72.HK.2024

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Charnowie, zaopatrującego miejscowości:
Charnowo, Niestkowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Charnowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Charnowie, zaopatrującego miejscowości: Charnowo, Niestkowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 9 próbek wody: 3 próbki ze stacji wodociągowej oraz 6 próbek z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Spośród 10 pobranych próbek 2 nie spełniały wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 18.07.2024 r. do 26.07.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru fizykochemicznego: mangan. W okresie od dnia 20.11.2024 r. do 27.11.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli. W obu przypadkach zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Charnowie, zaopatrującego miejscowości: Charnowo, Niestkowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



Słupsk, dnia 2024 -12- 13

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 73.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu, zaopatrującego miejscowości: Dębina,
Rowy.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu, zaopatrującego miejscowości: Dębina, Rowy.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 5 próbek wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 4 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębiniu, zaopatrującego miejscowości: Dębina, Rowy spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



2024 -12- 13
Słupsk, dnia

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 74.HK.2024
z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Duninowie, zaopatrującego miejscowość:
Duninowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Duninowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Duninowie, zaopatrującego miejscowość: Duninowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Duninowie, zaopatrującego miejscowość: Duninowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Violetta Dobrowska*
[Signature]
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13...

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 75.HK.2024

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinku, zaopatrującego miejscowość:
Machowinko.


Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinku oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinku, zaopatrującego miejscowość: Machowinko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinku, zaopatrującego miejscowość: Machowinko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13..

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 76.HK.2024

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinie, zaopatrującego miejscowość:
Machowino.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinie, zaopatrującego miejscowość: Machowino.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W związku z przekroczeniami manganu występującymi w poprzednich latach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinie, zaopatrującego miejscowość: Machowino do wymagań określonych w cyt. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinie, zaopatrującego miejscowość: Machowino warunkowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 77.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Modlinku, zaopatrującego miejscowości: Modlinek, Modła, Lędowo, Lędowo Osiedle.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Modlinku oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Modlinku, zaopatrującego miejscowości: Modlinek, Modła, Lędowo, Lędowo Osiedle.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Modlinku, zaopatrującego miejscowości: Modlinek, Modła, Lędowo, Lędowo Osiedle spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.słupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.słupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-słupsk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 78.HK.2024

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Objeździe, zaopatrującego miejscowości: Objazda, Bałamątek.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Objeździe oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Objeździe, zaopatrującego miejscowości: Objazda, Bałamątek.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 5 próbek wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 4 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Objeździe, zaopatrującego miejscowości: Objazda, Bałamątek spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 79.HK.2024

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Osiekach Słupskich, zaopatrującego miejscowości:
Osieki Słupskie, Gąbino.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Osiekach Słupskich oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Osiekach Słupskich, zaopatrującego miejscowości: Osieki Słupskie, Gąbino.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 5 próbek wody: 2 próbki ze stacji wodociągowej oraz 3 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Spośród 6 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 14.03.2024 r. do 26.03.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Osiekach Słupskich, zaopatrującego miejscowości: Osieki Słupskie, Gąbino spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

2024 -12- 13
Słupsk, dnia

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 80.HK.2024

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pęplinie, zaopatrującego miejscowości: Pęplino,
Duninówko.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pęplinie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pęplinie, zaopatrującego miejscowości: Pęplino, Duninówko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pęplinie, zaopatrującego miejscowości: Pęplino, Duninówko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Violetta Dąbrowska*
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

2024 -12- 13
Słupsk, dnia

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 81.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Poddąbiu, zaopatrującego miejscowość: Poddąbie.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Poddąbiu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Poddąbiu, zaopatrującego miejscowość: Poddąbie.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Poddąbiu, zaopatrującego miejscowość: Poddąbie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Violetta Dąbrowska*
[Signature]
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 82.HK.2024

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przewłóce, zaopatrującego miejscowości: Przewłoka i Zapadłe.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przewłóce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przewłóce, zaopatrującego miejscowości: Przewłoka i Zapadłe.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 8 próbek wody: 2 próbki ze stacji wodociągowej oraz 6 próbek z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Spośród 9 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 07.10.2024 r. do 14.10.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przewłóce, zaopatrującego miejscowości: Przewłoka i Zapadłe spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



Słupsk, dnia 2024 -12- 13

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 83.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starkowie, zaopatrującego miejscowości: Starkowo, Kręzołki, Gołęcino, Możdżanowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zimowiskach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starkowie, zaopatrującego miejscowości: Starkowo, Kręzołki, Gołęcino, Możdżanowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starkowie, zaopatrującego miejscowości: Starkowo, Kręzołki, Gołęcino, Możdżanowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 84.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wodnicy, zaopatrującego miejscowość: Wodnica.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wodnicy oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wodnicy, zaopatrującego miejscowość: Wodnica.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 6 próbek wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 5 próbek z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej, w której stwierdzono ponadnormatywną zawartość parametru mętność. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła skarga konsumentów na jakość wody kwestionująca jej zmętnienie, jakość wody spełniała wymagania ww. rozporządzenia. Woda z ww. urzędnia wodociągowego od dnia 08.07.2024 r. do 22.07.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametrów mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba bakterii w 22°C) oraz parametru fizykochemicznego: zapach. W związku z interwencją na jakość wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 9 próbek wody z punktów zgodności: 2 próbki ze stacji wodociągowej, 2 próbki ze studni oraz 5 próbek z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej i u odbiorców. Zarządca urzędnia wodociągowego dodatkowo w ramach ww. interwencji pobrał 12 próbek wody: 4 próbki ze stacji wodociągowej, 1 próbka ze studni oraz 7 próbek z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej i u odbiorców. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wodnicy, zaopatrującego miejscowość: Wodnica spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl

2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku

3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



Słupsk, dnia 2024 -12- 13

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 85.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wytownie, zaopatrującego miejscowości: Wytowno, Redwanki, Dolimierz Przewłocki.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wytownie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wytownie, zaopatrującego miejscowości: Wytowno, Redwanki, Dolimierz Przewłocki.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 4 próbki wody: 2 próbki ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Spośród 5 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urzędnia wodociągowego od dnia 21.06.2024 r. do 26.07.2024 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru fizykochemicznego mangan. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wytownie, zaopatrującego miejscowości: Wytowno, Redwanki, Dolimierz Przewłocki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

[Signature]
**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 86.HK.2024

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zaleskich, zaopatrującego miejscowość: Zaleskie.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zaleskich oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zaleskich, zaopatrującego miejscowość: Zaleskie.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 3 próbki wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 2 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zaleskich, zaopatrującego miejscowość: Zaleskie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Wioletta Dąbrowska*
[Signature]
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



Słupsk, dnia 2024 -12- 13

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 87.HK.2024
z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zimowiskach, zaopatrującego miejscowości:
Zimowiska i Grabno.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zimowiskach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zimowiskach, zaopatrującego miejscowości: Zimowiska i Grabno.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 pobrał 5 próbek wody: 1 próbka ze stacji wodociągowej oraz 4 próbki z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zimowiskach, zaopatrującego miejscowości: Zimowiska i Grabno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, biuro@zuw.slupsk.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia ...2024...-12-...13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 88.HK.2024

z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wczasowego „Skalnik” w Dębiniu, zaopatrującego budynki Ośrodka Wczasowego „Skalnik” Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Euro Medica Sp. z o.o. Dębina 8, 76-270 Ustka z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wczasowego „Skalnik” w Dębiniu, zaopatrującego w wodę budynki Ośrodka Wczasowego „Skalnik” Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Machowinie, zaopatrującego miejscowość: Machowino.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu – Euro Medica Sp. z o.o. Dębina ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał z kolei 1 próbkę wody. We wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenia. W jednej stwierdzono przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego (ogólna liczba kolonii bakterii w 22°C), w drugiej przekroczenie wartości parametru fizykochemicznego (mętność), zaś w trzeciej - żelazo. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna skarga konsumentów na jakość wody kwestionująca jej zmętnienie, jakość wody spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z przekroczeniami żelaza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego urządzenia wodociągowego do wymagań określonych w cyt. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wczasowego „Skalnik” w Dębiniu, zaopatrującego w wodę budynki Ośrodka Wczasowego „Skalnik” ul. Bałtycka 8, 76-270 Ustka warunkowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gmina.ustka.pl

Do wiadomości:

1. Euro Medica Sp. z o.o. Dębina ul. Bałtycka, 76-270 Ustka, ewapoza@gmail.com

2. strona internetowa PSSE w Słupsku

3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 89.HK.2024

z urzędnia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie, zaopatrującego budynki administracyjne i produkcyjne firmy Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka z urzędnia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie, zaopatrującego budynki administracyjne i produkcyjne firmy Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka pobrał 11 próbek wody Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia wodociągowego Mowi Poland S.A. w Duninowie, zaopatrującego budynki administracyjne i produkcyjne firmy Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. Violetta Dąbrowska


Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Mowi Poland S.A. Duninowo 39, 76-270 Ustka, sekretariat@mowi.com, seweryn.komorek@mowi.com
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 90.HK.2024

z urzędzenia wodociągowego w Orzechowie, zaopatrującego budynki Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” Orzechowo (gm. Ustka).

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka z urzędzenia wodociągowego w Orzechowie, zaopatrującego budynki Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” Orzechowo oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia wodociągowego w Orzechowie, zaopatrującego budynki Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” Orzechowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Nadleśnictwo Ustka pobrał 3 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia wodociągowego w Orzechowie, zaopatrującego budynki Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśnik” Orzechowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka, ustka@szczecinek.lasy.gov.pl
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 91.HK.2024

z urzędzenia wodociągowego Domu Wczasowo-Sanatoryjnego „Perła” w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanego w Przewłocze przy ul. Wczasowej 27, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka z urzędzenia wodociągowego zlokalizowanego w Przewłocze przy ul. Wczasowej 27, 76-270 Ustka oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia wodociągowego Domu Wczasowo-Sanatoryjnego „Perła” w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanego w Przewłocze przy ul. Wczasowej 27, 76-270 Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pobrał 3 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia wodociągowego Domu Wczasowo-Sanatoryjnego „Perła” w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanego w Przewłocze przy ul. Wczasowej 27, 76-270 Ustka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Violetta Dobrowska*
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła” w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przewłoka ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka, perla_ust@pro.onet.pl
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 92.HK.2024

z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w Poddąbiu, zaopatrującego budynki Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez „Lazur” Sp. z o.o., Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w Poddąbiu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w Poddąbiu, zaopatrującego budynki Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-270 Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - „Lazur” Sp. z o.o., Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w Poddąbiu, zaopatrującego budynki Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-270 Ustka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Violetta Dąbrowska*
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. „Lazur” Sp. z o.o., Poddąbie ul. Promenada Słońca 7, 76-211 Objazda, owlazur@gmail.com
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.357.2024

Słupsk, dnia 2024 -12- 13

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 93.HK.2024

z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” w Poddąbiu, zaopatrującego budynki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” Poddąbie ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Słowiniec S.C. Jan Huruk, A. Dobrowolska Poddąbie ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” w Poddąbiu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2024 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” w Poddąbiu, zaopatrującego budynki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” Poddąbie ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Słowiniec S.C. Jan Huruk, A. Dobrowolska Poddąbie ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody. Wszystkie spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” w Poddąbiu, zaopatrującego budynki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Słowiniec” Poddąbie ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, wojt@ustka.ug.gov.pl

Do wiadomości:

1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Słowiniec S.C. Jan Huruk, A. Dobrowolska Poddąbie ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka, orwslowiniec@gmail.com
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>