

Opis przedmiotu zamówienia

Meble biurowe

Materiał:

Płyta meblowa drewnopodobna 18 mm DĄB KARMEL R20365 NW

Płyta meblowa gładka 18 mm CASHMERE U 12168 VV

Wyposażenie:

Zawiasy z systemem dociągającym firmy BLUM

Szuflady kulkowe z pełnym wysuwem firmy Sevroll


Uchwyty UZT 66 materiał stal

Zamki do szaf i szuflad

Po podpisaniu umowy przed wykonaniem mebli biurowych należy sprawdzić wszystkie wymiary.

Wykonane meble należy zamontować zgodnie z projektem w sekretariacie PSSE Krotoszyn.

Krzesła Laco II 4L szt. 8



Charakterystyka

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie, podłokietniki z drewnianymi nakładkami i metalowa, chromowana rama. Dodatkowe funkcje: Click – czyli łączenie krzeseł w rzędy za pomocą metalowych uchwytów oraz możliwość sztaplowania do 4 sztuk.

Wymiary i dane techniczne:

Rama

Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej $\varnothing 22 \times 1,5$ mm.

Opcje wykończenia:– chromowana (CR).

Sztaplowanie: do 4 szt.

Siedzisko i oparcie

Siedzisko

Szkielet wykonany z 5-warstwowej sklejki bukowej, grubość 7 mm, pokrytej pianką ciętą, grubość 60 mm, gęstość 35 kg/m³.

Oparcie

Szkielet wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej, grubość 8,5 mm. Przednia część oparcia pokryta pianką ciętą, grubość 30 mm, gęstość 35 kg/m³. Tylna część oparcia pokryta pianką ciętą, grubość 10 mm, gęstość 21 kg/m³.

Podłokietniki

Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego, grubość ≈ 26 mm, szerokość 40 mm. drewno-1.007 buk naturalny
Opcje wykończenia: drewno barwione (NF-xx**)


Rodzaj tapicerki

I Bondai 150000 cykli

Kolor : BN8078

Wysokość siedziska: 465 mm
Głębokość siedziska: 470 mm
Szerokość siedziska: 440 mm
Wysokość całkowita: 930 mm
Szerokość oparcia: 440 mm
Długość oparcia: 540 mm
Wysokość podłokietników: 685 mm
Szerokość podstawy: 500 mm
Szerokość całkowita: 565 mm
Głębokość całkowita wyrobu: 700 mm

Krzesło gabinetowe Sonata LUX HRUA MPD 170 szt.1



Charakterystyka

Szerokie siedzisko, wyprofilowane oparcie, eleganckie, wygodne podłokietniki oraz nowoczesny i wytrzymały mechanizm tworzą jedną całość - niezawodny fotel managerski, do zadań specjalnych.

Ze względu na możliwość tapicerowania Sonaty specjalną tkaniną o podwyższonej odporności na ścieranie, fotel może być użytkowany w najbardziej wymagających warunkach.

Wymiary i dane techniczne:

Podstawa:

ST28-POL – Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z polerowanego aluminium.

Kółka:

Ø 65 mm do powierzchni twardych

Mechanizmy:

Mechanizm MULTIBLOCK-170 – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się,
- kąt wychylenia oparcia + 16° (wraz z siedziskiem),
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętkła,
- Anti-Shock – zabezpiecza przed uderzeniem

oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Sonata Lux z mechanizmem MPD170 – szkielet główny składa się z 9 warstw sklejki o grubości 13,5 mm.

Siedzisko

Szkielet wykonany jest z 5-warstwowej sklejki o grubości 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 40 mm i gęstość 40 kg/m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio 20, 20 mm i gęstości odpowiednio 25, 21 kg/m³.

Oparcie

Szkielet wykonany jest z 5-warstwowej sklejki o grubości 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 40 mm i gęstości 40 kg/m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio 10, 20 mm i gęstości odpowiednio 25, 21 kg/m³.

Zagłówek

Szkielet wykonany jest z 5-warstwowej sklejki o grubości 7,5 mm pokrytej pianką R70.

HRUA – Regulowany zagłówek – w pełni tapicerowany w tym samym rodzaju i kolorze tapicerki jak krzesło. Regulacja wysokości w zakresie 60 mm.

Stałe podłokietniki – wykonane z chromowanej rury stalowej z nakładkami z litego drewna, pokryte pianką o grubość 9 mm i gęstość 25 kg/m³, tapicerowane w tym samym rodzaju i kolorze tapicerki co krzesło (dotyczy Sonata Lux MPD).

Wysokość siedziska: 460-525 mm

Rodzaj tapicerki – II Valencja ekoskóra 300000 cykli

Kolor NS – VL9035

- Głębokość siedziska: 500 mm
- Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm
- Szerokość siedziska: 540 mm
- Wysokość całkowita: 1115-1210 mm
- Szerokość oparcia: 500 mm
- Wysokość tarczy oparcia: 730 mm
- Wysokość oparcia: 680 mm
- Średnica podstawy: 700 mm
- Głębokość całkowita: 637 mm
- Wysokość podłokietników: 670 mm
- Wysokość zagłówka: 80 mm
- Szerokość zagłówka: 225 mm
- Wysokość tarczy zagłówka: 195 mm