




## Koronawirus SARS-CoV-2

### Schematy postępowania w SOR/IP z pacjentem z pozytywnym/negatywnym/wątpliwym wynikiem testu antygenowego albo bez wykonanego testu antygenowego

Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych Prof. dr hab. Andrzej Horban	Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny	Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska
2020-11-27 	prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny  KONSULTANT KRAJOWY ds. MEDYCYNY RATUNKOWEJ 2020-11-27	2020-11-27  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska

## SCHEMAT POSTĘPOWANIA w SOR/IP

z pacjentem z pozytywnym wynikiem testu antygenowego

Ocena pielęgniarki/ratownika medycznego:  
temperatura ciała, liczba oddechów,  $\text{SatO}_2$

(każdy pacjent po wejściu na SOR/IP otrzymuje  
maseczkę chirurgiczną)

Pacjent objawowy:  
spełniony **którykolwiek** z warunków:  
 $T > 38^\circ\text{C}$ , liczba oddechów  $> 20/\text{min}$ ;  $\text{SatO}_2 < 95\%$

Przyjęcie do oddziału dla pacjentów z  
COVID-19 w tym samym szpitalu

albo

Przekazanie do karetki transportowej w celu  
przewiezienia do innego szpitala dla  
pacjentów COVID-19

Miejsce docelowe ustala  
GDM/WKRM na  
podstawie ELC

Przyjęcie do oddziału/kliniki szpitala  
dla pacjentów z COVID-19,  
odpowiedniego dla stanu pacjenta

# SCHEMAT POSTĘPOWANIA w SOR/IP

z pacjentem z ujemnym/wątpliwym wynikiem testu antygenowego albo bez wykonanego testu antygenowego

Ocena pielęgniarki/ratownika medycznego:  
temperatura ciała, liczba oddechów, SatO<sub>2</sub>

(każdy pacjent po wejściu na SOR/IP otrzymuje  
maseczkę chirurgiczną)

Pacjent bez objawów zakażenia ze strony układu oddechowego, z ujemnym, wątpliwym wynikiem albo bez wykonanego testu antygenowego - poddać segregacji medycznej

- Kontakt z lekarzem zgodnie z kategorią pilności
- Pacjenci oczekują na kontakt z lekarzem w pomieszczeniu zapewniającym izolację
- Izolacja grupowa – **bez obowiązku stosowania izolacji indywidualnej (pacjent cały czas pozostaje w maseczce)**

- Postępowanie dostosowane do stanu pacjenta

Pacjent wypisany do domu

Przyjęcie do oddziału/kliniki odpowiedniego dla stanu pacjenta

Pacjent z objawami infekcji ze strony układu oddechowego, z ujemnym, wątpliwym wynikiem albo bez wykonanego testu antygenowego, spełniony którykolwiek z warunków: T>38 °C, liczba oddechów >20/min; SatO<sub>2</sub> <95%

- Skierować do pomieszczenia zapewniającego izolację (**pacjent cały czas pozostaje w maseczce**)
- Konsultacja lekarza zgodnie z kategorią pilności, postępowanie dostosowane do stanu pacjenta
- Wdrożyć postępowanie ratujące życie, jeśli niezbędne

- Pobrać badania w kierunku SARS-CoV-2
- Zgłosić podejrzenie do PSSE

Negatywny  
wynik badania

Pozytywny wynik =  
wykryto SARS-CoV-2

Kontakt z najbliższym oddziałem z  
łóżkami dedykowanymi dla  
pacjentów z COVID-19

Telefon.....