

Zarządzenie ~~nr~~nr 15/2008
Głównego Inspektora Pracy
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wyrażania opinii Okręgowego Inspektora Pracy w sprawie zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu oraz zastosowania oświetlenia wyłącznic elektrycznego w pomieszczeniu stałej pracy.

(Biul. Urz. PIP z dnia 1 lipca 2008 r.)

Na podstawie § 2 ust. 2 Statutu Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. (M. P. Nr 58, poz. 657) w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady:

- 1) przeprowadzania kontroli zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) wyrażania opinii w sprawie obniżenia poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu oraz zastosowania oświetlenia wyłącznic elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 18/2003 Głównego Inspektora Pracy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wyrażania zgody na odstępstwa od przepisów dotyczących zagłębienia i oświetlenia światłem dziennym pomieszczeń pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zasady przeprowadzania kontroli zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

§ 1. 1. Podstawę do podjęcia działań kontrolnych w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, stanowi zawiadomienie inwestora o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Realizację kontroli, o której mowa w ust. 1, należy powierzyć inspektorom pracy mającym kwalifikacje pozwalające na prawidłową ocenę projektowanych i zastosowanych rozwiązań technicznych oraz rozstrzyganie spraw w sposób przewidziany przez przepisy prawa pracy oraz przepisy prawa budowlanego.

§ 2. 1. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 ust. 1, podlegają rejestracji.

2. Rejestr zawiadomień powinien zawierać:

- 1) kolejny numer zawiadomienia,
- 2) informację o przedmiocie zawiadomienia :
 - nazwa obiektu,
 - adres obiektu,
 - wskazanie dokumentu uprawniającego do budowy obiektu.
- 3) datę wpływu zawiadomienia,
- 4) nazwę i adres inwestora,
- 5) informację o przeznaczeniu obiektu (rodzaj prowadzonej działalności),
- 6) informację o przekazaniu sprawy (imię i nazwisko inspektora pracy załatwiającego sprawę) lub pozostawieniu bez rozpatrzenia,
- 7) numer rejestracyjny protokołu lub notatki urzędowej,
- 8) datę załatwienia sprawy,
- 9) informację o sposobie załatwienia sprawy:
 - wydaniu sprzeciwu wynikającego z ustawy Prawo budowlane
 - wydaniu uwag wynikających z ustawy Prawo Budowlane
 - wydaniu decyzji wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
- 10) uwagi.

3. Rejestr zawiadomień prowadzi okręgowy inspektor pracy.

§ 3. 1. Po wpływnięciu i zarejestrowaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, okręgowy inspektor pracy lub upoważniony przez niego inspektor pracy decyduje o przystąpieniu do kontroli obiektu budowlanego przez inspektora pracy, kierując się przede wszystkim jego przeznaczeniem, charakterystycznymi parametrami obiektu budowlanego, w tym kubaturą, powierzchnią zabudowy, wysokością, liczbą kondygnacji, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, technologią produkcji oraz przewidywaną liczbą osób zatrudnionych w obiekcie.

2. Zarejestrowanie zawiadomienia oraz przekazanie sprawy wyznaczonemu inspektorowi pracy powinno nastąpić niezwłocznie po wpływnięciu zawiadomienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

3. Jeżeli w sytuacji o której mowa w ust. 1 zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu do kontroli inspektor pracy obowiązany jest dokonać kontroli obiektu budowlanego oraz zająć stanowisko, o którym mowa w art. 56 ustawy - Prawo budowlane, w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu.

§ 4. 1. Dokonując kontroli o której mowa w § 3 ust. 3 inspektor pracy powinien zapoznać się w szczególności z :

- 1) projektem budowlanym będącym podstawą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, ze szczególnym uwzględnieniem opisu technicznego,
- 2) opinią rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 3) wydanymi decyzjami dotyczącymi odstępstw od obowiązujących przepisów,
- 4) dokumentami (protokołami) potwierdzającymi poprawność wykonania oraz skuteczność działania instalacji (elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, spalinowych, odgromowych itp.),

2. Inspektor pracy powinien dokonać przeglądu obiektu, pomieszczeń, urządzeń i instalacji technicznych pod względem zgodności z projektem budowlanym, w szczególności w zakresie:

- 1) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym będącym podstawą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy mające wpływ na bezpieczeństwo podczas użytkowania obiektu, w tym:
 - a) usytuowanie poziomu podłogi kondygnacji przyziemia w stosunku do otaczającego terenu,
 - b) wysokość pomieszczeń i ich dostosowanie do funkcji określonej w projekcie,
 - c) oświetlenie światłem dziennym i elektrycznym,
 - d) zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
 - e) wyposażenie budynków w instalacje techniczne,
 - f) zastosowane rozwiązania techniczne mające na celu eliminowanie czynników szkodliwych i uciążliwych mogących występować podczas użytkowania obiektu,
 - g) wykonanie i wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 - 2) zagospodarowania terenu wokół obiektu budowlanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na drogi transportowe i komunikacyjne.
3. Ponadto inspektor pracy powinien zapoznać się z:
- 1) decyzjami innych organów dopuszczającymi maszyny i urządzenia do eksploatacji,
 - 2) oceną zgodności dla zainstalowanych maszyn i urządzeń.

4. W przypadku obiektów stanowiących składową część rozbudowywanego albo przebudowywanego zakładu pracy inspektor pracy powinien sprawdzić, czy dokonane zmiany w procesie technologicznym lub profilu produkcji poprzedzone zostały oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w § 42 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w § 3 ust. 3, że projekt nie zawierał informacji i/lub danych dotyczących:

- 1) charakteru i cech istniejących i/lub przewidywanych zagrożeń dla środowiska pracy oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu;
- 2) podstawowych danych technologicznych oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;
- 3) rozwiązań i sposobu funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydujących o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,

- 4) zasadniczych elementów wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przede wszystkim instalacji oraz urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, ochrony przeciwpożarowej,

- inspektor pracy informuje o tym fakcie właściwy organ nadzoru budowlanego, wydający pozwolenie na użytkowanie, a po przejęciu przez pracodawcę obiektu do użytkowania przeprowadza kontrolę w trybie ustalonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

6. Jeżeli w trakcie kontroli ujawnione zostaną przypadki naruszenia przez inwestora będącego jednocześnie pracodawcą lub przez innych pracodawców przepisów prawa pracy, w tym w szczególności dotyczących wykonywania prac montażowych, rozruchu maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych, inspektor pracy zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli tych pracodawców w trybie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy i zastosowania środków prawnych, o których mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

§ 5. 1. Po dokonaniu kontroli obiektu budowlanego inspektor pracy sporządza notatkę lub protokół z kontroli, który powinien zawierać:

- 1) nazwę inwestora w pełnym brzmieniu i jego adres,
- 2) imię i nazwisko inwestora albo imię i nazwisko osoby lub nazwę organu reprezentującego inwestora,
- 3) nazwę i adres jednostki projektującej obiekt oraz imię i nazwisko projektanta,
- 4) imię i nazwisko rzeczoznawcy, numer i rodzaj uprawnień, nr opinii, informacja o stwierdzonych błędach w opinii rzeczoznawcy ds. bhp,
- 5) krótki opis obiektu budowlanego, który w szczególności powinien zawierać:
 - a. nazwę i adres obiektu budowlanego (przedmiot odbioru) oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych w obiekcie,
 - b. wskazanie dokumentu uprawniającego do budowy obiektu,
 - c. rodzaj obiektu będącego przedmiotem odbioru według klasyfikacji grup określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
 - d. informację, czy obiekt jest nowo wybudowany lub przebudowany,
 - e. opis stwierdzonych niezgodności z projektem budowlanym oraz niezgodności z przepisami bhp.

2. W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli inspektor pracy zajmuje stanowisko o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy prawo budowlane:

- 1) zgłoszenie sprzeciwu następuje w przypadku, gdy z powodu niezgodności z projektem budowlanym przejęcie obiektu lub jego części do użytkowania spowoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia osób w nim zatrudnionych
- 2) zgłoszenie uwag następuje w związku ze stwierdzeniem innych niż określone w ust. 2 pkt 1) niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

3. W przypadku stwierdzenia, iż obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, lecz z naruszeniem określonych przepisami wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, odpowiednio do przewidzianego projektem przeznaczenia pomieszczeń pracy – inspektor pracy zawiadamia o tym fakcie właściwy organ wydający pozwolenie na użytkowanie.

4. W przypadku stwierdzenia niezaopiniowania projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy lub zaopiniowania projektu przez

rzeczoznawcę nieposiadającego wymaganych uprawnień, inspektor pracy zawiadamia o tym fakcie właściwy organ wydający pozwolenie na budowę.

5. W przypadku wydania pozytywnej opinii przez rzeczoznawcę do projektu posiadającego uchybienia w zakresie bhp lub zaopiniowania projektu przez rzeczoznawcę nieposiadającego wymaganych uprawnień, inspektor pracy kieruje do niego pismo ze wskazaniem popełnionych błędów, wnosząc o złożenie wyjaśnień na piśmie.

6. W przypadku wydania przez rzeczoznawcę opinii naruszającej w sposób rażąco przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, okręgowy inspektor może skierować do Głównego Inspektora Pracy udokumentowany wniosek o odebranie mu uprawnień.

7. Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone użytkowanie obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, inspektor pracy zawiadamia o tym fakcie właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na użytkowanie oraz przeprowadza kontrolę w trybie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy i stosuje środki prawne, o których mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

Zasady wyrażania opinii Okręgowego Inspektora Pracy w sprawie zgody państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na obniżenie poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu oraz zastosowania oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomieszczeniu stałej pracy.

§ 1. 1. Wnioski Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące wyrażenia opinii Okręgowego Inspektora Pracy w sprawie zgody na odstępstwa, o których mowa w:

- 1) § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- 2) § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- 3) § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ,
- 4) § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozpatruje okręgowy inspektor pracy.

2. Opinie w sprawie zgody na odstępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

3. Jeżeli opinia wydawana jest w związku z planowaną budową lub zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego - postanowienie wydaje się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. W odniesieniu do obiektu użytkowanego postanowienie wydaje się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Opinie w sprawie zgody wyraża okręgowy inspektor pracy, wydając ją w formie postanowienia w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, chyba że prowadzone jest dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Postanowienie przesyłane jest do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i do wnioskodawcy (pracodawcy, ewentualnie do inwestora lub biura projektowego jeżeli postępowanie prowadzone jest w trakcie procesu inwestycyjnego) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia, że nie ma podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo (np. w sytuacji gdy strona wnioskuje o zgodę dla pomieszczeń stałej pracy oświetlonych światłem dziennym w stopniu słabszym niż określony w przepisach) Okręgowy Inspektor Pracy wydaje postanowienie wyrażające opinię, że nie są spełnione przesłanki do prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo.

7. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, podlegają rejestracji.

8. Rejestr wniosków prowadzi okręgowy inspektor pracy.

9. Rejestr wniosków powinien zawierać:

- 1) kolejny numer wniosku,
- 2) datę wpływu wniosku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
- 3) datę wpływu wniosku do okręgowego inspektoratu pracy,

- 4) nazwę i adres podmiotu, który zwrócił się do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wyrażenie zgody na odstępstwo
- 5) informację o przedmiocie wniosku (nazwa i adres obiektu),
- 6) informację o przeznaczeniu obiektu (rodzaj prowadzonej działalności),
- 7) imię i nazwisko inspektora pracy wyznaczonego do załatwienia sprawy,
- 8) numer rejestracyjny protokołu lub notatki urzędowej,
- 9) informację o sposobie załatwienia sprawy,
- 10) numer rejestracyjny postanowienia okręgowego inspektora pracy,
- 11) uwagi.

§ 2. Informację o wydanych opiniach w sprawie zgody na odstępstwa od wymogów określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy i w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, okręgowi inspektorzy pracy w terminie do 31 stycznia roku następnego przekazują do Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy.