

Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
90-046 Łódź, ul. Wodna 40
Tel. 42 253 62 10

Łódź, 31 grudnia 2024r.

NS HŚ.1611.4.2024

Pani

Ewa Hetlof

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zduńskiej Woli**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224), § 8.1, § 12.1, § 13.2 Zarządzenia Nr 8/23 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 czerwca 2023r., w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, w dniach od 27.11.2024r. do 26.12.2024r. przeprowadzone zostały czynności kontrolne przez pracownika Oddziału Nadzoru Higieny Środowiska WSSE w Łodzi ██████████ – st. asystenta, upoważnienie nr 165/2024 wydane w dniu 20.11.2024r., w zakresie:

Oceny prawidłowości prowadzonego nadzoru nad zakładami pracy, w których stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie czynników chemicznych, pyłów i czynników fizycznych (hałas), prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzonych działań edukacyjnych w tym zakresie.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2023r. do 30.09.2024r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie** na podstawie następujących poniższych ustaleń:

1. Zakład [REDACTED]

Podczas kontroli w dniu 13.03.2024r. (protokół nr NSHPCH 122/13/24) PPIS w Zduńskiej Woli uzyskał informację o braku aktualnych pomiarów stężenia pyłów i mikroklimatu gorącego na stanowisku piekarza. Pracodawca dostarczył wyniki pomiarów w dniu 03.04.2024r. Z pomiarów uzyskano informację o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu. W związku z faktem wystąpienia nieprawidłowości PPIS w Zduńskiej Woli wszczął postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazującej obniżenie stężenia pyłu na stanowisku pracy piekarza oraz bezwzględnego stosowania maseczek przeciwpyłowych do czasu obniżenia stężenia (decyzja nr 67/2024 z dn. 06.05.2024r.) z terminem wykonania do końca 2024r. Wydano także decyzję opłatową nr 107a/2024 z dnia 04.07.2024r. Postępowanie administracyjne prowadzone było zgodnie z zapisami w Kpa z zachowaniem właściwego trybu postępowania i terminowości.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli zostały wysłane zgodnie z zapisem art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024r. poz. 236 z późn. zm.) i prawidłowo określono zakres przedmiotowy kontroli. Osoby kontrolujące posiadały upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych spełniające zapisy art. 49 w związku z art. 45 w/w ustawy oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.).

Ustalenia z kontroli były dokumentowane w protokole z kontroli nr NSHPCH 122/13/24 oraz w formularzach wynikających z tematyki kontroli i występujących zagrożeń tj. F/HP/01 *Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy*, F/HP/02 *Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy*, F/HP/07 *Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych*, F/HP/08 *Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne*, F/HP/09 *Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin*.

Ponadto podczas kontroli informowano pracodawcę o możliwościach obniżenia poziomu narażenia na pył poprzez modernizację wentylacji, rotację pracowników oraz częstsze przerwy, które zmniejszają czas narażenia na pyły.

Protokoły zawierały niezbędne informacje o kontrolowanym zakładzie, prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych pracowników, czynnikach szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Zastosowane formularze były wypełnione właściwie.

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Zakład [REDAKTOWANE]

Podczas kontroli w dniu 14.06.2023r. (protokół nr NSHP 139/24/23) PPIS w Zduńskiej Woli stwierdził przekroczenia dopuszczalnego stężenia manganu na stanowisku pracy w narzędziowni. W związku z faktem wystąpienia nieprawidłowości PPIS w Zduńskiej Woli wszczął postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazującej obniżenie stężenia manganu na stanowisku pracy w narzędziowni (decyzja nr 118/2023 z dnia 25.07.2023r.) z terminem wykonania do końca 2024r. Wydano także decyzję opłatową nr 131a/2023 z dnia 24.08.2023r. Postępowanie administracyjne prowadzone było zgodnie z zapisami w Kpa z zachowaniem właściwego trybu postępowania i terminowości.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że firma została zawiadomiona o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z zapisem art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm.) i prawidłowo określono zakres przedmiotowy kontroli. Osoby kontrolujące posiadały upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych spełniających zapisy art. 49 w związku z art. 45 w/w ustawy oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195). Ustalenia z kontroli były dokumentowane w protokole z kontroli nr NSHP 139/24/23 z dnia 14.06.2023r. oraz w formularzach wynikających z tematyki kontroli i występujących zagrożeń tj. F/HP/01 *Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy*, F/HP/02 *Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy*, F/HP/04 *Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy*, F/HP/07 *Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych*, F/HP/08/ *Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne*, F/HP/09 *Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin*.

Ponadto podczas kontroli informowano pracodawcę o możliwościach obniżenia poziomu narażenia na mangan poprzez rotację pracowników poprawę wentylacji oraz częstsze przerwy, które zmniejszają czas narażenia na mangan.

Protokoły zawierały niezbędne informacje o kontrolowanym zakładzie, prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych pracowników, czynnikach szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Zastosowane formularze były wypełnione właściwie.

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Zakład [REDACTED]

Podczas kontroli w dniu 14.11.2023r. (protokół nr NSHPCH 122/40/23) PPIS w Zduńskiej Woli stwierdził przekroczenia dopuszczalnego natężenia hałasu na stanowisku pracy tkaczki i przewijaczki. W związku z faktem wystąpienia nieprawidłowości PPIS w Zduńskiej Woli wszczął postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazującej obniżenie emisji na hałas na stanowisku pracy tkaczki i przewijaczki podczas obsługi przewijarki (decyzja nr 214/2023 z dn. 21.12.2023r.) z terminem wykonania do końca listopada 2024r. Wydano także decyzję opłatową nr 15a/2024 z dnia 06.02.2024r. Postępowanie administracyjne prowadzone było zgodnie z zapisami w Kpa z zachowaniem właściwego trybu postępowania i terminowości.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że firma została zawiadomiona o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z zapisem art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm.) i prawidłowo określono zakres przedmiotowy kontroli. Osoby kontrolujące posiadały upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych spełniających zapisy art. 49 w związku z art. 45 w/w ustawy oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195). Ustalenia z kontroli były dokumentowane w protokole z kontroli nr NSHPCH 122/40/23 z dnia 14.11.2023r. oraz w formularzach wynikających z tematyki kontroli i występujących zagrożeń tj. F/HP/01 *Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy*, F/HP/02 *Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy*, F/HP/07 *Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych*, F/HP/08/ *Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne*, F/HP/09 *Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin*.

Ponadto podczas kontroli informowano pracodawcę o możliwościach obniżenia poziomu ekspozycji na hałas poprzez rotację pracowników, oraz częstsze przerwy, które zmniejszają czas narażenia na nadmierny hałas.

Protokoły zawierały niezbędne informacje o kontrolowanym zakładzie, prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych pracowników, czynnikach szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Zastosowane formularze były wypełnione właściwie.

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Realizacja przez PPIS w Zduńskiej Woli planu zasadniczych przedsięwzięć prowadzona jest prawidłowo. Kontrola zakładów pracy (254 obiektów na koniec 2023r.) odbywa się zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez PPIS w Zduńskiej Woli oraz ŁPWIS. W 2023r. wykonano 105 kontroli 83 obiektów będących pod nadzorem PPIS w Zduńskiej Woli. Z zaplanowanych kontroli nie wykonano 17 kontroli z powodu likwidacji zakładów oraz likwidacji stanowisk pracy.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie oceny prawidłowości prowadzonego nadzoru nad zakładami pracy, w których odnotowano przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie czynników chemicznych, pyłów i czynników fizycznych (hałas), prowadzonych postępowań administracyjnych i prowadzonych działań edukacyjnych w tym zakresie oraz braku stwierdzonych nieprawidłowości kontrolę **oceniono pozytywnie**.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 6.

Stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Łódzki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Urszula Jędrzejczyk
/dokument podpisany elektronicznie/