

Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert ws.
Pełnienie dyżuru w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym
(PAD) w Nadleśnictwie Wyszaków w roku 2024

UMOWA NR (WZÓR)

zawarta w dniu roku w miejscowości Leszczydół-Nowiny

pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszaków
z siedzibą w Leszczydół- Nowiny; 07-202 Leszczydół- Nowiny ul. Leśników 27
zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Nadleśniczego Waldemara Wańczyka

a

..... zamieszkałym(-ą) w.....,

ul. prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod
nazwą:

w; ulica

NIP:, REGON:, PESEL:

zwanym(-ą) dalej „Wykonawcą”

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 000 zł na podstawie art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2022
poz. 1710 z późniejszymi zmianami) strony zawierają umowę następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.

**"Pełnienie dyżuru w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) w Nadleśnictwie
Wyszaków w roku 2024"**

na którą składa się:

- a) pełnienie dyżurów dyspozytora w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym
(PAD) Nadleśnictwie Wyszaków w leśnictwie Nowiny.
- b) pełnienie dyżurów obserwatora w punkcie obserwacyjnym znajdującym się
na punkcie alarmowo - dyspozycyjnym (PAD) Nadleśnictwie Wyszaków
w leśnictwie Nowiny.

2. Pełnienie funkcji dyspozytora i obserwatora podczas dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Wyszaków będzie polegało w szczególności na:

a) dyżurny w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym alarmuje jednostki ratownicze w przypadku powstania pożaru lasu oraz sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Wyszaków zgodnie z „Sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru w Nadleśnictwie Wyszaków”

Do obowiązków dyspozytora w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym należy :

- prowadzenie Dziennika dyspozytora PAD w sposób jasny i przejrzysty,
- sprawdzanie stanu łączności radiowej,
- przekazanie informacji o stopniu zagrożenia pożarowego w oparciu o prognozę otrzymaną o godz. 9.00 i 13.00 z PAD RDLP w Warszawie.
- ustalenie czasu pracy systemu obserwacyjno-alarmowego nadleśnictwa i przekazanie tej informacji osobom pełniącym dyżury przeciwpożarowe w terenie w danym obrębie, pełnomocnikom nadleśniczego, właściwemu Zakładowi Usług Leśnych pełniącym dyżur,
- alarmowanie sił i dysponowanie środkami w wypadku powstania pożaru oraz współdziałanie w organizacji akcji gaśniczej,
- współpraca z innymi nadleśnictwami w zakresie wykrywania i lokalizacji pożarów,
- informowanie pełnomocnika nadleśniczego o zaistniałych pożarach i innych wypadkach nadzwyczajnych,
- drukowanie map dla uczestników akcji gaśniczej w razie potrzeb,

Po otrzymaniu zgłoszenia pożaru dyspozytor ma obowiązek:

- zanotować w „Dzienniku Pracy Dyspozytora” zgłoszenia pożaru ,
- ustalić jego położenie w terenie w oparciu o automatyczny system wykrywania dymu Smoke Detection oraz informacje od osób prowadzących dyżur w terenie, oraz informacji z innych źródeł,
- powiadomić o pożarze stanowisko kierowania terenowo powiatowej/miejskiej komendy PSP oraz Policję w przypadku podejrzenia podpalenia,
- powiadomić o pożarze pełnomocnika nadleśniczego i regionalny PAD ,

- zaalarmować i skierować do pożaru potrzebne własne siły i środki oraz w miarę potrzeb zgłosić zapotrzebowanie na użycie statków powietrznych,
- w miarę możliwości ustalić drogę dojazdową do pożaru lub miejsca w jego pobliżu dla uczestników akcji.
- utrzymywać łączność z miejscem akcji gaśniczej.

Po zakończeniu akcji gaśniczej dyspozytor przekazuje do regionalnego PAD wstępny meldunek pożarowy.

Obowiązki dyspozytora PAD w zakresie lotniczej ochrony przeciwpożarowej lasów.

- zgłoszenie do PAD RDLP w Warszawie potrzeby użycia samolotów lub śmigłowców.

Koordinowanie statków powietrznych do czasu nawiązania łączności przez pilota z pełnomocnikiem nadleśniczego lub KDR.

- pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy statkami powietrznymi a PAD RDLP.

PAD nadleśnictwa prowadzi korespondencję z pilotami, aktualizuje dane o rozwoju pożaru przekazuje do PAD RDLP informacje o pożarze oraz uwzględnia na bieżąco potrzebę użycia dodatkowych statków powietrznych w uzgodnieniu z pełnomocnikiem nadleśniczego bądź KDR PSP .

b) Do obowiązków obserwatora w punkcie obserwacyjnym znajdującym się na PAD Nadleśnictwa należy:

- prowadzenie Dziennika Obserwatora w sposób jasny i przejrzysty.
- uważne obserwowanie obszarów za pomocą systemu do automatycznego wykrywania dymu Smoke Detection oraz kamer cyfrowych zamontowanych na dostrzegalniach p.poż leśnych będących w zasięgu widoczności. Niezwłoczne informowanie o każdym dymie lub płomieniach wydobywających się z lasu lub w jego pobliżu osób prowadzących dyżur przeciwpożarowy w terenie, oraz pełnomocnika nadleśniczego.
- obserwator powinien znać obserwowany teren, jego topografię i umieć posługiwać się mapą.
- inne obowiązki zgodne z obowiązkami dla dyspozytora PAD Nadleśnictwa

Osoba pełniąca funkcję obserwatora oraz dyspozytora w PAD znajdującym się na terenie siedziby Nadleśnictwa Wyszaków, ma za obowiązek :

- w przypadku zbliżania się burzy ma obowiązek wyłączyć sprzęt, po jej zakończeniu ponownie uruchomić system.
- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć system zgodnie z instrukcją przekazaną podczas szkolenia z obsługi systemu Smoke Detection oraz kamer cyfrowych.
- informowanie pełnomocnika nadleśniczego o zaistniałych awariach oraz usterkach, wpisanie tego faktu do Dziennika Obserwatora.

3. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać innych ustaleń dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych i Nadleśnictwie Wyszaków , a w szczególności zapisów:

- a) „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.
- b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z późniejszymi zmianami
- c) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami
- d) „Sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lasu” obowiązujących w Nadleśnictwie Wyszaków.

4. Zadanie będzie wykonywane w terminie od dor., przy czym jest to termin orientacyjny, uzależniony od rozpoczęcia i zakończenia bezpośredniej akcji przeciwpożarowej, wprowadzanej dla Nadleśnictwa przez jednostkę nadrzędną.

5. Dyżury w PAD będą pełnione w godzinach od 09.00 do 20.00. Zamawiający zastrzega, że godzina rozpoczęcia oraz zakończenia dyżuru może zostać zmieniona w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego oraz pory roku. W przypadku wystąpienia pożaru dyżur może zostać wydłużony do czasu zakończenia akcji gaśniczej.

Dyżur może zostać odwołany przez Nadleśniczego lub pełnomocnika nadleśniczego w przypadku braku zagrożenia pożarowego lub innych okoliczności.

6. Orientacyjna ilość godzin pełnienia dyżurów wynosi 1800 rg., przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości bądź zwiększenia godzin do wykonania, w zależności od ilości dni, w których wymagane jest pełnienie dyżurów ze względu na występujące zagrożenie pożarowe.

7. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powierzone środki techniczne i zabezpieczenie obiektów w trakcie i po zakończeniu dyżurów oraz do utrzymania czystości Punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym.

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, które są w stanie pełnić funkcję opisane w pkt 2 § 1.

§ 2

1. Wynagrodzenie brutto, za wykonanie usługi wynosi w drodze ustalonych negocjacji zł, (*słownie*:.....), wg. następujących stawek jednostkowych :

- pełnienie dyżurów w PAD – **/1 rg.**,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość roboczogodzin pełnienia dyżurów w PAD Nadleśnictwa. W przypadku odebrania prognozy pogody bez pełnienia dyżuru liczona jest 1 roboczogodzina.

3. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy należności za wykonane prace przelewem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

4. Przelewy będą dokonywane na rachunek Wykonawcy

nr:

5. Podstawą do wystawienia rachunku przez Wykonawcę będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru Robót, sporządzany w oparciu o ewidencję czasu trwania dyżurów wg. Dziennika Dyspozytora Pad w Nadleśnictwie Wyszaków .

6. Wykonawca oświadcza, że nie jest/ jest* płatnikiem VAT.

§ 3

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody udzielonej na piśmie

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia nieobecności dyżurnego Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1000 zł (*słownie: tysiąc złotych 00/100*) .

2. Powtórne stwierdzenie nie obsadzenia punktu w Nadleśnictwie Zamawiający może potraktować jako rażące zaniedbanie warunków umownych stanowiące podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy.

3. W przypadku zalegania z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP zawartych w „Kodeksie Pracy” (Ustawa z dnia 26 czerwca z 1974r. Kodeks Pracy, Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny RP, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....