



Warszawa, 09.09.22r.

Stanowisko Rady ds. Covid-19 z dnia 09.09.2022r. w sprawie szczepień w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Rada ds. Covid-19, zważywszy na efektywność szczepionek przeciw Covid-19 w zapobieganiu ciężkiemu przebiegu choroby, hospitalizacji i zgonów - podtrzymuje swoje opinie dotyczące szczepień:

1. Osoby, które do tej pory się nie zaszczepiły, powinny jak najszybciej zostać zaszczepione, zgodnie ze schematem szczepienia podstawowego.
2. Osoby, do tej pory nie zaszczepione, które przebyły Covid-19, powinny zostać zaszczepione zgodnie ze schematem szczepienia podstawowego, przy czym od początku choroby do momentu zaszczepienia powinny upłynąć co najmniej 3 miesiące.
3. Osoby zaszczepione dawkami podstawowymi, które przebyły Covid -19, powinny się szczepić dawką przypominającą, przy czym od początku choroby do momentu przyjęcia dawki przypominającej powinno upłynąć co najmniej 3 miesiące. (optymalnie 4-6 miesięcy od zakażenia).

Przede wszystkim powinny szczepić się osoby:

- a. w wieku powyżej 60 roku życia,
 - b. z chorobami przewlekłymi, u których zakażenie Covid-19 jest obarczone ryzykiem ciężkiego przebiegu i/lub pogorszeniem choroby przewlekłej,
 - c. z zaburzeniami odporności,
 - d. mające zawodowy kontakt z chorymi i/lub materiałem zakaźnym,
 - e. mieszkańcy i pracownicy placówek opieki długoterminowej.
4. Osoby, zaszczepione dawkami podstawowymi i dawką przypominającą powinni się szczepić kolejną dawką, po upływie co najmniej 3 miesięcy od przyjęcia ostatniej dawki przypominającej. Pierwszeństwo w otrzymaniu dawki przypominającej powinny mieć osoby z grup ryzyka, które otrzymały ostatnie szczepienie ponad 6 miesięcy temu. Przede wszystkim powinny szczepić się osoby:

- a. w wieku powyżej 60 roku życia,
 - b. z chorobami przewlekłymi, u których zakażenie Covid-19 jest obarczone ryzykiem ciężkiego przebiegu i/lub pogorszeniem choroby przewlekłej,
 - c. z zaburzeniami odporności,
 - d. mające zawodowy kontakt z chorymi i/lub materiałem zakaźnym,
 - e. mieszkańcy i pracownicy placówek opieki długoterminowej.
5. Niedawno dopuszczone do obrotu adaptowane szczepionki przeciw Covid-19 należy podawać jako szczepienia przypominające osobom od 12 roku życia, jednak priorytetem powinny być osoby, u których ze względu na czynniki ryzyka istnieje ryzyko progresji do ciężkiej choroby po zakażeniu, takie jak:
- a. dorośli w starszym wieku (np. powyżej 60 roku życia),
 - b. osoby z obniżoną odpornością,
 - c. osoby z chorobami współistniejącymi,
 - d. kobiety w ciąży,
 - e. mieszkańcy i personel placówek opieki długoterminowej,
 - f. osoby wykonujące zawód medyczny.
6. Szczepienia p/Covid-19 powinno się połączyć ze szczepieniem przeciwko grypie, zwłaszcza w grupach wymienionych powyżej.

W imieniu Rady ds. Covid-19
Przewodniczący

