



Szczecinek, dnia 23.12.2024

Zn.spr.: ZU.6004.2.12.2024

Wprowadzam autokorektę w Protokole z NTG z dnia 21.10.2024 roku dla Nadleśnictwa Szczecinek w poniższym zakresie:

W części B protokołu, na stronach o nr 20 i 21, od początku akapitu: „*Przyjęto zmiany wynikające z Zarządzenia 87....*”, do zakończenia akapitu: „*Większość zmian polegała na wprowadzeniu rębni retencyjnych...oraz zmiany rębni zupełnych na złożone.*” wprowadza się zapis o następującej treści:

Przyjęto zmiany wynikające z Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących ograniczenia stosowania rębni i cięć zupełnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zarządzenia nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących ograniczenia stosowania rębni i cięć zupełnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

W wyniku zmian ograniczających stosowanie rębni i cięć zupełnych, w projekcie PUL na lata 2025-2034 w Nadleśnictwie Szczecinek, w trakcie opracowania planu cięć zastosowano modyfikacje na 248 pozycjach. Zrezygnowano z wykonywania cięć zupełnych (rębni IA oraz IB) na łącznej powierzchni 464,67 ha oraz wykonywania cięć zupełnych w rębni gniazdowej - zupełnej (IIIA) na obszarze 115,91 ha. Zmniejszono powierzchnię działek manipulacyjnych w dwóch pododdziałach, w których zrezygnowano z użytkowania rębnią IA. Zastąpiono cięcia zupełne rębniami zachowawczymi (IB-R, IIIAU-R), (ang. *retention system*). Powyższa metoda prowadzenia cięć odnowieniowych jest wskazana jako preferowana w aktualnie opracowanych przez Komisję Europejską „Wytycznych w sprawie gospodarki leśnej bliższej naturze”. Zgodnie z zapisami zawartymi we wspomnianych „Wytycznych...” w trakcie prowadzenia cięć odnowieniowych w powyższej rębni należy w sposób trwały wyłączyć z użytkowania co najmniej 5-10% odnawianej powierzchni.

Zestawienie wprowadzonych w planie cięć zmian powierzchniowych przedstawia poniższa tabela:

Rębnia wg PUL	Pow. manipulacyjna przed korektą planu cięć [ha]	Pow. manipulacyjna po zmianie planu cięć (projekt PUL wg stanu na 01.01.2025) [ha]	Różnica powierzchni po zmianach [ha]
I A	8,09	0,00	-8,09
I B	601,75	147,47	-454,28
IB-R	0,00	462,37	462,37
II A	695,70	695,70	0,00
II B	105,26	105,26	0,00
III A	230,72	114,81	-115,91
IIIA-R	0,00	115,91	115,91
III B	316,77	316,77	0,00
IV A	13,79	13,79	0,00

Dodatkowo, w podjęto decyzję, aby w wyznaczonych na terenie Nadleśnictwa Szczecinek „Lasach o zwiększonej funkcji społecznej” odstąpić od użytkowania rębego.

Szczegółowe informacje o zamianach stosowanych rębni w odniesieniu do poszczególnych pododdziałów stanowić będzie załącznik do Elaboratu.

*Jarosław Czarnecki*  
*Dyrektor RDLP w Szczecinku*  
*Podpisano cyfrowo*

Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Szczecinek
2. BULiGL w Szczecinku
3. BIP RDLP w Szczecinku