
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Kancelarii Dwóch Leśnictw - roboty w obrębie budynku
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	Sucha Dolna 44, gmina Niegosławice, powiat żagański, woj. lubuskie obręb 0010 Sucha Dolna, działka ew. 321
-------------------	---

NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Szprotawa - Lasy Państwowe
------------------	---

ADRES INWESTORA:	67-300 Szprotawa. ul. Henrykowska 1A
------------------	--------------------------------------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża budowlana	Skrzypczak
------------------	------------

DATA OPRACOWANIA:	kwiecień 2023
-------------------	---------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budynek mieszkalny Sucha Dolna 44					
1		Pomieszczenie P/2+3+9			
1 d.1		Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia, mebli pozostających	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1		Demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do utylizacji	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	parter	14,05	m2	14,05	
				RAZEM	14,05
4 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,0 * 2,0 * 3	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
5 d.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		6,0	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
6 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		14,02 - 1,0 * 2,0 - 0,9 * 2,0	m2	10,22	
				RAZEM	10,22
7 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(14,02 - 1,0 * 2,0 - 0,9 * 2,0) * 2	m2	20,44	
				RAZEM	20,44
8 d.1		Precyzyjne skucie narożnika wypukłego do uzyskania równej powierzchni i linii narożników	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu dla nowych drzwi do P7	m2		
		0,6 * 2,30	m2	1,38	
				RAZEM	1,38
10 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,38	m2	1,38	
				RAZEM	1,38
11 d.1	KNR 4-01 0306-02 analogia	Zamurowanie fragmentu otworu w ścianie	m2		
		0,6 * 2,30	m2	1,38	
				RAZEM	1,38
12 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,38	m2	1,38	
				RAZEM	1,38
13 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
14 d.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania stropów z deskowaniem przy nadprożu pom. P/11	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 * 1,5	m	3,00	
				RAZEM	3,00
15 d.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,0 * (2,1 + 0,2) * 0,25	m3	0,58	
				RAZEM	0,58
17 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,0 * (2,1 + 0,2) * 2	m2	4,60	
				RAZEM	4,60
18 d.1	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - poduszki pod osadzenie nadproży stalowych	m3		
		0,25 * 0,25 * 0,25 * 2	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
19 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem dwuteownik 160 dł. 1,40 m	kg		
		51,0	kg	51,00	
				RAZEM	51,00
20 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		(0,16 * 2 + 0,25) * 1,4	m2	0,80	
				RAZEM	0,80
21 d.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na siatce	m2		
		(0,16 * 2 + 0,25) * 1,4	m2	0,80	
				RAZEM	0,80
22 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kotłowni P10	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - do P7	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - do P10	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1	KNR-W 2-02 1022-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone demontaż starych i montaż istniejących z garażu 11	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - z rozbieranych ścianek ostrożne do dalszego wykorzystania	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.1	KNR-W 2-02 1022-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - ostrożny demontaż starych do dalszego wykorzystania	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - demontaż do P7	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek z cokolikami na zaprawie i kleju	m2		
		14,50 + 11,3 * 0,10	m2	15,63	
				RAZEM	15,63
30 d.1	KNR 2-02 1118-09 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną z oczyszczeniem powierzchni po rozbiórce	m2		
		14,5	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
31 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,63	m2	15,63	
				RAZEM	15,63
32 d.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie - niecka pod wycieraczkę	m2		
		0,9 * 0,6	m2	0,54	
				RAZEM	0,54
33 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych systemowych zakończonych fabrycznie na zaprawie klejowej elastycznej	m		
		11,3	m	11,30	
				RAZEM	11,30
34 d.1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia w ramie nierdzewnej mata wycieraczkowa z wkładkami dywan-szczotka o wymiarach 0,6*0,9 m	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.1	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji pod sufitem - demontaż i montaż	m2		
		(0,08 + 0,25) * 2,8	m2	0,92	
				RAZEM	0,92
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		14,06	m2	14,06	
				RAZEM	14,06
37 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2		
		14,06	m2	14,06	
				RAZEM	14,06
38 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna sufity	m2		
		14,06	m2	14,06	
				RAZEM	14,06
39 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
40 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
41 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,7	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
42 d.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi izolującymi w miejscach zacieków	m2		
		0,7	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
43 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		35,7 - 0,7	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
44 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		35,7	m2	35,70	
				RAZEM	35,70
45 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna ściany	m2		
		35,7	m2	35,70	
				RAZEM	35,70
46 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.1		Koszt kontenera 3,5 m3 z wywozem i utylizacją oraz segregacją	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
48 d.1		Materiał rozbiórkowy - wyniesienie do kontenera	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.1		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.1	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm zaprawą wyrównawczą po instalacji kabli elektrycznych	m		
		50,50	m	50,50	
				RAZEM	50,50
2		Pomieszczenie P/11			
51 d.2		Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia, mebli pozostających	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.2		Demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do utylizacji	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	parter	19,0	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
54 d.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,87 * 1,44 + 2,35 * 1,48	m2	4,73	
				RAZEM	4,73
55 d.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,73	m2	4,73	
				RAZEM	4,73

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2	KNR 2-02 1205-07 analogia	Demontaż bramy garażowej	m2		
		2,35 * 2,235	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
57 d.2		Demontaż odwodnienia liniowego dł. 5,7 m	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.2	KNR 2-02 0609-02 analogia	Demontaż ocieplenia ścian i sufitu	m2		
		34,4	m2	34,40	
				RAZEM	34,40
59 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - do przedsionka P1	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.2	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - demontaż jw	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.2	KNR 2-31 0802-01 0802 -02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu o grubości 14 cm do spodu nowych warstw	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
62 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - betonowe warstwy posadzki	m3		
		19,9 * (0,08 + 0,10)	m3	3,58	
				RAZEM	3,58
63 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		19,9	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
64 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek z cokolikami na zaprawie i kleju	m2		
		19,9 + 14,6 * 0,10	m2	21,36	
				RAZEM	21,36
65 d.2	KNR 4-01 0306-02 analogia	Zamurowanie fragmentu otworu w ścianie po zdemontowanych drzwiach do przedsionka P1	m2		
		1,0 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
66 d.2	KNR K-02 0104-04	Ściany z bloków SILKA M18 termoizolacyjnych w budynkach 1 -kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		1,70	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
67 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,10 * 2 + 1,70	m2	5,90	
				RAZEM	5,90
68 d.2	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		5,70	m2	5,70	
				RAZEM	5,70
69 d.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,15 * 2,90 - 0,9 * 2,1	m2	4,35	
				RAZEM	4,35
70 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
72 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - jedna ościeżnica nowa druga istniejąca	szt		
		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
73 d.2	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone montaż istniejących	szt		
		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
74 d.2	KNR 2-02 1003-10	Okna drewniane zespolone trzyszybowe trójdzielne o wymaganych parametrach termoizolacyjnych w stylistyce i kolorze okien istniejących, fabrycznie wykończone	m2		
		2,35 * 1,48	m2	3,48	
				RAZEM	3,48
75 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzki	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
76 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		19,90 * 0,15	m3	2,99	
				RAZEM	2,99
77 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - Q188	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
78 d.2	KNR 2-02 0604-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej plus izolacja płynna powierzchni poziomych	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
79 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyta PUR/PIR gr. 12 cm	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
80 d.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
81 d.2	NNRNKB 202 1132-01 1132 -02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu o grubości 8 cm	m2		
		19,90	m2	19,90	
				RAZEM	19,90
82 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		19,90 * 2	m2	39,80	
				RAZEM	39,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome pod płytki	m2		
		7,1 + 7,1 * 0,10	m2	7,81	
				RAZEM	7,81
84 d.2	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2		
		7,1	m2	7,10	
				RAZEM	7,10
85 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych systemowych zakończonych fabrycznie na zaprawie klejowej elastycznej	m		
		7,1	m	7,10	
				RAZEM	7,10
86 d.2	KNR 2-02 1111-03	Parkiet dębowy kl. 1, gr. 22 mm	m2		
		12,0	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
87 d.2	KNR-W 4-01 0816-05 analogia	Mechaniczne szlifowanie surowego parkietu	m2		
		12,0	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
88 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		12,0	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
89 d.2	KNR 4-01 0715-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 - P11/2	m2		
		4,02	m2	4,02	
				RAZEM	4,02
90 d.2	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - P11/1	m2		
		14,46	m2	14,46	
				RAZEM	14,46
91 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2		
		4,02 + 14,46	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
92 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - strop	m2		
		4,02 + 14,46	m2	18,48	
				RAZEM	18,48
93 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zmurszałych	m2		
		2,6	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
94 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,60	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
95 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.2	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi izolującymi w miejscach zacieków	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
97 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
	p11	$3,33 * 2,7 - 2,1 + 5,7 * 2,7 - 2,1 + 3,3 * 2,7 - 5,25 - 0,94$	m2	22,90	
	p1	22,22	m2	22,22	
				RAZEM	45,12
98 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		45,12	m2	45,12	
				RAZEM	45,12
99 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna ściany	m2		
		45,12	m2	45,12	
				RAZEM	45,12
100 d.2	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - na ściankach działowych oraz na ścianie po demontażu ocieplenia	m2		
		$5,7 * 2 + 4,35 * 2 + 5,7 * 2,75$	m2	35,78	
				RAZEM	35,78
101 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany - na nowych tynkach	m2		
		$35,78 + 1,7 + 2,1$	m2	39,58	
				RAZEM	39,58
102 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - na nowych tynkach	m2		
		39,58	m2	39,58	
				RAZEM	39,58
103 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
104 d.2	NNRNKB 202 0522-01 analogia	(z.I) montaż parapetu wewnętrznego okleinowanego w kolorze okien na wzór istniejących	m2		
		$2,4 * 0,22$	m2	0,53	
				RAZEM	0,53
105 d.2	KNR 2-02 0923-03 analogia	Wyłożenie parapetów z płytek klinkierowych materiałowo i kolorystycznie na wzór istniejących	m		
		2,4	m	2,40	
				RAZEM	2,40
106 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm	m2		
		1,7	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
107 d.2	KNR 2-02 0616-04	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pionowa - jedna warstwa	m2		
		1,7	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
108 d.2	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Okładzina z desek gr. min. 4 cm koloryzowane na wzór istniejących elementów elewacyjnych	m2		
		1,7	m2	1,70	
				RAZEM	1,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.2		Koszt kontenera 3,5 m3 z wywozem i utylizacją oraz segregacją	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.2		Materiał rozbiórkowy - wyniesienie do kontenera	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.2		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.2	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm zaprawą wyrównawczą po instalacji kabli elektrycznych	m		
		66,10	m	66,10	
				RAZEM	66,10
3		Pomieszczenie P/7			
113 d.3		Demontaż lub skuteczne zabezpieczenie istniejącego wyposażenia, mebli pozostających	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.3		Demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do utylizacji	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	parter	6,8	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
116 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,88 * 1,42	m2	1,25	
				RAZEM	1,25
117 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		1,25	m2	1,25	
				RAZEM	1,25
118 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		7,2	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
119 d.3	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		30,0	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
120 d.3	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
		7,2 + 30,0	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
121 d.3	ZKNR C-2 0309-06	Wykonanie izolacji folia w płynie	m2		
		7,20 + 30,0	m2	37,20	
				RAZEM	37,20
122 d.3	ZKNR C-2 0309-12	Wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
		2,18 * 2 - 1,0 + 3,36 * 2	m	10,08	
				RAZEM	10,08
123 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome pod płytki	m2		
		7,2	m2	7,20	
				RAZEM	7,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.3	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2		
		7,2	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
125 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany - pod płytki	m2		
		30,0	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
126 d.3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		30,0	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
127 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.3	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone montaż istniejących	szt		
		1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
129 d.3	KNR-W 2-02 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji pod sufitem - demontaż	m2		
		2,6	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
130 d.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji pod sufitem	m2		
		4,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
131 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		6,8	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
132 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2		
		6,8	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
133 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna sufity	m2		
		6,8	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
134 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		0,36	m2	0,36	
				RAZEM	0,36
135 d.3	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi izolującymi w miejscach zacieków	m2		
		0,36	m2	0,36	
				RAZEM	0,36
136 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
137 d.3		Koszt kontenera 3,5 m3 z wywozem i utylizacją oraz segregacją	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.3		Materiał rozbiórkowy - wyniesienie do kontenera	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
139 d.3		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.3	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm zaprawą wyrównawczą po instalacji kabli elektrycznych	m		
		13,40	m	13,40	
				RAZEM	13,40
4		Pomieszczenie P12			
141 d.4		Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia i magazynowanych rzeczy	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
142 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	parter	5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
143 d.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	parter	2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
144 d.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
145 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
146 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
147 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba zmywalna sufity	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
148 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		13,5 - 2,0	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
149 d.4	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
150 d.4	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
151 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		11,5 + 13,5	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
152 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna ściany	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,5 + 13,5	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
153 d.4		Posprzątanie - odkurzenie, umycie, wyczyszczenie armatury, uporządkowanie pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00