UWAGI:
Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania, a jej Twórca posiada pełnię autorskich praw osobistych przysługujących mu z tego tytułu.
Autorskie prawa majątkowe do tego rysunku są własnością firmy BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

Rys. T4 Detal wykonania przejścia szczelnego przez strop (1:5) [mm]



Wsporniki w rejonie wpustów "spięte" wzajemnie z sąsiednimi wspornikami (np przy pomocy blach i wkrętów nierdzewnych)

Wspornik regulowany z głowica samopoziomującą

Gumowa podkładka antypoślizgowa pod wsporniki

"Wymian" – płaskownik z blachy nierdzewnej gr. 6mm lokalizację dopasować

Klej do EPDM (np. Contact Adhesive 5000)

Klej do EPDM (np. Contact Adhesive 5000)

Systemowe przejście szczelne przez strop z kołnieżem dociskowym (np. ACO Drain ø110, L=~300)*

Pianka poliuretanowa

Renowacyjna zaprawa tynkarska – patrz opis techniczny

Rura spustowa z blachy tytanowo–cynkowej

*Uwaga:
Detal sporządzono dla wariantu wykonania przejścia szczelnego przez strop z wykorzystaniem kołnieża szczelnegoo ACO z kołnieżem dociskowym. Altrnatywnie dopuszcza się wykonanie przejścia przez strop z wykorzystaniem systemowych kołnieży z EPDM.

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Puławskiej 4A

Faza dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji

02-566 Warszawa, ul. Puławska 4A
DZ. EW. NR 30/1 z obrębu 10103
JEDN. EW. 146505_8

Inwestor

SKARB PAŃSTWA
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Al. Niepodległości 218, 00–911 Warszawa

Generalny projektant

BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda, www.invest-home.pl
05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-123-48-86, REGON: 141267315
Credit Agricole Bank Polska S.A. 79 1940 1076 3131 8194 0000 0000
biuro@invest-home.pl, tel: +48 502668034, fax: 22 721 02 79

Branża

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
dr inż. Radosław Sekunda	155/2002	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

inż. Michał Przesmycki		
mgr inż. Ewelina Krasnodębska		

PROJEKTANT –SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Dawid Szymczyk	MAZ/0419/PWBKb/17	

Tytuł rysunku

DETAL T4

Numer rysunku

1191 - PB - K - P4A - K05 . 0

PROJEKT	FAZA	BRANŻ	ETAP/bud	NR rys.	REW

Nr rewizji	Opis rewizji
00	-

Skala	Data	Rysował	Str
1:5	23.03.2018	DS	47