



Standard wyposażenia kontenera pożarniczego

Kontener przeciwpowodziowy
z łodziami
typu

KPpŁ

Załącznik nr 11 do „Wytycznych standaryzacji
pojazdów pożarniczych i innych środków transportu
Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.06.2011 r.

Zatwierdzono do stosowania

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

nadbryg. Marek Kowalski
Zastępca Komendanta Głównego

Warszawa, 02 lipca 2012 r.

1. Wstęp.

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego, wyposażonego w płaskodenne łódzie. Wyposażenie kontenera służy do ewakuacji ludności i ich mienia z terenów zalanych powodzią.

Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

2. Klasyfikacja i oznaczenie kontenera.

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Do celów wewnętrznych PSP kontener oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)

KPpł

3. Wyposażenie kontenera.

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.

UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze:

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ
1.	2.	3.	4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej			
1.	Koło ratunkowe	szt.	4
2.	Rzutka ratownicza	szt.	8
3.	Kamizelka asekuracyjna o wyporności 50 N dla załogi	szt.	6
4.	Kamizelka ratunkowa o wyporności 150 N dla ewakuowanych	szt.	12
5.	Ubranie do pracy w wodzie	szt.	6
6.	Spodnie wodery	szt.	6
7.	Uprząż asekuracyjna jednoczęściowa	kpl.	6
8.	Peleryna przeciwdeszczowa z kapturem	szt.	20
9.	Buty gumowe	para	6
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej			
10.	Łódź ewakuacyjna płaskodenna 8 osobowa	szt.	2
11.	Silnik zaburtowy spalinowy strugowodny, moc min. 25 kW	kpl.	2
12.	Linka asekuracyjna Ø8 o wytrzymałości min. 200 kg i długości 50 m na zwijadle	szt.	6
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej			
13.	Wiosło do łodzi z „dulką”	szt.	8

14.	Bosak łodziowy	szt.	4
15.	Czerpak do wody	szt.	4
16.	Łopata	szt.	2
17.	Szpadel	szt.	2
18.	Młotek (2 kg)	szt.	2
19.	Siekiera (1,5 kg)	szt.	2
20.	Bosak	szt.	2
21.	Kotwica składana z linką 20 m	szt.	4
22.	Koc	szt.	16
23.	Boje pływające z linkami 10 m	szt.	6
24.	Namiot 6-cio osobowy o stelażu pełnopneumatycznym lub półpneumatycznym. Do pompowania przęseł namiotu należy zapewnić odpowiednią pompkę (kompresor) lub butle powietrzne o pojemności umożliwiającej 2-krotne rozłożenie namiotu. Zestaw naprawczy do komór stelaża i powłoki namiotu.	kpl.	1
25.	Śpiwór typu „mumiowego”	kpl.	6
26.	Urządzenia grzewcze i wentylacyjne do namiotu	kpl.	1
27.	Łóżko polowe	szt.	6
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności			
28.	Lampa oświetleniowa w kloszu w ochronnym w wykonaniu hermetycznym (min. IP 44) do podwieszenia w namiocie wraz z przedłużaczem	kpl.	2
29.	Przedłużacz na zwijadle 20 m (min. IP 67)	szt.	2
30.	Przedłużacz 10 m (min. IP 67) zakończony rozdzielaczem na 4 gniazdka	szt.	2
31.	Najjaśniejsza 500W (min. IP 55) ze statywami	kpl.	4
32.	Agregat prądotwórczy min. 3,5 kVA stopień ochrony min. IP 54	kpl.	1
33.	Reflektor poszukiwawczy o mocy min. 100 W w wykonaniu wodoszczelnym z ładowarką	kpl.	2
34.	Race sygnalizacyjne	szt.	200
35.	Pochodnie chemiczne	szt.	200
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy			
36.	Kanister na paliwo (rodzaj, ilość i wielkość powinna być dobrana w zależności od asortymentu paliw oraz powinna umożliwić co najmniej 2-krotne napełnienie zbiorników, przy zapewnieniu czasu pracy nie krótszego niż 10 godzin)	kpl.	1
37.	Zestaw wyposażenia socjalnego dla załogi (naczynia i sztućce jednorazowe, czajnik elektryczny, puszki metalowe lub pojemniki z tworzywa na żywność, itp.)	kpl.	1

W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukończenia zestawu lub akcesoriów, to ukończenie ustala użytkownik.

Uzgodniono:

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIUROLOGISTYKI

bryg. mgr inż. Zbigniew SURAL

ZASTĘPCA DYREKTORA
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności

ml. bryg. mgr inż. Mariusz FELTYNOWSKI

DYREKTOR CNEOP-PIB

ml. bryg. dy. inż. Dariusz Wróblewski