

Załącznik

do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 2023 r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

dla obszaru Natura 2000 Jeziora Wełyńskie PLB320018

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Cele działań ochronnych

Lp.	Gatunek	Typ populacji	Parametr/wskaźnik stanu ochrony ⁱ	Cel działań ochronnych ⁱⁱ
1.	A041 gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i>	c	Stan populacji	Utrzymanie stanu populacji migrującej na poziomie 400-2200 os. (stan niezadawalający U1), z uwzględnieniem możliwości wystąpienia znacznych wahań liczebności spowodowanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, w szczególności na lęgowskich oraz na trasach migracji położonych poza obszarami Natura 2000 i terytorium Polski, tj. czynników pozostających poza możliwością regulacji na gruncie krajowym.
			Stan siedlisk	Utrzymanie w stanie U1 (stan niezadawalający) stabilnej powierzchni miejsc wypoczynku i żerowania w okresie migracji, tj. akwenów, terenów podmokłych, pól uprawnych, łąk i pastwisk (w szczególności w sąsiedztwie zbiorników wodnych), na powierzchni minimum 2000 ha. Utrzymanie drożności tras migracji przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
2.	A043 gęgawa <i>Anser anser</i>	c	Stan populacji	Utrzymanie stanu populacji migrującej na poziomie 40-250 os. (stan niezadawalający U1), z uwzględnieniem możliwości wystąpienia znacznych wahań liczebności spowodowanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, w szczególności na trasach migracji położonych poza obszarami Natura 2000 i terytorium Polski, tj. czynników pozostających poza możliwością regulacji na gruncie krajowym.
			Stan siedlisk	Utrzymanie w stanie U1 (stan niezadawalający) stabilnej powierzchni miejsc wypoczynku i żerowania w okresie migracji, tj. akwenów, terenów podmokłych, pól uprawnych, łąk i pastwisk (w

				szczegółności w sąsiedztwie zbiorników wodnych), na powierzchni minimum 2000 ha. Utrzymanie drożności tras migracji przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
3.	A039 gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>	c	Stan populacji	Utrzymanie stanu populacji migrującej na poziomie 200-6000 os. (stan niezadawalający U1), z uwzględnieniem możliwości wystąpienia znacznych wahań liczebności spowodowanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, w szczególności na łęgowskich oraz na trasach migracji położonych poza obszarami Natura 2000 i terytorium Polski, tj. czynników pozostających poza możliwością regulacji na gruncie krajowym. Weryfikacja liczebności gatunku w obszarze w kontekście zmian na liście krajowej awifauny (wyodrębnienie jako osobnych gatunków gęsi zbożowej <i>Anser fabalis</i> i gęsi tundrowej <i>Anser serrirostris</i>)
			Stan siedlisk	Utrzymanie w stanie U1 (stan niezadawalający) stabilnej powierzchni miejsc wypoczynku i żerowania w okresie migracji, tj. akwenów, terenów podmokłych, pól uprawnych, łąk i pastwisk (w szczególności w sąsiedztwie zbiorników wodnych), na powierzchni minimum 2000 ha. Utrzymanie drożności tras migracji przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
4.	A197 rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	r	Stan populacji	Utrzymanie liczebności gatunku na poziomie 5-25 par lęgowych (stan właściwy FV).
			Stan siedlisk	Poprawa oceny siedliska z U2 (stan zły) na ocenę U1 (stan niezadawalający), poprzez: - utrzymanie stabilnej powierzchni min 440 ha siedlisk gatunku, obejmujących tereny łęgowe i żerowiskowe na zbiornikach wodnych zlokalizowanych w obszarze - utrzymanie pływających kożuchów roślinności wodnej, i/lub łąnów roślin wyrastających z głębszej wody (m.in. grążele, grzybienie, rdesty etc.) na akwenach zlokalizowanych w obszarze, - zmniejszenie presji inwazyjnych gatunków obcych (szop pracz, wizon amerykański, jenot) na łęgowskich, - ograniczenie presji antropogenicznej na akwenach stanowiących siedlisko gatunku.
5.	A038 łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	c	Stan populacji	Utrzymanie stanu populacji migrującej na poziomie 10-140 os. (stan niezadawalający U1), z uwzględnieniem możliwości wystąpienia znacznych wahań liczebności spowodowanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, w szczególności na łęgowskich oraz na trasach migracji położonych poza obszarami Natura 2000 i terytorium Polski, tj. czynników pozostających poza możliwością regulacji na gruncie krajowym.
			Stan siedlisk	Utrzymanie w stanie U1 (stan niezadawalający) stabilnej powierzchni miejsc wypoczynku i żerowania w okresie migracji, tj. akwenów, terenów podmokłych, pól uprawnych, łąk i pastwisk (w

				szczególności w sąsiedztwie zbiorników wodnych), na powierzchni minimum 2000 ha. Utrzymanie drożności tras migracji przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
--	--	--	--	--

ⁱ Parametry/wskaźniki stanu ochrony, odrębne dla każdego siedliska lub gatunku, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodyce monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, i raportów, o których mowa w art. 38 tej. ustawy.

ⁱⁱ Cel ochrony uwzględnia najnowsze z dostępnych oceny stanu zachowania dla poszczególnych wskaźników, które posłużyły do określenia Przedmiotów celu ochrony.