



Dąbrówka Leśna, 10 marca 2022 r.

Zn. Spr.: ZR.771.9.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY NA RÓWNANIE DRÓG LEŚNYCH

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki przedkłada zapytanie ofertowe na wykonanie PROFILOWANIA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH o wartości 110 000 zł netto (słownie sto dziesięć tysięcy złotych 00/100 netto) w minimalnej ilości 50 kilometrów, które Wykonawca wykona na wezwanie wg wykazu dróg leśnych i dojazdów pożarowych wskazanych przez Zamawiającego (według potrzeb). Średnią szerokość dróg podlegających równaniu i wałowaniu przyjmuje się jako 4 m.

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- a) Profilowanie zostanie wykonane w terminie zapewniającym optymalne warunki wilgotnościowe gruntu do zagęszczenia. Każdorazowo rozpoczęcie prac będzie konsultowane przez Wykonawcę z Zamawiającym (telefonicznie z osobą odpowiedzialną). Zamawiający zastrzega każdorazowo możliwość wykonania równania próbnego z ewentualnością wstrzymania prac.
- b) Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.
- c) Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej szerokość oraz długość planowanego odcinka drogi.
- d) Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany do środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza – nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.
- e) Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt formując koronę drogi za pomocą walca.

- f) Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje ziemi.
- g) Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia.
- h) Po drugim przejeździe równiarki i walca należy oczyścić powierzchnię drogi z wystających korzeni i innych zanieczyszczeń.
- i) **Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć.**
- j) W miejscach dużego obniżenia terenu należy dodatkowo wykonać odwodnienie drogi.

## **II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:**

Wykonawca musi wykazać, że:

- a) dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
- b) wykonał w ostatnich 5 latach (licząc od dnia złożenia oferty) co najmniej dwa zadania polegające na równaniu i profilowaniu dróg leśnych o długości powyżej 80 km w każdym zadaniu, w tym przynajmniej jedno równanie/profilowanie dróg stabilizowanych geowłókniną i/lub geokratą w konstrukcji (bez limitu km). Powyższe będzie potwierdzone np.: referencjami lub innym materiałem dowodowym, który Zamawiający zaakceptuje.
- c) posiada odpowiednią zdolność techniczną – w dyspozycji 2 równiarki samojezdne oraz 2 walce samojezdne 10 ton.

## **III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie wykonane tylko w warunkach optymalnych tj. jeśli wilgotność gruntu pozwoli na właściwą realizację prac.

3. Ocenę wiglotności gruntu i zasadność działania przeprowadzi Wykonawca i Zamawiający organoleptycznie lub po wykonaniu prac na wskazanym przez Zamawiającego odcinku próbnym (dł. ca. 100 m). Odcinek próbny będzie wykonywany każdorazowo na żądanie Zamawiającego a zwłaszcza wtedy, kiedy istotnie zmieniają się warunki atmosferyczne.
4. Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie prac, że warunki w danej lokalizacji nie są właściwe i prace nie mają sensu wówczas może przerwać wykonywanie czynności równania dróg.
5. Wszelkie decyzje lub wnioski będą dokumentowane pisemnie i podpisywane przez obie strony.
6. Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie największa zaoferowana przez Wykonawcę ilość kilometrów, która zostanie wykonana w ramach umowy.
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. warunki pogodowe) całość zadania nie zostanie wykonana wówczas na podstawie złożonej oferty ustalona zostanie cena jednostkowa za 1 km profilowania i zapłata zostanie rozliczona wg wzoru:  
$$\text{[wartość robót netto} = 110\,000 \text{ zł : ilość km z oferty} \times \text{ilość km wykonanego profilowania]}$$
8. Termin graniczny wykonywania prac ustala się na **30 listopada 2022 r.**

#### **IV. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferta powinna zawierać:

- a) wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy) wraz z terminem płatności i oświadczeniem o podatku VAT;
- b) oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt II, lit. a.;
- c) oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac zgodnie z pkt II, lit. b-c.

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z pieczętami lub podpisem elektronicznym należy zeskanować i przesłać na adres: **oborniki@poznan.lasy.gov.pl**, bądź dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Oborniki do sekretariatu w terminie do **18 marca 2022 r.**, do godziny **12:00**. Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela Justyna Bayat, tel. 661 551 987.

Przygotowała:

Justyna Bayat  
Instruktor techniczny ds. retencji  
wodnej i LKP  
Dział Rozwoju

Akceptuję

**NADLEŚNICZY**

Nadleśnictwa Oborniki

Jacek Szczepanik

/podpisano elektronicznie/