

## **Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2021r. dla powiatu łaskiego**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z :

- **15 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę**
- **1 wodociąg lokalnego stanowiącego awaryjne źródło wody**

Próbki wody pobierane były w stałych i ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody a oznaczenia wykonywane były przez zintegrowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli oraz Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę funkcjonowały na terenie nadzorowanego powiatu w niżej przedstawionych gminach w następujących miejscowościach:

**Gmina Widawa**- wodociągi w miejscowościach: Widawa, Chociw, Brzyków i Górki Grabińskie,  
**Gmina Buczek** - wodociągi w miejscowościach: Buczek i Brodnia Górna,  
**Gmina Wodzierady** wodociągi w miejscowościach: Wodzierady, Kwiatkowice i Mauryców,  
**Gmina Łask** - wodociągi w miejscowościach: Ostrów, Okup Mały i Bałucz,  
**Gmina Sędziejowice** – wodociągi w miejscowościach: Sędziejowice, Siedlce i Pruszków.

Ze względu na produkcję wody podział wodociągów przedstawiał się następująco:

- **produkcja wody < 100 m<sup>3</sup>/d - 3 wodociągi** : Brzyków, Górki Grabińskie **1 wodociąg** lokalny jako awaryjne źródło wody dla podmiotu leczniczego,
- **produkcja wody 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d - 12 wodociągów**:  
Widawa, Chociw, Buczek, Brodnia Górna, Wodzierady, Kwiatkowice, Mauryców, Bałucz, Okup Mały, Siedlce, Pruszków i Sędziejowice,
- **produkcja wody 1000 – 10000 m<sup>3</sup>/d - 1 wodociąg** w Ostrowie.

Powiat łaski zwodociągowany jest w **ok. 97,30 %** - na ogólną liczbę tj. **47 624 mieszkańców powiatu** – **46 332 osób** korzystało z wody z wodociągów nadzorowanych przez Sekcję Higieny Środowiska, natomiast pozostałe ok. **2,7%** mieszkańców zaopatrywało się w wodę do spożycia z ujęć indywidualnych.

W 2021 roku przeprowadzono 15 kontroli stacji uzdatniania wody w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wydano **15 rocznych ocen jakości wody** w zakresie przebadanych parametrów.

We wszystkich urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie prowadzonego monitoringu jakości wody w zakresie poboru próbek oraz analizy uzyskanych parametrów z otrzymywanych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli bądź zarządców - **oceniono wodę jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

**Inne podmioty zaopatrujące w wodę** – podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę Szpitala w Łasku jest wodociąg publiczny w Ostrowie, natomiast awaryjnym źródłem jest własny wodociąg lokalny. W dniu 18.10.2021r. została wydana decyzja dopuszczająca **warunkowe korzystanie z wodociągu lokalnego** dla potrzeb Szpitala w Łasku ze względu na ponadnormatywną zawartość mętności, żelaza i manganu z terminem wykonania 15.01.2022r.,.

**Producenci/zarządcy wody zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i zatwierdzonym harmonogramem prowadzili kontrolę wewnętrzną jakości wody i sprawozdania z badań laboratoryjnych z wodociągów przekazywali na bieżąco.**

Na terenie powiatu nadzorowanych wodociągach nie było potrzeby prowadzenia ciągłej dezynfekcji.

Skarg odbiorców na jakość wody nie było.

Kierownik Sekcji Higieny Środowiska  
Agnieszka Pawelec

## Powiat łaski za 2021 rok

### 15 - wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

#### 1 - wodociąg jako inny podmiot zaopatrujący w wodę podmiot leczniczy

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg,(zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m <sup>3</sup> /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody(metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku **	Jakość wody na koniec 2020r. – kwestionowane parametry ***
1.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9</b>	<b>Wodociąg publiczny Ostrów:</b> miasto Łask, Ostrów, Ostrów- Osiedle, Teodory, Wola Łaska, Podłaszczce, Orchów, Wiewiórczyn, Wronowice Gorczyn, Mauryca, Sięganów, Łopatki, Gorczyn,	<b>2 655,30</b>	<b>21 559</b>	Odżelazianie	-	przydatna do spożycia
2.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9</b>	<b>Wodociąg publiczny Okup Mały:</b> Okup Mały, Okup Wielki, Kolonia- Bilew, Kopyść,Mikołajówek, Wola Bałucka,Grabina,Zielęcice, Orchów- Wesółka, Borszewice Kolejowe	<b>164,95</b>	<b>1 472</b>	odżelazianie i odmanganianie.	-	przydatna do spożycia
3.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9</b>	<b>Wodociąg publiczny Bałucz:</b> Bałucz, Kolonia Bałucz, Anielin, Borszewice,Budy Stryjwskie,Jabłonki, Kiki,Krzucz, Młynisko, Remiszew, Stryje Księżę, Stryje Paskowe,Ulejów, Wincentów,Wola Stryjwska,Wrzeszczewice, Wydrzyn, Karszew	<b>312,16</b>	<b>2 217</b>	Odżelazianie	-	przydatna do spożycia
4.	<b>Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice</b>	<b>Wodociąg gminny Sędziejowice:</b> Sędziejowice, Sędziejowice – Kolonia, Kozuby Stare, Kozuby Nowe	<b>184,16</b>	<b>1 577</b>	odżelazianie	-	przydatna do spożycia
5.	<b>Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice</b>	<b>Wodociąg gminny Pruszków:</b> Pruszków,Marzenin, Wola Marzeńska Podule, Rososza,Niecenia,Dobra, Kamostek,,Lichawa, Sobiepany,Brzeski, Grabia, GrabiaTrzecia, Bilew, Przymiłów Wrzesiny, Kustrzyce	<b>369,32</b>	<b>3 514</b>	odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia

6.	<b>Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice</b>	<b>Wodociąg gminny Siedlce:</b> Siedlce, Zamość, Korczyńska, Grabno, Grabica, Osiny, Żagliny, Wola Wężykowa	<b>228,99</b>	<b>1 317</b>	hydrofiltr	-	przydatna do spożycia
7.	<b>Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie, ul. Rynek Kościuszki nr10, 98-170 Widawa</b>	<b>Wodociąg gminny Widawa:</b> Widawa, Podgórze, Kąty, Izydorów, Zborów, Ochle, Ochle Kolonia, Świerczów, Witoldów, Dębina, Dąbrowa Widawska, Wielka Wieś A i B, Wola Kleszczowa, Zawady, Patoki, Rogózno, Józefów Widawski, Grabówie, Kolonia Brzyków.	<b>560,60</b>	<b>3 850</b>	odżelaziania	-	przydatna do spożycia
8.	<b>Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie, ul. Rynek Kościuszki nr10, 98-170 Widawa</b>	<b>Wodociąg gminny Chociw:</b> Chociw, Restarzew Cmentarny, Restarzew Środkowy, Goryń, Klęcz, Sarnów, Wincentów, Chrusty, Łazów, <u>Kolonia Zawady</u> , Lucjanów, Sewerynów, Kol. Chociw, Las Zawadzki, Józefów k/Klęcza	<b>162,05</b>	<b>2 204</b>	bez uzdatniania	-	przydatna do spożycia
9.	<b>Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie, ul. Rynek Kościuszki nr 10, 98-170 Widawa</b>	<b>Wodociąg gminny Brzyków:</b> Brzyków, Kocina, Osieczno, Zabłocie	<b>78,79</b>	<b>456</b>	odżelaziania	-	przydatna do spożycia
10	<b>Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie, ul. Rynek Kościuszki nr 10, 98-170 Widawa</b>	<b>Wodociąg gminny Górki Grabińskie:</b> Górki Grabińskie, Ligota	<b>34,22</b>	<b>400</b>	odżelaziania	-	przydatna do spożycia
11	<b>Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady</b>	<b>Wodociąg gminny Wodzierady:</b> Wodzierady, Leśnica, Dobruchów, Nowy Świat, Józefów	<b>189,41</b>	<b>846</b>	odżelaziania	-	przydatna do spożycia
12	<b>Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady</b>	<b>Wodociąg gminny Mauryców:</b> Mauryców, Magdalenów, Włodzimierz, Jesionna, Zalesie, Stanisławów, Marianów, Chorzyszów, Kiki, Pelagia, Elodia, Julianów, Ludowinka, Hipolitów, Dobków, Józefów	<b>259,06</b>	<b>1 345</b>	odżelaziania	-	przydatna do spożycia

13	<b>Gmina Wodzierady</b> <b>98-105 Wodzierady</b>	<b>Wodociąg gminny</b> <b>Kwiatkowice :</b> Kwiatkowice, Czarnysz, Magnusy, Wrzasawa, Wola Czarnyska, Przyrownica, Piorunów, Kolonja Kwiatkowice	<b>174,93</b>	<b>1 110</b>	odżelazia nie	-	przydatna do spożycia
14	<b>Gmina Buczek</b> <b>98-113 Buczek</b>	<b>Wodociąg gminny</b> <b>Brodnia Górna:</b> Brodnia Górna, Wilkowyja, Brodnia Dolna, Grzeszyn, Gucin, Malenia, Dąbrówka, Wola Buczkowska, Sowińce, Strupiny, Czestków A, B, F, Czestków-Osiedle	<b>264,00</b>	<b>1942</b>	odżelazia nie i odmanga -nianie	-	przydatna do spożycia
15	<b>Gmina Buczek</b> <b>98-113 Buczek</b>	<b>Wodociąg gminny</b> <b>Buczek:</b> Buczek, Luciejów, Kowalew, Petronelów, Bachorzyn, Józefatów Sycanów, Dąbrowa, Czarny Las, Wola Bachorska.	<b>366,0</b>	<b>2 523</b>	odżelazia nie i odmanga -nianie	-	przydatna do spożycia
16	<b>Szpital w Łasku ,</b> <b>ul. Warszawska 62</b> <b>A</b>	<b>Wodociąg lokalny Szpital</b> <b>w Łasku</b> - podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg publiczny w Ostrowie	<b>3,00</b>	<b>0</b>	Odżelazi - anie	-	przydatna do spożycia