

Sygn. akt: KIO/KD 17/17

UCHWAŁA

KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

z dnia 11 maja 2017 r.

po rozpatrzeniu w Warszawie - zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej, wniesionych pismem z dnia 11 kwietnia 2017 roku **przez zamawiającego**: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A 05-130 Zegrze Południowe **do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych**, dotyczących informacji o wynikach kontroli doraźnych z dnia 30 marca 2017 r. (znak: UZP/DKD/WKZ/421/10(2)/17/LB oraz UZP/DKD/WKZ/421/11(3)/17/LB

w przedmiocie postępowania na dostawę komponentów sprzętowych, programowych i ich wdrożenie w Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych – zamówienie uzupełniające – KNZ/3/17/DKD oraz na zamówienie uzupełniające – część II, polegające na rozszerzeniu funkcjonalności w zakresie ochrony sieci Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych oraz dostawie komponentów (m.in. przełączników, kart sieciowych) - zgodnie z zamówieniem podstawowym – KNZ/4/17/DKD

przekazanych Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej pismem z dnia 26 kwietnia 2017 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z nie uwzględnieniem wniesionych zastrzeżeń od wyniku kontroli

Krajowa Izba Odwoławcza

w składzie:

Przewodniczący:	Renata Tubisz
Członkowie:	Barbara Bettman Katarzyna Brzeska

wyraża następującą opinię:

Nie uwzględnia wniesionych zastrzeżeń co do stwierdzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych naruszeń.

Uzasadnienie

Stan faktyczny sprawy przedstawia się jak poniżej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił następujące stanowisko w związku z zgłoszonymi zastrzeżeniami przez zamawiającego:

„W odpowiedzi na pisma z dnia 11 kwietnia 2017 r. (znak: 749 oraz 750, data wpływu do Urzędu - 11 kwietnia 2017 r.), zawierające zastrzeżenia od wyników kontroli doraźnych z dnia 30 marca 2017 r., (znak: UZP/DKD/WKZ/421/10(2)/17/LB oraz UZP/DKD/WKZ/421/11(3)/17/LB), w związku z kontrolami doraźnymi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. dostawę komponentów sprzętowych, programowych i ich wdrożenie w Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych - zamówienie uzupełniające - KNZ/3/17/DKD;
2. zamówienie uzupełniające - część II, polegające na rozszerzeniu funkcjonalności w zakresie ochrony sieci Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych oraz dostawie komponentów (m.in. przełączników, kable sieciowych) - zgodnie z zamówieniem podstawowym - KNZ/4/17/DKD,

uprzejmie informuję, iż nie uwzględniam ww. zastrzeżeń, ponieważ zostały wniesione z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”.

Zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy Pzp od wyniku kontroli doraźnej przysługuje Zamawiającemu prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. Należy zauważyć, wskazany termin nie może zostać przedłużony przez Prezesa Urzędu, gdyż Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2013 r. (sygn. akt KIO/KD/37/13).

W niniejszych sprawach objętych kontrolą Prezesa Urzędu Zamawiający został pouczone o przysługującym mu prawie zgłoszenia do Prezesa Urzędu zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku kontroli. Powyższe uprawnienie

zostało zawarte w informacjach o wyniku kontroli oraz przekazanym Zamawiającemu piśmie przewodnim.

Informacje o wynikach kontroli z dnia 30 marca 2017 r. KNZ/3/17/DKD oraz KNZ/4/17/DKD zostały doręczone Zamawiającemu listem poleconym w dniu 3 kwietnia 2017 r. W konsekwencji Zamawiający mógł wnieść umotywowane zastrzeżenia od wyników kontroli doraźnej w nieprzekraczalnym terminie upływającym w dniu 10 kwietnia 2017 r. Tymczasem zastrzeżenia zostały nadane przez Zamawiającego: faksem w dniu 11 kwietnia 2017 r. oraz w tym samym dniu na poczcie (doręczone do siedziby Urzędu w dniu 13 kwietnia 2017 r.). Oznacza to, że zastrzeżenia zostały wniesione po terminie, o którym mowa w art. 167 ust. 1 ustawy Pzp.

Obowiązujące przepisy ustawy Pzp przewidują jako warunek skuteczności zastrzeżeń wniesienie ich w ustawowym terminie. Brak zachowania przez Zamawiającego wskazanego wymogu nie może skutkować koniecznością merytorycznego rozpoznania zarzutów przez Prezesa Urzędu. W konsekwencji zaś, w ocenie Prezesa Urzędu, dopuszczalne jest w tym zakresie rozstrzygnięcie zgłoszonych zastrzeżeń jedynie w sposób formalny i poddanie tego rozstrzygnięcia pod ocenę właściwego organu, tj. Krajowej Izby Odwoławczej.

Reasumując, z przyczyn formalnych nie uwzględniam zastrzeżeń Zamawiającego od informacji o wynikach kontroli z dnia 30 marca 2017 r., ponieważ wniesione zostały po terminie, o którym mowa w art. 167 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym zastrzeżenia zostaną przekazane do rozpatrzenia Krajowej Izbie Odwoławczej”.

Izba zważyła, jak poniżej:

Izba na podstawie przekazanych akt sprawy przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Prezesa UZP) ustaliła, że stan faktyczny przedstawiony przez Prezesa UZP w piśmie odnoszącym się do zastrzeżeń, odpowiada on rzeczywistości i znajduje odzwierciedlenie w aktach Kontroli.

Tym samym wniesienie zastrzeżeń do Prezesa UZP w kolejnym dniu po upływie ustawowego 7 dniowego terminu nie uprawnia zamawiającego do skorzystania z przysługującego środka ochrony prawnej.

Prezes UZP zgodnie z treścią art. 167 ust. 1 ustawy przedstawił stan prawny i ustalił, że „Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli” a czego nie dotrzymał zamawiający.

Zastrzeżenia wniesione z uchybieniem tego terminu Prezes UZP prawidłowo ocenił jako nieskuteczne i nie mogące stanowić podstawy merytorycznego ustosunkowania się do ich treści przez Krajową Izbę Odwoławczą w drodze opinii.

KIO/KD/17/17

Reasumując powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie z art.167 ust.3 i 4 ustawy Pzp wyraża opinię, jak wyżej nie uwzględniając zastrzeżeń od wyniku kontroli.

Przewodniczący:

Członkowie:

.....

.....