



PARAZYTOZA O CHARAKTERZE WYSYPKI SKÓRNEJ- tzw. „święd pływaka”

prawdopodobnie występująca na terenie powiatu
drawskiego
w sezonie letnim 2023 r.



SYTUACJA W OKRESIE LETNIM B.R. W POWIECIE DRAWSKIM


W b.r. na terenie naszego powiatu ze szczególnym nasileniem w okresie dużego wzrostu temperatur powietrza i w konsekwencji wody odnotowano zgłoszenia objawów wysypki skórnej występującej po kąpielach w jeziorze Drawskim przy ul. Drahimskiej w Czaplunku pomimo, iż badania wody dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w badanych zakresach nie wykazały przekroczeń norm obowiązujących przepisami. Należy więc sądzić, że objawy te nie pozostają w związku z badanymi parametrami.

Analiza zebranych materiałów pozwoliła na przyjęcie hipotezy którą należałoby potwierdzić badaniami wybiegającymi poza zakres i kompetencje Inspekcji Sanitarnej.

Niejednoznaczne stwierdzić można, iż na naszym terenie mamy do czynienia z wystąpieniem przywry odpowiedzialnej za „świąd pływaka”.



„Świąd pływaka” spowodowany jest wniknięciem do organizmu przez skórę cercarii przywyr z rodzaju *Trichobilharzia* sp. bytujących we krwi kaczek i innych ptaków wodnych których człowiek staje się jedynie przypadkowym żywicielem.



OBJAWY

Dermatoza szczególnie dokuczliwa jest u dzieci ze skłonnościami do alergii skórnych, objawia się obecnością niewielkich, czerwonych wypukłych grudek na skórze, które uporczywie swędzą. Wysypka pojawić się może już zaledwie po godzinie od kąpieli a nawet aż do dwóch dni po kąpieli. Narażone na nią są odsłonięte części ciała człowieka.






PRZYCZYNY

Przyczyną świądu jest reakcja alergiczna na obecność pasożyta na skórze.

Nie stwierdza się zakażenia człowieka od chorych ludzi.

Same pasożyty na skórze człowieka giną bardzo szybko.

CYKL ROZWOJOWY PRZYWR





CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko rozwoju przywr zależy od wielu czynników Środowiskowych:

- temperatury powietrza i wody która w okresie letnim jest sprzyjająca do rozwoju przywr,
- licznego powrotu ptaków migrujących które są potencjalnie zakażone pasożytami,
- specyfikacji zbiorników wodnych, które posiadają odpowiednią linię brzegową z liczną roślinnością oraz które w miejscach wykorzystywanych do kąpieli charakteryzują się płytkimi obszarami łatwo nagrzewającymi się.



ZAPOBIEGANIE

- Po kąpeli w jeziorze zaleca się prysznic.
- Zmianę strojów kąpielowych po wyjściu z wody.
- Całe ciało należy dokładnie wytrzeć ręcznikiem do sucha.
- Należy unikać kąpeli w zbiornikach wodnych, w których znane są przypadki wystąpienia przywr oraz brodzenia na bagnistych terenach gdzie znajduje się liczna populacja ślimaków.
- Zaleca się kąpiel w głębszych partiach zbiornika z dala od płytkiej linii brzegowej.
- Nie zaleca się dokarmiania ptactwa wodnego w okolicach miejsc wykorzystywanych do kąpiel.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ