











# BEZPIECZNE WALENTYNKI 2021



I miejsce w konkursie na plakat pt. „Nie daj szansy AIDS” w roku 2020 zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. wielkopolskiego.

## Sprawdź co wiesz o HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową!

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Czy każdy może się zakazić HIV?  |    | <b>TAK</b> , każdy bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię czy rasę.  |
| 2. Czy HIV przenosi się przez pocałunek?  |    | <b>NIE</b> , ślina nie jest zakaźna, ale krew, która może znaleźć się w ślinie jest zakaźna.   |
| 3. Czy wirus HIV może przetrwać poza organizmem człowieka?  |    | <b>NIE</b> , HIV ginie poza organizmem człowieka. Niszczą go wszelkie środki dezynfekcyjne, także woda z mydłem.   |
| 4. Czy osoba zakażona HIV ma obowiązek poinformowania o swoim zakażeniu partnera seksualnego?                   |    | <b>TAK</b> , ma obowiązek poinformowania partnera seksualnego, nikt inny nie musi o tym wiedzieć.  |
| 5. Czy kiła nazywana jest syfilisem?  |    | <b>TAK</b> , zakażenie wywołane przez krętka białego (bakterię) jest nazywane syfilisem. Pacjent, raz wyleczony z kiły, może zachorować na nią ponownie.   |
| 6. Czy zakażenie wywołane przez bakterię Chlamydia może przebiegać bezobjawowo?                                 |    | <b>TAK</b> , pacjenci dowiadują się o infekcji dopiero wtedy, gdy wystąpią powikłania – zapalenie przydatków (jajników) u kobiet lub zapalenie najądrza u mężczyzn.  |
| 7. Czy wirusa Herpes Simplex, który powoduje opryszczkę narządów płciowych można całkowicie usunąć z organizmu? |  | <b>NIE</b> , leczenie nie eliminuje wirusa HSV całkowicie z organizmu, dlatego co jakiś czas dochodzi do nawrotów choroby.   |
| 8. Czy wirus HPV może spowodować raka szyjki macicy?  |  | <b>TAK</b> , HPV to bardzo zakaźny wirus brodawczaka ludzkiego. Zakażenie niektórymi jego rodzajami istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów.   |
| 9. Czy rzeżączka to choroba bakteryjna, którą można się zarazić tylko podczas stosunku seksualnego?             |  | <b>NIE</b> , kobiety mogą się nią zarazić również przez zaniedbania higieny, np. korzystanie z ręcznika osoby, która ma infekcję.  |
| 10. Czy przytulanie osoby zarażonej kiłą niesie ze sobą ryzyko zakażenia?                                       |  | <b>NIE</b> , podobnie jak pływanie w basenie z osobą zarażoną, korzystanie ze wspólnej toalety, noszenie tych samych ubrań, dotykanie klamki drzwi po zarażonej osobie, korzystanie z tych samych sztućców i picie z tej samej szklanki. |

Więcej informacji na [www.aids.gov.pl](http://www.aids.gov.pl)



Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS, [www.poradnikzdrowie.pl](http://www.poradnikzdrowie.pl)

## PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY W POZNANIU (PKD)

ul. Mickiewicza 5/4

(w punkcie pobrań DIAGNOSTYKA), 60-834 Poznań

**Godziny otwarcia:** poniedziałek 16.00- 20.00  
środy 16.00-20.00,  
piątek 16.00- 20.00  
pobrania krwi odbywają się do godz. 19.30

telefon kontaktowy 730 110 830 czynny w czwartki w godz. 17.30 – 19.00

Test na obecność wirusa HIV wykonany jest anonimowo i bezpłatnie.

## EPIDEMIOLOGIA

### HIV i AIDS w Polsce

Dane z Państwowego Zakładu Higieny od początku epidemii (1985 r.) do 31 grudnia 2019 roku:

- **25 544** zakażonych ogółem,
- **3 768** zachorowań na AIDS,
- **1 429** chorych zmarło.

### HIV/AIDS na terenie woj. wielkopolskiego w roku 2020

Dane z Oddziału Epidemiologii WSSE w Poznaniu

- **77** nowe zakażenia wirusem HIV, w tym:
- **14** kobiet
- **63** mężczyzn

#### W grupach wiekowych (lata):

> 60 roku życia – 2 osoby

50-59 lat – 6 osób

40-49 lat – 15 osób

39-30 lat – 28 osób

20-29 lat – 26 osób

- **1** osoba zachorowało na AIDS
- **1** osoba zmarła.