









Opis Przedmiotu Zamówienia



1. Przedmiotem dostawa i montaż karniszy oraz uszycie i zawieszenie firan i zasłon w budynku Ministerstwa w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, tj.:



L.p.	Asortyment	Ilość
1	<p>Uszycie i zawieszenie 4 szt. Zasłon, każda powstała z pasa o szerokości 210 cm (w sumie 1,5 bryty, czyli pasa materiału o szer. ok 140 cm + 70 cm, co daje łącznie ok 210 cm szerokości), o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru. Wszystkie wymiary podawane są dla tkaniny mierzonej na płasko (przed zmarszczeniem).</p> <p>Zasłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor jasny, beżowy, typu MAGIC VELVET 2274 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m².</p>  <p>Zasłona szyta na taśmie marszczącej typu „wave” układającą tkaninę w symetryczne, wyraźne, pionowe fałdy, dająca możliwość regulacji wysokości podwieszenia na taśmie. Taśmę należy dobrać i zmarszczyć tak, by uzyskać marszczenie w proporcji 1/2, a wychylenie fałd poza oś karnisza nie przekroczyło 5 cm na stronę przy marszczeniu symetrycznym, albo 5 cm na stronę przy marszczeniu tylko z przodu. Zdjęcie przykładowej taśmy:</p>   <p>Tkanina zasłonowa jest elementem dekoracyjnym (nie służy do zasłaniania</p>	<p>4 szt. szerokość 210 cm, długość 420 cm</p>

	<p>okien i nie wchodzi w kolizję z firaną). Przed karniszem będzie zamontowana blenda – planowana odległość blendy od osi karnisza to 5-6 cm. Szyjąc tkaninę należy uwzględnić występowanie różnic wysokości w obrębie pomieszczenia. Tkanina po zawieszeniu podchodzi tuż pod szynę sufitową na której wisi w sposób pokazany na poniższym zdjęciu.</p>  <p>Gotowa tkanina powinna mieć: szwy równoległe do krawędzi, obszyte brzegi rozprasowane na płasko, bez śladów zaciągnięcia lub skosu, dołem wykonany mankiet o wys. 10 cm. Szycie należy wykonać nicią o prawidłowo dobranej elastyczności i odcieniu dopasowanym pod kolor tkaniny. Tkaninę szyc zgodnie z kierunkiem przebiegu jej struktury (czyli „z włosem” ku dołowi), by uniknąć nadmiernego kurzenia. Tkanina będzie zawieszona na agrafkach (dostarczonych przez Zamawiającego) na karniszach sufitowych (szynach). Karnisz zamontowany przez zamawiającego.</p>	
2	<p>Uszycie i zawieszenie 2 szt. Firan, każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru. Wszystkie wymiary podawane są dla tkaniny mierzonej na płasko (przed zmarszczeniem).</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1, za wyjątkiem tego, że zamiast mankietu – dół firany należy wykończyć ołowianką.</p>	<p>2 szt. Szer. 140 cm długość 420 cm,</p>
3	<p>Uszycie i zawieszenie 2 sztuk Firan każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 280 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p>	<p>2 szt. Szer. 280 cm, długość 420 cm.</p>

4	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 800 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	8 mb
5	<p>Uszycie i zawieszenie 4 szt. Zasłon, każda powstała z pasa materiału o szerokości 210 cm (w sumie 1,5 bryty, czyli pasa materiału o szer. ok 140 cm + 70 cm, co daje łącznie ok 210 cm szerokości), o długości ok 420 cm, oraz 2 sztuk zasłon, każda powstała z pasa materiału o szer. 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru. W wyliczeniu ilości metrów bieżących do każdej sztuki doliczamy 30 cm zapasu na wszycie taśmy marszczącej oraz wykonanie dolnego mankietu.</p> <p>Zasłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor jasny, beżowy, typu MAGIC VELVET 2274 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m2.</p>  <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	4 szt. szerokość 210 cm, długość 420 cm,
6	<p>Uszycie i zawieszenie 2 sztuk zasłon, każda powstała z pasa materiału o szer. 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru. W wyliczeniu ilości metrów bieżących do każdej sztuki doliczamy 30 cm zapasu na wszycie taśmy marszczącej oraz wykonanie dolnego mankietu.</p> <p>Zasłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor jasny, beżowy, typu MAGIC VELVET 2274 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m2.</p>	2 szt. szerokość 140, długość 420 cm.

	 <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	
7	<p>Uszycie i zawieszenie 3 szt. Firan, każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	<p>3 szt. Szer. 140 cm długość 420 cm,</p>
8	<p>Uszycie i zawieszenie 3 sztuk Firan każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 280 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	<p>3 szt. Szer. 280 cm, długość 420 cm.</p>
9	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 800 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	<p>8 mb</p>

10	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 400 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	4 mb
11	<p>Uszycie i zawieszenie 7 szt. Zasłon, każda powstała z pasa materiału o szer. ok 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Zasłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor biały, bez ciepłego odcienia, typu MAGIC VELVET 2200 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m².</p>  <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	7 szt. szerokość 140, długość 420 cm.
12	<p>Uszycie i zawieszenie 3 szt. Firan, każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 280 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przepłotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	3 szt. Szer. 280 cm długość 420 cm,
13	<p>Uszycie i zawieszenie 3 sztuk Firan z pasa materiału o szerokości ok 140 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przepłotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	3 szt. Szer. 140 cm, długość 420 cm.

14	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 600 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	6 mb
15	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 350 cm. Minimalne odcinki to 350 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	3,5 mb

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, oryginalny, nieużywany, wolny od wad, nie może być powystawowy (poekspozycyjny) oraz musi spełniać normy obowiązujące w Polsce.
3. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 8 tygodni od dnia podpisania umowy
4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, które będą podstawą do właściwego wykonania zlecenia.
5. Szczegóły szycia zostaną omówione podczas pomiaru.
6. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym m. in.: wykonanie pomiarów przed realizacją zamówienia oraz transport i montaż w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 2/4, Warszawa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2311575.8056455.5797377
Nazwa dokumentu	zał. nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx
Tytuł dokumentu	zał. nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	96CC2D45CA509F0780625E2B6603C32BD0001F36
Wersja dokumentu	1.1

EZD 3.110.1.1.

Data wydruku: 2023-03-10

Autor wydruku: Jasińska Natalia (ekspert)