

Opis Przedmiotu Zamówienia

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis szczegółowy	J.m.	Szt.
1.	Koperta listowa C-5	kolor biały, wykonana z papieru o gramaturze min. 80 g/m ² , HK z paskiem, (pakowana po 500 szt.), bez okienka	op.	20
2.	Sznurek pakowy	Sznurek wykonany z konopi lub juty; długość co najmniej 30 m,	kłębek	20
3.	Cienkopis	obudowa z tworzywa sztucznego, z końcówką fibrową, piszący równomiernie, nie zalewający, trwały tusz na bazie wody, skuwka i zakończenie cienkopisu w kolorze tuszu, bezwonny, grubość linii pisania 0,4 mm, kolory wg zapotrzebowania	szt.	50
4.	Długopis	obudowa z przezroczystego tworzywa sztucznego ze skuwką oznaczoną kolorem tuszu, kolory wg zapotrzebowania, długość linii pisania min. 1700 m. z wkładem BKL77.	szt.	100
5.	Długopis z wkładem wielkopojemnym	automatyczny, korpus długopisu w różnych kolorach, wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obie części korpusu oddzielone metalową obrączką - metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi	szt.	30
6.	Długopis żelowy	obudowa z przezroczystego tworzywa sztucznego, skuwka z klipsem oznaczonym kolorem tuszu, metalizowana końcówka, piszący równomiernie, nie zalewający, tusz wodoodporny, grubość linii pisania 0,25mm, kolory wg zapotrzebowania	szt.	80
7.	Pióro kulkowe	kulka węgielk wolframu, obudowa pozwalająca kontrolować zużycie tuszu, grubość linii pisania max.0,3 mm, kolory wg zapotrzebowania, tusz wodoodporny, długość linii pisania min. 1300 m.	szt.	80
8.	Naboje do pióra długie	naboje pasujące do pióra wiecznego typu Parker, Waterman (zwykle), tusz szybko schnący, gwarantujący sprawny przepływ pomiędzy spływakiem a stalówką pióra, w opakowaniu 5 szt. – kolory wg zapotrzebowania	op.	2
9.	Marker permanentny do płyt CD	tusz o wysokim stopniu nieprzezroczystości, nieścieralny, odporny na działanie wody, do pisania na folii, szkle, tworzywie sztucznym, w kolorach: niebieskim, czarnym, zielonym i czerwonym, z okrągłą końcówką, w zależności od zapotrzebowania o grubości 0,4 mm lub 1mm lub 2 mm, nietoksyczny - bez zawartości ksyłenu i toluenu, na bazie alkoholu	szt.	20
10.	Korektor w taśmie	Rozmiar taśmy: min. 4,2 mm x 10 m	szt.	100
11.	Korektor w pisaku	szybkoschnący o pojemności min. 8 ml, zakończony metalową końcówką, nazwa producenta na obudowie.	szt.	30
12.	Etykiety samoprzylepne	przystosowane do drukarek atramentowych i laserowych. Posiadające	op.	5

		specjalne zabezpieczenie krawędzi, dzięki któremu klej nie wypływa na powierzchnię - gwarantujące pełne bezpieczeństwo sprzętu, pakowane fabrycznie, format etykiet: 70,0 x 42,3 mm, ilość na arkuszu: 3 rzędy x 7 etykiet, opakowanie: 100 ark., kolor: biały		
13.	Etykiety samoprzylepne	przystosowane do drukarek atramentowych i laserowych. Posiadające specjalne zabezpieczenie krawędzi, dzięki któremu klej nie wypływa na powierzchnię - gwarantujące pełne bezpieczeństwo sprzętu, pakowane fabrycznie, format etykiet: 210 x 297 mm, ilość na arkuszu: 4 etykiety, opakowanie: 100 ark., kolor: biały	op.	20
14.	Kartka samoprzylepna Żółta 75x75 mm+/-5mm	bloczki 100-kartkowe, kartki w kolorze żółtym, każda kartka nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie może pozostawiać śladów, niszczyć powierzchni na którą była naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu	op.	30
15.	Kartka samoprzylepna Żółta 38x55 mm+/-5mm	bloczki 100-kartkowe, kartki w kolorze żółtym, każda kartka nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie może pozostawiać śladów, niszczyć powierzchni na którą była naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu	op.	30
16.	Kostka papierowa - Wkład 85x85 mm x min. 35 mm	biała, klejona	szt.	50
17.	Szuflada - półka	z przezroczystego polistyrenu-dymny, format A-4, możliwość ustawiania jednej na drugiej, przód wyprofilowany w sposób zabezpieczający dokumenty przed wysuwaniem	szt.	20
18.	Koszulka na dokumenty A4	wykonana z folii groszkowej, o grubości min. 50 mikronów, otwierana z góry, grzbiet umożliwiający wpięcie do segregatora, antystatyczna – 100 szt.	op.	25
19.	Koszulka na dokumenty A5	wykonana z folii groszkowej, o grubości min. 50 mikronów, otwierana z góry, grzbiet umożliwiający wpięcie do segregatora, antystatyczna – 100 szt.	op.	4
20.	Ofertówka A4	wykonana z przezroczystej, twardej folii PCV o grubości min. 150 mikronów, zgrzana z dwóch stron, z wycięciem ułatwiającym wkładanie i wyjmowanie dokumentów, w kształcie litery „L”, trwała, umożliwiająca wielokrotne użycie – 25 szt.	op.	10
21.	Ofertówka A4 do segregatora	wykonana z przezroczystej, twardej folii PCV o grubości min. 150 mikronów, zgrzana z dwóch stron, z wycięciem ułatwiającym wkładanie i wyjmowanie dokumentów, w kształcie litery „L”, trwała, umożliwiająca wielokrotne użycie, boczna perforacja do wpinania – 25 szt.	op.	10
22.	Skoroszyt A4	wykonany z folii polipropylenowej o grubości ok. 0,2 mm, z przezroczystą przednią ścianą, z barwną ścianą tylną (różne kolory), z papierową wkładką na opisy, umieszczoną pod przezroczystym paskiem na grzbiecie, pasek trwały,	szt.	20

		umożliwiający wielokrotne wyjmowanie i wkładanie paska, metalowe wąsy		
23.	Skoroszyt A-4 do segregatora	wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, z przezroczystą przednią ścianą, z barwną ścianą tylną (różne kolory), z papierową wkładką na opisy, umieszczoną pod przezroczystym paskiem na grzbiecie, pasek trwały, umożliwiający wielokrotne wyjmowanie i wkładanie paska, metalowe wąsy	szt.	20
24.	Skoroszyt kartonowy hakowy (pełny)	skoroszyt pełny z białego kartonu 250 g/m ² , zaczep hakowy, metalowe zapięcia skoroszytowe, pola do opisów na przedniej stronie 50 szt.	op.	25
25.	Skoroszyt kartonowy hakowy (połówka)	skoroszyt połówkowy z białego kartonu 250 g/m ² , zaczep hakowy, metalowe zapięcia skoroszytowe, pola do opisów na przedniej stronie 50 szt.	op.	25
26.	Pudło do archiwizacji do dokumentów o formacie A4 (np. Beskid)	wykonane z tektury bezkwasowej o gramaturze min. 1300 g/m ² . ; wymiary min. 350 x 260 x 110 mm. Pudło zamykane kopertowe z tektury litej.	szt.	30
27.	Pudło do archiwizacji do dokumentów o formacie A3	wykonane z tektury bezkwasowej o gramaturze min. 1300 g/m ² . ; wymiary min. 355 x 293 x 252 mm. wykonane z kartonu zamykane od góry.	szt.	10
28.	Spinacz biurowy krzyżowy 41 mm	wykonany z drutu stalowego, nikiowanego, sprężynującego, pakowany po 50 szt.	op.	15
29.	Spinacze - klipsy do papieru 15 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5
30.	Spinacze - klipsy do papieru 19 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5
31.	Spinacze - klipsy do papieru 25 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5
32.	Spinacze - klipsy do papieru 32 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5
33.	Spinacze - klipsy do papieru 41 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5
34.	Spinacze - klipsy do papieru 51 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5
35.	Spinacz biurowy okrągły 25 mm	wykonany z drutu stalowego, nikiowanego, sprężynującego, pakowany po 100 szt.	op.	5
36.	Spinacz biurowy okrągły 33 mm	wykonany z drutu stalowego, nikiowanego, sprężynującego, pakowany po 100 szt.	op.	100
37.	Spinacz biurowy okrągły 50 mm	wykonany z drutu stalowego, nikiowanego, sprężynującego, pakowany po 100 szt.	op.	5
38.	Dziurkacz	metalowy, mocny, wykończenia z tworzywa sztucznego, średnica otworu - 5 milimetrów, dziurkuje 30-35 kartek, wyposażony w listwę formatową oraz wskaźnik środka strony, antypoślizgowa nakładka z tworzywa sztucznego chroniąca meble przed uszkodzeniem, otwór do wysypywania ścinków.	szt.	15
39.	Zszywacz biurowy	metalowy, mocny, wykończenia z	szt.	10

		tworzywa sztuczne, zszywający do 25 kartek, na zszywki 26/6 oraz 24/6		
40.	Zszywacz biurowy	metalowy, mocny, wykończenia z tworzywa sztuczne, zszywający do 15 kartek, na zszywki No 10	szt.	10
41.	Rozszywacz	solidna konstrukcja metalowa z uchwytem z plastiku, rozszywający wszystkie rodzaje zszywek, wyposażony w blokadę	szt.	20
42.	Zszywki 24/6	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	10
43.	Zszywki 26/6	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2
44.	Zszywki 23/8	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2
45.	Zszywki 23/10	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2
46.	Zszywki 23/13	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2
47.	Zszywki 23/15	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2
48.	Zszywki no 10	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	5
49.	TECZKA wiązana	format A4, kolor biały, gramatura 250g/m ² , wykonana z tektury bezkwasowej, wiązana tasiemką w kolorze białym	szt.	1000
50.	TECZKA na gumkę	format A4, kolor biały, gramatura 250g/m ² , wykonana z tektury bezkwasowej, wyposażona w gumkę koloru białego wzdłuż długiego boku	szt.	500
51.	Teczka do podpisu	Format A4, z przegradami na pisma. Okładka twarda oprawa o grubości min. 2mm i gramaturze 1200g/m ² ; karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m ² z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety – liczba przegródek min. 20	szt.	2
52.	Teczka z rzepem - kopertowa	zapihana na jeden rzep, format A-4, wykonana z tektury (min. 1 mm), dwustronnie barwiona i powlekana folią polipropylenową, szerokość grzbietu 10 mm, różne kolory	szt.	40
53.	Teczka z rzepem	Zapihana na dwa rzepy, z twardej sztywnej tektury, szer. grzbietu do 40 mm.	szt.	20
54.	Folia do bindowania	Przezroczysta folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość min. 200 mikronów, pakowane po min. 100 arkuszy	op.	1
55.	Okładka do bindowania	Kartonowa, dwustronnie kolorowa, skóropodobna, grubość min. 250g/m ² , pakowane po min. 100 szt.	op.	1
56.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (3 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztuczne odporne na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiające wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1
57.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (4mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztuczne odporne na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiające wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane	op.	1

		po min. 50 szt., różne kolory		
58.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (6 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiającej wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1
59.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (9 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiającej wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1
60.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (10 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiającej wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1
61.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (12 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiającej wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	szt.	1
62.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (15 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiającej wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	szt.	1
63.	Grzbiety do bindowania (6 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 6 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
64.	Grzbiety do bindowania (8 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 8 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
65.	Grzbiety do bindowania (10 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 10 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
66.	Grzbiety do bindowania (12 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 12 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
67.	Grzbiety do bindowania (14 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 14 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
68.	Grzbiety do bindowania (16 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 16 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
69.	Grzbiety do bindowania (19 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 19 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
70.	Grzbiety do bindowania (22 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 22 mm (+/- 1 mm), długość	szt.	1

		grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory		
71.	Grzbiety do bindowania (25 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 6 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1
72.	Pudła do archiwizacji	cechy: trwale, wykonane z tektury falistej, łatwe w składaniu, ze wzmocnionymi otworami ułatwiającymi wyciąganie i przenoszenie, z klapą uchyloną otwierana od góry, mieszczące dokumenty w formacie A4 luzem lub w segregatorach, wymiary 400x300x340., wymiary 100x340x300	szt.	5
73.	Klipsy archiwizacyjne plastikowe	Długość wąsów min. 85 mm. z mechanizmem spinającym o dł. min. 100 mm, giętki, odporny na pękanie, rozstaw odpowiednio do standardu dziurkacza, umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie – op. 50 szt.	Op.	10
74.	Papier kserograficzny biały - format A4	bezpłytkowy, bezdrzewny, przeznaczony do kserokopiarek, drukarek atramentowych, drukarek laserowych, drukarek kolorowych, nadający się do druku dwustronnego, gramatura 80 g/m2 +/-2 g/m2k , klasa papieru A, białość- min. 162 CIE, 1 ryza - 500 arkuszy	ryza	200
75.	Karton ozdobny	karton ozdobny 120 g/m2, do wydruku zaproszeń, dyplomów, kart okolicznościowych, wizytówek, etc., polecany do drukarek atramentowych, format A4, w zabezpieczającym przed wypadaniem opakowaniu umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie kartek, pakowane po 50 szt., różne wzory i kolory do wyboru	Op.	10
76.	Karton ozdobny	karton ozdobny 230 g/m2, do wydruku zaproszeń, dyplomów, kart okolicznościowych, wizytówek, etc., polecany do drukarek atramentowych, format A4, w zabezpieczającym przed wypadaniem opakowaniu umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie kartek, pakowane po 20 arkuszy, różne wzory i kolory do wyboru	Op.	10
77.	Karta drogowa samochodu osobowego	SM-101, numerowana, 50 szt/op	Op.	10
78.	Druk „Potwierdzenie odbioru”	(5624) druk samoprzylepny z perforacją, format A6, 2000 szt./op	Op.	15
79.	Folia zabezpieczająca do pieczęci odciskowej	(100x70 cm) samoprzylepna	szt.	10
80.	Blok biurowy	A4, 100 kartek, kratka	szt.	20
81.	Karta wyposażenia pracownika	wydawnictwa akcydensowe, Bgm-1	szt.	30
82.	Roczna karta ewidencji obecności w pracy	Wydawnictwa akcydensowe	szt.	50
83.	Skorowidz alfabetyczny	A4, 96 kartek, kratka	szt.	5
84.	Nici Iniane	100%len, dł. ok. 250m, surowe, średnica nici ok.1 mm.	szt.	50