

Drewno C-24

### Strugane czterostronnie

Konstrukcję zabezpieczyć środkami grzybobójczymi, owadobójczymi oraz do stopnia NRO

Połąc dachu należy usztywnić wiatrownicami z desek 3,8x12cm mocowanymi od spodu górnego pasa kratownicy oraz stężyć pionowymi skrzyżowaniami z desek 3,8x12cm umieszczonymi w połowie rozpiętości dźwigara



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniańska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierńska 1  
tel/fax: 65/3222244  
e-mail: [kaldo@kaldo.net.pl](mailto:kaldo@kaldo.net.pl)  
[www.kaldo.net.pl](http://www.kaldo.net.pl)

# PROJEKT BUDOWLANY

## OBIJEKT

Budowa kancelarii leśnictw Niezgodzie i Wilkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES

Nieżgoda, gm. Żmigród  
dz. nr 375, obręb 0032 Niezgoda

INVESTOR

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo  
Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Żmigród  
55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a

RYSUNEK

BUDYNEK GOSPODARCZY  
WIEŻBA DACHOWA

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI  
specj. konstr.-budowlana  
upr. nr WKP/0075/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Paweł JĘDRAŚ  
specj. konstr.-budowlana  
upr. nr 1360/90/Lo

BRANŽA konstrukcija

SKALA  
1 : 50

DATA 08.2019

NR RYS. K.7

