

Świnoujście, 14.05.2021r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Agnieszka Szpyt, starszego asystenta na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Pracy ONS
 upoważnienie z dnia 22.04.2021r., znak: PPIS.057.84.2021, Nr 31/2021,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 w Świnoujściu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.195) w związku
 z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie
 wykonywanych zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 i Administracji (Dz.U. z 2019r.,poz. 411) oraz na podstawie art. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,
 poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
 postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.).

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem:
www.swinoujście.pis.gov.pl lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa,
 w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
 Tel. /fax.91 327 52 10

(pełna nazwa/adres/telefon/fax/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Świnoujściu, ul. Piastowska 2a, 72-600 Świnoujście
 Tel. 603 224 665 (dowódca zmiany)

Adres poczty elektronicznej: - konrad.gajos@straz.swinoujście.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/fax/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
(imię i nazwisko/pełna nazwa (investor/organ założycielski/ w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
 ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

Tel. /fax. 91 91 327 52 10

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/ fax/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 8551167496/811767700/84

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p.o. mł. bryg. mgr inż. Tomasz Samborski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 w Świnoujściu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Serh

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę:
kpt. Konrad Gajos - z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Świnoujściu,
upoważniony do reprezentowania podmiotu w dniu kontroli (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.05.2021r., godz.: 10.00
 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy
 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany obiekt jest własnością Skarbu Państwa pozostający w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.
 4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.05.2021r., godz.: 12.00
 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
- Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących:
- realizacji wymogów w zakresie BHP; higieny środowiska pracy;
 - realizacji ograniczeń, nakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-Cov-2 w Polsce ;
 - przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 276).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy
 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: dokumentacja medyczna, dokumentacja BHP
 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
- Zasady postępowania w związku z występowaniem insektów w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Świnoujściu (kopia),
- notatki służbowe z przeprowadzanych dezynsekcji w dniach 08 i 21 lipca 2020 (kopie).
 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/02, F/HP/09

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prany/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Kontrolowany obiekt jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, który przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazał osobie obecnej przy kontroli legitymację służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych oraz okazał do wglądu upoważnienie do przeprowadzania kontroli Nr 31/2021 z dnia 22.04.2021r., znak: PPIS.057.74.2021.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 KM PSP w Świnoujściu mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku.

Czynności kontrolne przeprowadzono w n/w pomieszczeniach:

- pomieszczenia administracyjno - biurowe wyposażone w meble i urządzenia biurowe. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, ustawione prawidłowo z możliwością regulacji, siedziska z regulacją i podłokietnikami. Dostęp do światła naturalnego i sztucznego. W pomieszczeniach szafy na odzież wierzchnią i służbową pracowników;
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne- znajdujące się na piętrze z zainstalowanymi kabinami natryskowymi, umywalkami do rąk, oraz kabiną ustępową. Zapewniony dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, pojemnik z mydłem oraz ręczniki papierowe do osuszania rąk. Przy umywalkach instrukcje mycia i dezynfekcji rąk;
- sypialnie (7)- pokoje do wypoczynku funkcjonariuszy z łózkami, na łóżkach materace z nakładkami. Każdy funkcjonariusz ma indywidualną pościel, przechowywaną w osobistej szafce. W dniu kontroli materace i nakładki czyste. W pomieszczeniach znajdują się szafy na odzież osobistą i koszarową. Każdy funkcjonariusz ma zapewnioną indywidualną, podpisaną szafę. Wyeksploatowane kanapy będące na wyposażeniu pomieszczeń do wypoczynku zostały usunięte (nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2019r., znak sprawy: ZPM.5202.83.2019.JB przez przedstawiciela Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego);
- szatnia „brudna” dla funkcjonariuszy z indywidualnymi szafkami na odzież bojową. W jednostce znajdują się trzy takie szatnie, umiejscowione przy garażu, każdy funkcjonariusz ma zapewnioną indywidualną szafkę;
- pomieszczenia socjalne: świetlica, siłownia oraz jadalnia z aneksem kuchennym dla funkcjonariuszy podziału bojowego z możliwością podgrzania i spożycia posiłków własnych. Pomieszczenie jadalni wyposażone w szafki kuchenne, indywidualne szafki do przechowywania artykułów spożywczych, zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej bieżącej wody, zmywarkę, kuchenkę, lodówkę.

Stan sanitarno techniczny kontrolowanych pomieszczeń i wyposażenia bez zastrzeżeń. Powierzchnie ścian i podłóg dostosowane do mycia i dezynfekcji. Zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne. W pomieszczeniach sypialni zdjęte listwy przypodłogowe. Zgodnie z oświadczeniem osoby obecnej przy kontroli pomieszczenia są przygotowane do przeprowadzenia procesu dezynsekcji, w ramach zapobiegania pojawienia się insektów. Po przeprowadzonym zabiegu dezynfekcji listwy zostaną niezwłocznie zamontowane. Udostępniono do wglądu:

- *Książkę monitoringu pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 na obecność insektów* zawierającą: datę inspekcji-sprawdzenia, wykaz sprawdzonych pomieszczeń, dane osoby sprawdzającej i jej czytelny podpis. Zgodnie z powyższą książką przeglądy przeprowadzane są codziennie,

- *Książkę czynności zapobiegających występowaniu insektów w JRG Nr 1 w Świnoujściu*, w której opisywane są rodzaje wykonywanych czynności/pojawienie się śladów ukąszenia przez insekty, datę podjęcia czynności oraz podpis dowódcy zmiany i dowódcy JRG,

- *Zasady postępowania w związku z występowaniem insektów w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Świnoujściu* – zasady wdrożono w związku z wystąpieniem insektów w 2019r. (kopia załączona do niniejszego protokołu)- w trakcie kontroli nie stwierdzono insektów na terenie JR-G Nr 1 w Świnoujściu;

- notatki służbowe z przeprowadzanych dezynsekcji w dniu 08 i 21 lipca 2020 (kopie załączone do niniejszego protokołu kontroli).

Powyższe działania podjęto w związku z pojawieniem się insektów w jednostce w roku 2019. Zgodnie z oświadczeniem osoby obecnej przy kontroli do dnia kontroli nie było zgłoszeń pojawienia się insektów w jednostce.

Stan zatrudnienia na dzień kontroli- 32 osoby (łącznie stan zatrudnienia KP PSP w Świnoujściu na dzień kontroli 71 osób-w tym JRG Nr 1 i JRG Nr 2).

Udostępniono do wglądu aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy. Badania lekarskie w w/w. zakresie funkcjonariusze mają przeprowadzane raz



w roku, badania osób na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadzane są raz na trzy lata, chyba, że lekarz medycyny pracy zdecyduje inaczej.

Prowadzony jest Rejestr szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP (aktualne).

Udostępniono do wglądu dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk w PSP Świnoujście, t.j.:

- Karta Oceny Ryzyka Zawodowego numer - 1

Pracownik administracyjno-biurowy w Państwowej Straży Pożarnej (funkcjonariusz, pracownik cywilny);

- Karta Oceny Ryzyka Zawodowego numer – 2

Strażak (biorący bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych);

- Karta Oceny Ryzyka Zawodowego numer – 3

Stanowisko zawarte w „Karcie nr 1 i 2”- kierujące pojazdami pożarniczymi.

Z powyższą dokumentacją funkcjonariusze i pracownicy zapoznani co potwierdzają ich podpisy.

Opracowano i zapoznano pracowników z instrukcjami BHP: udzielania I pomocy, obsługi urządzeń biurowych, obsługi urządzeń technicznych.

W obiekcie stosowane są środki chemiczne ogólnodostępne z zakresu chemii gospodarczej oraz środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni. Środki czystości oraz sprzęt do sprzątnia przechowywane są w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu - składziku porządkowym, znajdującym się przy wejściu, przy pomieszczeniu biurowym. Udostępniono Spis substancji i mieszanin niebezpiecznych /stwarzających zagrożenie stosowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Środek pianotwórczy „Roteor M” wykorzystywany podczas działań gaśniczych przechowywany jest w wydzielonym zamkniętym pomieszczeniu w oddzielnym parterowym budynku. Pomieszczenie zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. W budynku znajduje się również łódź ratownicza. Kontrolowany obiekt PSP ogrodzony, monitorowany i oświetlony. Wejście na teren należący do PSP i budynków, zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Na terenie wydzielono miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, które są odbierane przez przedsiębiorstwo „Remondis” Sp. z o. o. Oddział w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście.

W związku z trwającą epidemią SARS-Cov-2 w Polsce, podjęto nast. działania:

- przy wejściu do budynku ustawiono opisany dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rąk Trisept MAX (substancje czynne: Etanol-730 g/kg, Propan-2-ol- 100g/kg; nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:0001/TP/20)

- umieszczono piktogram nakazujący zakrywanie nosa i ust;

- po wejściu do budynku przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała każdej wchodzącej osobie, odnotowywane są dane osoby i nr.tel.

W dniu kontroli przestrzegany jest obowiązek zasłaniania nosa i ust przez funkcjonariuszy. Stosowane są środki ochrony indywidualnej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Udostępniono do wglądu:

-Zasady prowadzenia dezynfekcji w związku z SARS CoV-2 określające:

*dezynfekcję rąk (miejsce: wejście do budynku, powrót z działań ratowniczo-gaśniczych, powrót z samochodu po innym wyjeździe, po pracach na garażu lub na terenie jednostek, przejście w budynku ze strefy brudnej – garaż - do strefy czystej -część socjalna). Do dezynfekcji rąk zapewniono *Płyn do dezynfekcji rąk*, preparat na bazie alkoholu etylowego(zaw. alkohol etylowy skażony, wodę utlenioną, glicerynę, wodę), preparat przygotowany na wewnętrzne potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego ”Gryf” według formuły rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia;

*dezynfekcję powierzchni (miejsce; klamki, poręcze, drzwi, włączniki, biurka, telefony, klawiatury, myszki, łazienki,/toalety, kuchnia/jadalnia, korytarze, sprzęt użyty podczas działań, sprzęt łączności,

kabina pojazdów-kierownice, klamki, poręcze). Do dezynfekcji powierzchni zapewniono preparat na bazie alkoholu etylowego (j/w).

- Procedurę postępowania funkcjonariuszy policji, straży granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do osoby podejrzanego o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem ;
- Zarządzenie Nr 1/2020 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w sprawie postępowania w przypadku powstania zagrożenia skażeniem obiektów jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Świnoujściu i wyłączenia ich do czasu otrzymania wyników badań lub przeprowadzania dezynfekcji.

Z powyższą dokumentacją funkcjonariusze zapoznani.

Stwierdzono prawidłowe oznakowanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 276).

3.Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
nie dotyczy

4.Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt. 3 lit.
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na-----
(imię i nazwisko/stanowisko) _____
w wysokości _____, słownie _____,
nr mandatu karnego: _____podstawa prawna: _____
- 5.Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez-----~~(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)~~
- 6.Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**
- 7.Dane osoby odmawiającej przyjęcie mandatu:-----
(imię i nazwisko/adres)
- 8.Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- 9.Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
- 10.W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu-----

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu
Tomasz Samborski
p.o. mł. brzo. mgr inż. Tomasz Samborski

Z-CIA DOWÓDCY
JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ Nr 1
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu
Konrad Gajda
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent na Samodzielnym
Stanowisku pracy ds. Higieny Pracy
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Świnoujściu
mgr Agnieszka Szpyt

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 18.05.2021r.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdnicy

p.o. mł. bryg. mgr inż. Tomasz Samborski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularzy kontroli**

(nazwa/nr)

-F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy;

-F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od dat doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić