

Inwestor:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Krotoszynie
ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn

Wykonawca:**Kosztorys Ofertowy:****Nr Umowy:****Data Oprac.:****Umowa z dnia:****Nazwa budowy: Remont pomieszczeń****Adres budowy: ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn****Obiekt: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna****Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane****Załączniki:**

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 4-03, KNR 202U, KNR 2-02W, KNR 0202, KNRW 508W, KNR 4-01, KNR 5-08, KNR 2-15, KNR 4-02, KNR 2-17, KNR 0401, KNR 0508

Poziom cen kosztorysu:**Waluta:** PLN**Stawka roboczogodziny:**

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Koszty z narz. w rozbiściu	0,00 %						0,00
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość brutto	PLN						0,00

Słownie:

Sporządził:**Sprawdził:**

Przedmiar robót

.....
 (nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja**ul.**.....**Nr.**.....
 (kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
-----	--------------------	------------	-------------	--------	--

1. Pomieszczenie nr 10					
Kod CPV:					

1	2	3	4	5	
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotkość= 1,00		m2	1,85
	1.0,90*2,05			1,85	
	2.			-----	
	3.Suma			1,85	
	4.Przeniesienie pomnożone				
	5.1				1,85
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010317-05-040	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych krotkość= 1,00		m	2,40
	1.1,20*2			2,40	
	2.			-----	
	3.Suma			2,40	
	4.Przeniesienie pomnożone				
	5.1				2,40
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotkość= 1,00		m2	18,94
	1.(2,45+5,25)*2*1,53			23,56	
	2.			-----	
	3.Przeniesienie +				23,56
	4.0,90*1,53*2			2,75	
	5.0,80*1,53			1,22	
	6.1,20*0,54			0,65	
	7.			-----	
	8.Przeniesienie -				-4,62
	9.			-----	
	10.Suma				18,94
	11.Przeniesienie pomnożone				
	12.1				18,94

	4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-0101-050	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie bez pasków. krotność= 1,00	m2	45,19
		1.(2,45+5,25)*2*3,42		52,67	
		2.		-----	
		3.Przeniesienie +			52,67
		4.0,90*2,05*2		3,69	
		5.0,80*2,05		1,64	
		6.1,20*1,79		2,15	
		7.		-----	
		8.Przeniesienie -			-7,48
		9.		-----	
		10.Suma			45,19
		11.Przeniesienie pomnożone			
		12.1			45,19
	5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-02-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01. krotność= 1,00	m2	3,49
		1.0,90*2,05		1,85	
		2.0,80*2,05		1,64	
		3.		-----	
		4.Suma		3,49	
		5.Przeniesienie pomnożone			
		6.1			3,49
	6	wg nakładów rzeczowych KNR 02020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	m2	3,49
	7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030506-02-020	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt zamontowanych w ścianach innych. Natężenie prądu do 40 A krotność= 1,00	szk	2,00

	8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030507-03-020	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 16 A krotność= 1,00	szk	5,00
	9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki krotność= 1,00	kpl	1,00
	10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00	szk	1,00
	11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej krotność= 1,00	szk	1,00
	12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły krotność= 1,00	m	6,00
1.3,00*2				6,00	
2.				-----	
3.Suma				6,00	
4.Przeniesienie pomnożone					
5.1					6,00
	13	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm ² ,podłoże różne od betonu krotność= 1,00	m	6,00

14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm krotność = 1,00	m	6,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność = 1,00	szt	3,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² krotność = 1,00	m	10,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m ²	99,26
1.(2,45+5,25)*2*3,42			52,67	
2.			-----	
3.Przeniesienie +				52,67
4.0,90*2,05				1,85
5.1,20*1,79				2,15
6.			-----	
7.Przeniesienie -				-4,00
8.(2,75+5,20)*2*3,42			54,38	
9.			-----	
10.Przeniesienie +				54,38
11.0,80*2,05				1,64
12.1,20*1,79				2,15
13.			-----	
14.Przeniesienie -				-3,79
15.			-----	
16.Suma				99,26
17.Przeniesienie pomnożone				
18.1				99,26

18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	26,95
1.2,45*5,25			12,86	
2.			-----	
3.Przeniesienie +				12,86
4.0,20*0,39			0,08	
5.			-----	
6.Przeniesienie -				-0,08
7.2,75*5,20			14,30	
8.			-----	
9.Przeniesienie +				14,30
10.0,20*0,65			0,13	
11.			-----	
12.Przeniesienie -				-0,13
13.			-----	
14.Suma				26,95
15.Przeniesienie pomnożone				
16.1				26,95
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,po dłożu gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	99,26
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,po dłożu gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	26,95
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-06-060	Wywóz ziemi samochodami samowładowczy mi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	m3	0,95
1.1,85*0,12			0,22	
2.18,94*0,03			0,57	
3.			-----	
4.Suma			0,79	
5.Przeniesienie pomnożone				
6.1,20				0,95

	22 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowładowczy mi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	0,95
--	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	------

2. Pomieszczenie nr 2 i 6

Kod CPV:

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00		szt 1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-02-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01. krotność= 1,00		m2 1,64
1.0,80*2,05			1,64	
2.			-----	
3.Suma			1,64	
4.Przeniesienie pomnożone				
5.1				1,64
25	wg nakładów rzeczowych KNR 02020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	m2	1,64
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-06-020	Demontaż gniazd wtyczkowych, natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A krotność= 1,00	szt	2,00

27	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-13-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, metalowych z uziemieniem, 3-biegunowych, przy kręcanych. Obciążalność 63 amper przewodu o przekroju do 10 mm ² krotność= 1,00	szt	2,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	1,50
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00	szt	2,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170205-01-020	Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o średnicy otworu ssącego do 400 mm, masie do 90 kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika krotność= 1,00	szt	1,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły krotność= 1,00	m	4,00

32	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² , podłoże różne od betonu krotność= 1,00	m	4,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00	m	4,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030506-02-020	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt zamontowanych w ścianach innych. Natężenie prądu do 40 A krotność= 1,00	szk	1,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły krotność= 1,00	m	15,00
1.5,00*3			15,00	
2.			-----	
3.Suma			15,00	
4.Przeniesienie pomnożone				
5.1			15,00	
36	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² , podłoże różne od betonu krotność= 1,00	m	15,00

37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00	m	15,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność= 1,00	szt	3,00
39	wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu lamp ledowych 45W, 4000K o wymiarach 60x60 przykręcanych krotność= 1,00	kpl	1,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	14,59
1.(2,01+1,94)*2*1,90			15,01	
2.			-----	
3.Przeniesienie +				15,01
4.0,80*0,53				0,42
5.			-----	
6.Przeniesienie -				-0,42
7.			-----	
8.Suma				14,59
9.Przeniesienie pomnożone				
10.1				14,59
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	3,90
1.2,01*1,94			3,90	
2.			-----	
3.Suma			3,90	
4.Przeniesienie pomnożone				
5.1				3,90

42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, po dłożu gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	14,59
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, po dłożu gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	3,90

3. Pomieszczenie nr 5

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
44	wg nakładów rzeczowych KNR 04010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	7,46	
1.2,20*3,39			7,46		
2.			-----		
3.Suma			7,46		
4.Przeniesienie pomnożone					
5.1				7,46	
45	wg nakładów rzeczowych KNR 04010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00	
46	wg nakładów rzeczowych KNR 04010426-03-050	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust krotność= 1,00	m2	10,86	
1.(1,94*2+2,20)*2,00			12,16		
2.			-----		
3.Przeniesienie +				12,16	
4.0,65*2,00			1,30		
5.			-----		
6.Przeniesienie -				-1,30	
7.			-----		
8.Suma				10,86	
9.Przeniesienie pomnożone					
10.1				10,86	

	47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-02-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednobarstwowo 100-01. krotność= 1,00	m2	11,86
		1.2,18*3,39		7,39	
		2.1,32*3,39		4,47	
		3.		-----	
		4.Suma		11,86	
		5.Przeniesienie pomnożone			
		6.1			11,86
	48	wg nakładów rzeczowych KNR 02020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	m2	11,86
	49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-06-020	Demontaż gniazd wtyczkowych, natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A krotność= 1,00	szt	2,00
	50	wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0114-04-040	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły krotność= 1,00	m	20,00
	51	wg nakładów rzeczowych KNR 05080206-02-040	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10,0 mm2 układane w gotowych korytkach krotność= 1,00	m	20,00

52	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność= 1,00	szk	3,00
53	wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu lamp ledowych 45W, 4000K o wymiarach 60x60 przykręcanych krotność= 1,00	kpl	2,00
54	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² krotność= 1,00	m	30,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00	m	6,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 202U2020-02-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach z cegły o szerokości do 30 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m ²	2,69
1.(2,20+3,39*2)*0,30			2,69	
2.			-----	
3.Suma			2,69	
4.Przeniesienie pomnożone				
5.1				2,69

57	<i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-02U1134-0201-050	<i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i> krotność= 1,00	<i>m2</i>	22,60
1.	1,22*3,39		4,14	
2.			-----	
3.	Przeniesienie +			4,14
4.	1,20*1,79		2,15	
5.			-----	
6.	Przeniesienie -			-2,15
7.	(1,94*2+2,20)*3,39		20,61	
8.			-----	
9.	Przeniesienie +			20,61
10.				-----
11.	Suma			22,60
12.	Przeniesienie pomnożone			
13.1				22,60
58	<i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-02U1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i> krotność= 1,00	<i>m2</i>	6,93
1.	1,22*2,18		2,66	
2.	1,94*2,20		4,27	
3.			-----	
4.	Suma			6,93
5.	Przeniesienie pomnożone			
6.1				6,93
59	<i>wg nakładów rzeczowych</i> KNR 2-021505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, po dłożu gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".</i> krotność= 1,00	<i>m2</i>	34,13
1.	22,60		22,60	
2.	(2,18+1,22)*3,39		11,53	
3.			-----	
4.	Suma			34,13
5.	Przeniesienie pomnożone			
6.1				34,13

	60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, po dłożu gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	6,93
	61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-06-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczy mi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	m3	1,08
1.7,46*0,12				0,90	
2.				-----	
3.Suma				0,90	
4.Przeniesienie pomnożone					
5.1,20					1,08
	62	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczy mi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	6,93

4. Pomieszczenie nr 3b

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły krotność= 1,00		m	3,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu krotność= 1,00		m	3,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00		m	3,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność= 1,00		szt	1,00

5. Pomieszczenie nr 2

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
67	wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0114-04-040	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły krotność= 1,00		m	15,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080211-01-040	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² krotność= 1,00		m	15,00

6. Korytarze
Kod CPV:

1	2	3	4	5	
69	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1521-06-050	Lakierowanie natrysku kropłowego (tapety natryskowe) krotność= 1,00		m ²	388,81
1.73,58		73,58			
2.266,50		266,50			
3.48,73		48,73			
4.		-----			
5.Suma		388,81			
6.Przeniesienie pomnożone					
7.1				388,81	

Kosztorys ofertowy szczegółowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Wsp. zagreg	Cena	Koszt jedn.	Obmiar	Cc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Pomieszczenie nr 10 CPV: ,								
1	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 1,00	m ²							
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	1,0800	1,000	0,00	0,00			
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000	1,85	0,00	
2	KNR 4-01 0317-05-040	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek	m							

		stalowych Krotność = 1,00								
		Robocizna: Murarz II	r-g	0,2300	1,000	0,00	0,00			
		Robotnik budowlany I	r-g	0,1000	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Kształtowniki kątowniki	kg	3,7700	1,000	0,00	0,00			
		Siatka tkana Rabitza	m2	0,2500	1,000	0,00	0,00			
		Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0,0700	1,000	0,00	0,00			
		Narzęty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000		2,40	0,00
3	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Krotność = 1,00	m2							
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	1,3800	1,000	0,00	0,00			
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Narzęty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000		18,94	0,00
4	KNR 2-02 2006-0101-050	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie bez pasków. Krotność = 1,00	m2							
		Robocizna: Monter płyt gipsowych II	r-g	0,1499	1,000	0,00	0,00			
		Monter płyt gipsowych III	r-g	0,4498	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Gips budowlany szpachlowy	t	0,00543	1,000	0,00	0,00			
		Płyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm	m2	1,0300	1,000	0,00	0,00			
		Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm	m	1,2580	1,000	0,00	0,00			
		Woda	m3	0,00353	1,000	0,00	0,00			
		Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0140	1,000	0,00	0,00			
		Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	m-g	0,0050	1,000	0,00	0,00			
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0138	1,000	0,00	0,00			
		Narzęty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000		45,19	0,00
5	KNR 2-02 2003-02-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100- 01. Krotność = 1,00	m2							
		Robocizna: Monter płyt gipsowych II	r-g	1,0085	1,000	0,00	0,00			
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,5127	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Kształtowniki stalowe profil.U- 100x0,75	kg	1,0100	1,000	0,00	0,00			
		Kształtowniki stalowe profil.C- 100x0,75	kg	3,3300	1,000	0,00	0,00			
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0694	1,000	0,00	0,00			
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00196	1,000	0,00	0,00			
		Płyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm	m2	2,0600	1,000	0,00	0,00			
		Filec bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	0,0956	1,000	0,00	0,00			
		Taśma papierowa perforowana	m	3,6260	1,000	0,00	0,00			

		szer.50 mm							
		Woda	m3	0,00127	1,000	0,00	0,00		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,0600	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Środek transportowy	m-g	0,0288	1,000	0,00	0,00		
		Wyciąg	m-g	0,0400	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,49	0,00
6	KNR 0202 0613-06-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Krotność = 1,00</i>	m2						
		Robocizna:							
		Dekarz II	r-g	0,1397	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0163	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Płyty z wełny mineralnej	m2	1,0500	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Środek transportowy	m-g	0,0089	1,000	0,00	0,00		
		Wyciąg	m-g	0,0059	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,49	0,00
7	KNR 4-03 0506-02-020	<i>Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt zamontowanych w ścianach innych. Natężenie prądu do 40 A Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna:							
		Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	1,3545	1,000	0,00	0,00		
		Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,2833	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Przełączniki zero-gniazdo-trójkąt	szt	1,0000	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	2,00	0,00
8	KNR 4-03 0507-03-020	<i>Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 16 A Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna:							
		Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,6604	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	1,0200	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	5,00	0,00
9	KNR 4-02 0235-06-090	<i>Demontaż umywalki Krotność = 1,00</i>	kpl						
		Robocizna:							
		Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	1,0000	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Korki żeliwne ocynkowane śred.32 mm	szt	1,0000	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,00	0,00
10	KNR 4-02 0233-06-020	<i>Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm Krotność = 1,00</i>	szt						

		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,1785	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V	szt	1,0200	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,00	0,00
16	KNR 5-08 0211-01-040	<i>Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm²</i> Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,0693	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Przewody kabelkowe	m	1,0400	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	10,00	0,00
17	KNR 2-02U 1134-0201-050	<i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i> Krotność = 1,00	m ²						
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,0800	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0,2200	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0002	1,000	0,00	0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	99,26	0,00
18	KNR 2-02U 1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i> Krotność = 1,00	m ²						
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,0600	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0,2100	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0002	1,000	0,00	0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	26,95	0,00
19	KNR 2-02 1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoża gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".</i> Krotność = 1,00	m ²						
		Robocizna: Malarz grupa II	r-g	0,1083	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0673	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Farba emulsyjna "Polinit"	dm ³	0,2760	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		

		Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	PLN PLN				0,00 0,00		
		Razem:					0,0000	99,26	0,00
20	KNR 2-02 1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00</i>	m2						
		Robocizna: Malarz grupa II Robotnik budowlany I	r-g r-g	0,1083 0,0673	1,000 1,000	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Materiały: Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2760	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	PLN PLN				0,00 0,00		
		Razem:					0,0000	26,95	0,00
21	KNR 4-01 0108-06-060	<i>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III Krotność = 1,00</i>	m3						
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	1,0200	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,6300	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	PLN PLN				0,00 0,00		
		Razem:					0,0000	0,95	0,00
		Razem element:							0,00
2		Pomieszczenie nr 2 i 6 CPV: ,							
23	KNR 4-01 0354-07-020	<i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	1,5800	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	PLN PLN				0,00 0,00		
		Razem:					0,0000	1,00	0,00
24	KNR 2-02 2003-02-050	<i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100- 01. Krotność = 1,00</i>	m2						

		Robocizna: Monter płyt gipsowych II	r-g	1,0085	1,000	0,00	0,00		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,5127	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Kształtowniki stalowe profil.U-100x0,75	kg	1,0100	1,000	0,00	0,00		
		Kształtowniki stalowe profil.C-100x0,75	kg	3,3300	1,000	0,00	0,00		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0694	1,000	0,00	0,00		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00196	1,000	0,00	0,00		
		Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm	m2	2,0600	1,000	0,00	0,00		
		Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	0,0956	1,000	0,00	0,00		
		Taśma papierowa perforowana szer.50 mm	m	3,6260	1,000	0,00	0,00		
		Woda	m3	0,00127	1,000	0,00	0,00		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,0600	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0288	1,000	0,00	0,00		
		Wyciąg	m-g	0,0400	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,64	0,00
25	KNR 0202 0613-06-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Krotność = 1,00</i>	m2						
		Robocizna: Dekarz II	r-g	0,1397	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0163	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Płyty z wełny mineralnej	m2	1,0500	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0089	1,000	0,00	0,00		
		Wyciąg	m-g	0,0059	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,64	0,00
26	KNR 4-03 1122-06-020	<i>Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 2+0,natężeniu prądu do 63 A Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,4200	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Sprzęt:							
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	2,00	0,00
27	KNR 5-08 0309-13-020	<i>Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych,metalowych z uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych. Obciążalność 63 amper przewodu o przekroju do 10 mm2 Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,4096	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Gniazda wtycz.n/t 500V 63A n.f-8794 GW/3+Z	szt	1,0000	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	2,00	0,00

28	KNR 2-15 0205-04-040	<i>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm Krotność = 1,00</i>	m						
		Robocizna: Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	0,1713	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,1142	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm	m	0,8060	1,000	0,00	0,00		
		Rury przepustowe z PCW,śred.140 mm	m	0,1530	1,000	0,00	0,00		
		Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm	szt	0,7000	1,000	0,00	0,00		
		Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm	szt	1,0000	1,000	0,00	0,00		
		Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW,110mm	szt	1,2500	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0060	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,50	0,00
29	KNR 2-15 0208-05-020	<i>Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna: Monter instalac.sanit.I ogrzew.III	r-g	0,8213	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,5443	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm	szt	3,0000	1,000	0,00	0,00		
		Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm	szt	1,0000	1,000	0,00	0,00		
		Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW,110mm	szt	4,0000	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0100	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	2,00	0,00
30	KNR 2-17 0205-01-020	<i>Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o średnicy otworu ssącego do 400 mm, masie do 90 kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika Krotność = 1,00</i>	szt						
		Robocizna: Monter urządzeń i inst.powietrzn.II	r-g	2,4800	0,955	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	3,2300	0,955	0,00	0,00		
		Materiały: Śruby fundamentowe M 12x160 mm	kg	0,8400	1,000	0,00	0,00		
		Płyty piśniewe bitumowane grub.12,5 mm	kg	0,5400	1,000	0,00	0,00		
		Filc techniczny podkładowy	kg	0,3800	1,000	0,00	0,00		
		Podkładki stalowe zgrubne M 8 - M 16	kg	0,0300	1,000	0,00	0,00		
		Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm	kg	0,6700	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,1700	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,00	0,00
31	KNR 4-03 1001-01-040	<i>Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły Krotność = 1,00</i>	m						

		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	r-g PLN PLN	0,0798	1,000	0,00	0,00		
		Razem:					0,00 0,00 0,0000	4,00	0,00
32	KNR 5-08 0210-01-040	<i>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych brzdach bez zaprawienia brzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu</i> Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Przewody kabelkowe Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	r-g m PLN PLN	0,0546	1,000	0,00	0,00		
		Razem:		1,0400	1,000	0,00	0,00 0,00 0,0000	4,00	0,00
33	KNR 4-03 1012-02-040	<i>Zaprawianie brzd o szerokości do 50 mm</i> Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	r-g PLN PLN	0,0525	1,000	0,00	0,00		
		Razem:					0,00 0,00 0,0000	4,00	0,00
34	KNR 4-03 0506-02-020	<i>Wymiana przelączników zero-gwiazda-trójkąt zamontowanych w ścianach innych. Natężenie prądu do 40 A</i> Krotność = 1,00	szt						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Przekładniki zero-gniazdo-trójkąt Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	r-g r-g szt PLN PLN	1,3545	1,000	0,00	0,00		
		Razem:		0,2833	1,000	0,00	0,00 0,00 0,0000	1,00	0,00
35	KNR 4-03 1001-01-040	<i>Wykucie mechanicznie brzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły</i> Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto)	r-g PLN PLN	0,0798	1,000	0,00	0,00		
		Razem:					0,00 0,00 0,0000	15,00	0,00
36	KNR 5-08 0210-01-040	<i>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych brzdach bez zaprawienia brzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu</i>	m						

		Krotność = 1,00								
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,0546	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Przewody kabelkowe	m	1,0400	1,000	0,00	0,00			
		Sprzęt:								
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000	15,00	0,00	
37	KNR 4-03 1012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Krotność = 1,00	m							
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,0525	1,000	0,00	0,00			
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000	15,00	0,00	
38	KNR 5-08 0309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem Krotność = 1,00	szt							
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,1785	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A, 250 V	szt	1,0200	1,000	0,00	0,00			
		Sprzęt:								
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000	3,00	0,00	
39	KNRW 508W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu lamp ledowych 45W, 4000K o wymiarach 60x60 przykręcanych Krotność = 1,00	kpl							
		Robocizna: Robocizna	r-g	0,6200	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Lampy ledowe 45W, 4000 K o wymiarach 60x60 cm	szt	1,0400	1,000	0,00	0,00			
		Sprzęt:								
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000	1,00	0,00	
40	KNR 2-02U 1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00	m2							
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,0800	1,000	0,00	0,00			
		Materiały: Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,2200	1,000	0,00	0,00			
		Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0002	1,000	0,00	0,00			
		Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00			
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
		Razem:					0,0000	14,59	0,00	
41	KNR 2-02U	Gruntowanie powierzchni	m2							

	1134-0101-050	poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00							
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,0600	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,2100	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0002	1,000	0,00	0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,90	0,00
42	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00	m2						
		Robocizna: Malarz grupa II	r-g	0,1083	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0673	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2760	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	14,59	0,00
43	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00	m2						
		Robocizna: Malarz grupa II	r-g	0,1083	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0673	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2760	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,90	0,00
		Razem element:							0,00
3		Pomieszczenie nr 5 CPV: ,							
44	KNR 0401 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 1,00	m2						
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,9500	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	7,46	0,00
45	KNR 0401 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Krotność = 1,00	szt						
		Robocizna:							

		Robotnik budowlany I	r-g	1,1600	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Sprzęt:							
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,00	0,00
46	KNR 0401 0426-03-050	<i>Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust</i> Krotność = 1,00	m2						
		Robocizna:							
		Robotnik budowlany I	r-g	0,2100	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Sprzęt:							
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	10,86	0,00
47	KNR 2-02 2003-02-050	<i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01.</i> Krotność = 1,00	m2						
		Robocizna:							
		Monter płyt gipsowych II	r-g	1,0085	1,000	0,00	0,00		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,5127	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Kształtowniki stalowe profil.U-100x0,75	kg	1,0100	1,000	0,00	0,00		
		Kształtowniki stalowe profil.C-100x0,75	kg	3,3300	1,000	0,00	0,00		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0694	1,000	0,00	0,00		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00196	1,000	0,00	0,00		
		Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm	m2	2,0600	1,000	0,00	0,00		
		Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	0,0956	1,000	0,00	0,00		
		Taśma papierowa perforowana szer.50 mm	m	3,6260	1,000	0,00	0,00		
		Woda	m3	0,00127	1,000	0,00	0,00		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,0600	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Środek transportowy	m-g	0,0288	1,000	0,00	0,00		
		Wyciąg	m-g	0,0400	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	11,86	0,00
48	KNR 0202 0613-06-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.</i> Krotność = 1,00	m2						
		Robocizna:							
		Dekarz II	r-g	0,1397	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0163	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Płyty z wełny mineralnej	m2	1,0500	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Środek transportowy	m-g	0,0089	1,000	0,00	0,00		
		Wyciąg	m-g	0,0059	1,000	0,00	0,00		
		Narzuty:							
		Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	11,86	0,00
49	KNR 4-03 1122-06-020	<i>Demontaż gniazd wtyczkowych, natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A</i> Krotność = 1,00	szt						

		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto) Razem:	r-g PLN PLN	0,4200 0,0000	1,000 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
50	KNRW 508W 0114-04-040	<i>Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły</i> Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Listwy elektroinstalacyjne Łączniki (różne) Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto) Razem:	m r-g m szt szt PLN PLN	 0,4420 1,0400 0,6800 2,7000 0,0000	1,000 1,000 1,000 1,000 20,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	
51	KNR 0508 0206-02-040	<i>Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10,0 mm2 układane w gotowych korytkach</i> Krotność = 1,00 Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Przewody izolowane jednożyłowe Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto) Razem:	m r-g m PLN PLN	 0,0178 1,0400 0,0000	1,000 1,000 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	
52	KNR 5-08 0309-03-020	<i>Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem</i> Krotność = 1,00 Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt. Materiały: Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A, 250 V Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto) Razem:	szt r-g szt PLN PLN	 0,1785 1,0200 0,0000	1,000 1,000 3,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	
53	KNRW 508W 0511-11-090	<i>Montaż na gotowym podłożu lamp ledowych 45W, 4000K o wymiarach 60x60 przykręcanych</i> Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna Materiały: Lampy ledowe 45W, 4000 K o wymiarach 60x60 cm Sprzęt: Narzuty: Koszty bezpośrednie Koszty z narzutami (netto) Razem:	kpl r-g szt PLN PLN	 0,6200 1,0400 0,0000	1,000 1,000 2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	
54	KNR 5-08	<i>Przewody kabelkowe w powłoce</i>	m							

0211-01-040	polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² Krotność = 1,00								
	Robocizna: Elektryk linii i urz. elektr.	r-g	0,0693	1,000	0,00	0,00			
	Materiały: Przewody kabelkowe	m	1,0400	1,000	0,00	0,00			
	Sprzęt:								
	Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
	Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
	Razem:					0,0000	30,00	0,00	
55KNR 4-03 1012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Krotność = 1,00	m							
	Robocizna: Elektryk linii i urz. elektr.	r-g	0,0525	1,000	0,00	0,00			
	Materiały:								
	Sprzęt:								
	Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
	Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
	Razem:					0,0000	6,00	0,00	
56KNR 202U 2020-02-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach z cegły o szerokości do 30 cm (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00	m ²							
	Robocizna: Tynkarz III	r-g	0,7500	1,000	0,00	0,00			
	Cieśla II	r-g	0,0200	1,000	0,00	0,00			
	Robotnik budowlany I	r-g	0,0100	1,000	0,00	0,00			
	Materiały: Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka	kg	5,4700	1,000	0,00	0,00			
	Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0050	1,000	0,00	0,00			
	Środek transportowy	m-g	0,0060	1,000	0,00	0,00			
	Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
	Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
	Razem:					0,0000	2,69	0,00	
57KNR 2-02U 1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00	m ²							
	Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,0800	1,000	0,00	0,00			
	Materiały: Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0,2200	1,000	0,00	0,00			
	Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0002	1,000	0,00	0,00			
	Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00			
	Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00			
	Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00			
	Razem:					0,0000	22,60	0,00	
58KNR 2-02U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00	m ²							
	Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	0,0600	1,000	0,00	0,00			

		Materiały: Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,2100	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Wyciąg	m-g	0,0002	1,000	0,00	0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzut: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	6,93	0,00
59	KNR 2-02 1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00</i>	m2						
		Robocizna: Malarz grupa II	r-g	0,1083	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0673	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2760	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzut: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	34,13	0,00
60	KNR 2-02 1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00</i>	m2						
		Robocizna: Malarz grupa II	r-g	0,1083	1,000	0,00	0,00		
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0673	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,2760	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt: Środek transportowy	m-g	0,0003	1,000	0,00	0,00		
		Narzut: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	6,93	0,00
61	KNR 4-01 0108-06-060	<i>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III Krotność = 1,00</i>	m3						
		Robocizna: Robotnik budowlany I	r-g	1,0200	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,6300	1,000	0,00	0,00		
		Narzut: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,08	0,00
62	KNR 4-01 0108-08-060	<i>Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 1,00</i>	m3						
		Robocizna: Materiały: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,0300	1,000	0,00	0,00		
		Narzut: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	6,93	0,00
		Razem element:							0,00
4		Pomieszczenie nr 3b CPV:							

63	KNR 4-03 1001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,0798	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Sprzęt:							
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,00	0,00
64	KNR 5-08 0210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,0546	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Przewody kabelkowe	m	1,0400	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,00	0,00
65	KNR 4-03 1012-02-040	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,0525	1,000	0,00	0,00		
		Materiały:							
		Sprzęt:							
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	3,00	0,00
66	KNR 5-08 0309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem Krotność = 1,00	szt						
		Robocizna: Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	0,1785	1,000	0,00	0,00		
		Materiały: Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V	szt	1,0200	1,000	0,00	0,00		
		Sprzęt:							
		Narzuty: Koszty bezpośrednie	PLN				0,00		
		Koszty z narzutami (netto)	PLN				0,00		
		Razem:					0,0000	1,00	0,00
		Razem element:							0,00
5		Pomieszczenie nr 2 CPV: ,							
67	KNRW 508W 0114-04-040	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły Krotność = 1,00	m						
		Robocizna: Robocizna	r-g	0,4420	1,000	0,00	0,00		

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	122	Malarz grupa II		r-g	20,1179	0,00	0,00
2.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II		r-g	2,1170	0,00	0,00
3.	0	203	Monter instalac.sanit.I ogrzew.III		r-g	1,6426	0,00	0,00
4.	0	322	Monter urządzeń i inst.powietrzn.II		r-g	2,3684	0,00	0,00
5.	0	342	Murarz II		r-g	0,5520	0,00	0,00
6.	0	391	Robotnik budowlany I		r-g	73,0462	0,00	0,00
7.	0	42	Cieśla II		r-g	0,0538	0,00	0,00
8.	0	463	Tynkarz III		r-g	2,0175	0,00	0,00
9.	0	52	Dekarz II		r-g	2,3735	0,00	0,00
10.	0	612	Monter płyt gipsowych II		r-g	23,9084	0,00	0,00
11.	0	613	Monter płyt gipsowych III		r-g	46,0272	0,00	0,00
12.	0	72	Elektromonter linii i urz.elekt.		r-g	15,6691	0,00	0,00
13.	0	73	Elektromonter linii i urz.elekt.		r-g	6,5462	0,00	0,00
14.	0	999	Robocizna		r-g	79,5396	0,00	0,00
			Robocizna pomocnicza					0,00
			Razem:			275,9794		0,00

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1	1100399	Kształtowniki kątowniki		kg	9,0480	0,00	0,00
2.	0	1324912	Kształtowniki stalowe profil.U-100x0,75		kg	17,1599	0,00	0,00
3.	0	1324914	Kształtowniki stalowe profil.C-100x0,75		kg	56,5767	0,00	0,00
4.	0	1331799	Siatka tkana Rabitza		m2	0,6000	0,00	0,00
5.	0	1343602	Śruby fundamentowe M 12x160 mm		kg	0,8400	0,00	0,00
6.	0	1343799	Wkręty do płyt gipsowych		kg	1,1791	0,00	0,00
7.	1	1506899	Lakier		dm3	31,8824	0,00	0,00

8.	0	1510899	Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	51,2698	0,00	0,00
9.	0	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,2786	0,00	0,00
10.	0	1750803	Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm	m2	81,5451	0,00	0,00
11.	0	2310499	Płyty z wełny mineralnej	m2	17,8395	0,00	0,00
12.	0	2310710	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	1,6242	0,00	0,00
13.	0	2350000	Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka	kg	14,7143	0,00	0,00
14.	0	2381105	Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm3	37,9528	0,00	0,00
15.	0	2651099	Płyty pilśniowe bitumowane grub.12,5 mm	kg	0,5400	0,00	0,00
16.	0	3901000	Taśma papierowa perforowana szer.50 mm	m	118,4547	0,00	0,00
17.	0	3930000	Woda	m3	0,1811	0,00	0,00
18.	0	5102701	Korki żeliwne ocynkowane śred.15 mm	szt	2,0000	0,00	0,00
19.	0	5102704	Korki żeliwne ocynkowane śred.32 mm	szt	1,0000	0,00	0,00
20.	0	5630405	Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm	m	1,2090	0,00	0,00
21.	0	5631202	Rury przepustowe z PCW,śred.140 mm	m	0,2295	0,00	0,00
22.	0	5644809	Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm	szt	7,0500	0,00	0,00
23.	0	5651304	Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm	szt	3,5000	0,00	0,00
24.	0	6760399	Filc techniczny podkładowy	kg	0,3800	0,00	0,00
25.	0	6800702	Podkładki stalowe zgrubne M 8 - M 16	kg	0,0300	0,00	0,00
26.	0	6803599	Kołki do wstrzeliwania	szt	68,9794	0,00	0,00
27.	0	6810504	Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW,110mm	szt	9,8750	0,00	0,00
28.	0	6820203	Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm	kg	0,6700	0,00	0,00
29.	0	7068899	Przełączniki zero-gniazdo-trójkąt	szt	3,0000	0,00	0,00
30.	1	7350499	Lampy ledowe 45W, 4000 K o wymiarach 60x60 cm	szt	3,1200	0,00	0,00
31.	0	7530399	Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V	szt	10,2000	0,00	0,00
32.	0	7530806	Gniazda wtycz.n/t 500V 63A n.f-8794 GW/3+Z	szt	2,0000	0,00	0,00
33.	0	7530999	Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	5,1000	0,00	0,00
34.	0	7583099	Listwy elektroinstalacyjne	m	36,4000	0,00	0,00
35.	0	7583199	Łączniki (różne)	szt	23,8000	0,00	0,00
36.	0	7959999	Przewody kabelkowe	m	86,3200	0,00	0,00
37.	0	7999999	Przewody izolowane jednożyłowe	m	20,8000	0,00	0,00
38.	0	8990499	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	94,5000	0,00	0,00
			Materiały pomocnicze				0,00
			Razem:				0,00

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	30000	Środek transportowy		m-g	0,7649	0,00	0,00
2.	0	34000	Wyciąg		m-g	1,4610	0,00	0,00
3.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt		m-g	0,1680	0,00	0,00
4.	0	39000	Środek transportowy (1)		m-g	0,6236	0,00	0,00
5.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t		m-g	0,1990	0,00	0,00
6.	0	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t		m-g	1,5153	0,00	0,00
7.	0	46111	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h		m-g	0,2260	0,00	0,00
8.	0	76100	Agregat do natrysku		m-g	34,9929	0,00	0,00
			Sprzęt pomocniczy					0,00
			Razem:					0,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. Stała	Razem	
1.	Pomieszczenie nr 10 Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 109,0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pomieszczenie nr 2 i 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 27,2348						
3.	Pomieszczenie nr 5 <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 69,1183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomieszczenie nr 3b <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 0,7392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pomieszczenie nr 2 <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 7,6695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Korytarze <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 62,2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty beżnośrednie	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00