



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W SZCZECINIE**

ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.092.7.2023

**Pan  
bryg. Andrzej Gołdyn  
Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryficach**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy *o kontroli w administracji rządowej*<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2022 roku.

**Kontrolę przeprowadzili:**

- st. bryg. Stanisław Wajszczuk – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.7.1.2023 z 21 kwietnia 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka;
- bryg. Leszek Gocół – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.7.2.2023 z 21 kwietnia 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka;
- st. kpt. Michał Krysiak – kierownik sekcji Koordynacji Ratownictwa Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.7.3.2023 z 21 kwietnia 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka;
- st. kpt. Katarzyna Hołota – starszy specjalista Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.7.4.2023 z 21 kwietnia 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka.

**Częściowo zdalną kontrolę przeprowadzono w terminie: 24 – 28 kwietnia 2023 roku.**

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

## **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Ocena realizacji zadań wykonywanych w pionie operacyjnym oraz ocena dokumentowania tych zadań, tj. :

1. Obowiązków dotyczących organizacji ksrg przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach na obszarze powiatu.
2. Funkcjonowanie stanowiska kierowania KP PSP w Gryficach.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2022 r. do 23 kwietnia 2023 roku.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

### **I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach.**

#### **1. Kontrola realizacji obowiązku dotyczącego opracowania dokumentacji funkcjonowania ksrg:**

Zgodnie z przepisami § 42 i 43 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego<sup>2</sup> dokumentację funkcjonowania ksrg prowadzą i przechowują komendanci PSP, przy czym dokumentacja funkcjonowania ksrg obejmuje analizę: zabezpieczenia operacyjnego, gotowości operacyjnej, ćwiczeń ratowniczych, działania ratowniczego, plan ratowniczy, dokumentację odvodu operacyjnego.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia plany ratownicze aktualizowane są, co najmniej raz w roku, przy czym ich aktualizacja przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

#### **1.1. Powiatowy plan ratowniczy.**

Ostatnia aktualizacja (zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg) miała miejsce w marcu 2023 r. Dokument został podpisany przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna i zatwierdzony przez Starostę Ryszarda Chmielowicza. W obowiązującym planie ratowniczym stwierdzono następujące błędy:

- rozdział 1: niepoprawna numeracja stron
- pkt 1.1.5: wymienione w planie działania obejmujące ratownictwo techniczne od punktu 5 są niezgodne z rozporządzeniem o ksrg;
- rozdział 2: niepoprawny opis poziomów i zakresu czynności grup specjalistycznych w punktach 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Opis niezgodny z obowiązującymi zasadami organizacji SGRChem-Eko, SGPR, SGRT, SGRW;
- rozdział 3: numeracja stron niezgodna ze spisem treści;
- pkt 3.8: niewłaściwe jest stosowanie określenia marek samochodów Nissan Pickup w wytypowanych pojazdach;
- pkt 3.9.1: w skrócie wystąpiła literówka SSKM zamiast SKKP PSP;
- pkt 3.13: używanie starych skrótów i nazewnictwa WSKR oraz KCKRiOL zamiast SK KW PSP oraz SK KG PSP;
- pkt 4.1.3: brak pełnego kryptonimu OSP Wyszobór;
- pkt 8.6: używanie starych skrótów i nazewnictwa WSKR oraz KCKRiOL zamiast SK KW PSP oraz SK KG PSP

Aktualizacja Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu gryfickiego przeprowadzona została zgodnie z §12 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi, że plany ratownicze są aktualizowane co najmniej raz w roku, a ich aktualizacja przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1737).

## **1.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w kontrolowanym okresie.**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej<sup>3</sup>, rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.

Kontrolującym przedłożono nw. informacje.

- Dokument "Podsumowanie realizacji zadań w 2021 roku na terenie powiatu gryfickiego", w którym zawarto informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gryfickiego. Dokument został przesłany Staroście Gryfickiemu – Ryszardowi Chmielewiczowi pismem znak: PRiZ.0761.6.1.2022 z 15 marca 2022 r.;
  - Informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za rok 2022 Komendant Powiatowy PSP w Gryficach zaprezentował Staroście Gryfickiemu wraz z wnioskami służącymi poprawie funkcjonowania kserg na spotkaniu w dniu 25 lutego 2023 r. (pismo PRiZ.0761.3.2.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.).
- Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

## **1.3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego.**

Analizę zabezpieczenia operacyjnego, o której mowa w § 8 ust. 3 - 4, ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, przeprowadza się z uwzględnieniem:

- 1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
- 2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 4) rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;
- 5) rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;
- 6) miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;
- 7) organizacji odvodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odvodu operacyjnego.

W okresie kontrolowanym na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryficach sporządzono dwie Analizy Zabezpieczenia Operacyjnego.

- "Analiza zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu gryfickiego" opracowana w 2022 roku przez ..... - starszego technika ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna (pismo znak: PRiZ.5218.4.2022).
- "Analiza zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu gryfickiego" sporządzona w 2023 roku przez ..... - młodszego inspektora ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, zatwierdzona 13 marca 2023 r. przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna

<sup>3</sup> Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.)

(pismo znak: PRiZ.5218.2.2023).

Przedstawione dokumenty nie zawierają prawidłowej mapki rozmieszczenia JRG PSP oraz OSP w ksrq i spoza ksrq na terenie powiatu, co wymaga uaktualnienia. Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

#### **1.4. Analiza gotowości operacyjnej.**

Zgodnie z § 44 ust. 1. ww. rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego analiza gotowości operacyjnej zawiera, w szczególności:

- 1) czasy dysponowania do działań ratowniczych oraz wyznaczone obszary chronione;
- 2) ilość, rodzaj i parametry taktyczne oraz techniczno-użytkowe sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;
- 3) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;
- 4) możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez ratowników w zależności od rodzaju zagrożenia, z uwzględnieniem dysponowania ratowników w systemie 8h i zmianowym, a także w ramach odvodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odvodu operacyjnego;
- 5) możliwości dysponowania sprzętu do długotrwałych działań ratowniczych oraz do działań podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

W okresie kontrolowanym na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryficach sporządzono dwie Analizy Gotowości Operacyjnej. Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- „Analiza gotowości operacyjnej” opracowana w kwietniu 2022 roku przez ..... - młodszego inspektora ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna (pismo znak: PRiZ.5218.6.2022).
- “Analiza gotowości operacyjnej” opracowana w 2023 roku przez ..... - młodszego inspektora ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, zatwierdzona 8 marca 2023 r. przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna (pismo znak: PRiZ.5218.1.2023).

Przedstawione dokumenty nie zawierają punktów 4) i 5) wymaganych ww. rozporządzeniem.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

#### **1.5. Analiza ćwiczeń ratowniczych.**

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolerów, powinny być opracowane na podstawie § 44 ust. 2. ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Analiza ćwiczeń ratowniczych powinna zawierać:

- 1) liczbę zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń w danym roku przez podmioty ksrq;
- 2) przyjęte cele i scenariusze ćwiczeń oraz wykonanie ich założeń;
- 3) wielkości zasobów ratowniczych biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach;
- 4) liczbę rozjemców i obserwatorów przypadających na każde ćwiczenie;
- 5) wnioski przygotowane przez podmioty ksrq uczestniczące w ćwiczeniach;
- 6) oceny i wnioski przygotowane przez rozjemców;
- 7) wnioski przygotowane przez organizatorów ćwiczeń w zakresie poziomu

gotowości operacyjnej, sprawdzenia zasad i procedur ratowniczych oraz funkcjonowania kserg.

Kontrola wykazała, że w okresie kontrolowanym na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryficach sporządzono dwie analizy ćwiczeń ratowniczych.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- „Analiza ćwiczeń za rok 2021” sporządzona w marcu 2022 r. przez ..... młodszego inspektora ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna 10 marca 2022 r.,  
Przedstawiony dokument zawierał następujące nieprawidłowości:
  - a) brak liczby zaplanowanych ćwiczeń w danym roku;
  - b) brak określonej liczby rozjemców i obserwatorów przypadających na każde ćwiczenia;
  - c) brak wniosków przygotowanych przez podmioty kserg uczestniczące w ćwiczeniach;
  - d) brak oceny i wniosków przygotowanych przez rozjemców;
- „Analiza ćwiczeń za rok 2022” sporządzona w marcu 2023 r. przez ..... młodszego Inspektora ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna 15 marca 2023 r.  
Przedstawiony dokument zawierał następujące nieprawidłowości:
  - a) brak liczby zaplanowanych ćwiczeń w danym roku;
  - b) brak wniosków przygotowanych przez podmioty kserg uczestniczące w ćwiczeniach;
  - c) brak oceny i wniosków przygotowanych przez rozjemców.

Na podstawie wrywkowo przeprowadzonego badania porównawczego zgodności dokumentacji ćwiczeń ze sporządzoną analizą stwierdzono rozbieżności w spójności wniosków oraz sił i środków biorących udział w planowanych przedsięwzięciach.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

### **1.6. Analiza działania ratowniczego.**

Na podstawie dokumentów przedstawionych zespołowi kontrolnemu stwierdzono, że na terenie funkcjonowania Komendy Powiatowej w Gryficach zarejestrowano zdarzenia spełniające kryteria do sporządzenia analizy działania ratowniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w *sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczego-gaśniczego*. Dokumenty powinny być opracowane na podstawie § 44 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Analiza działania ratowniczego powinna zawierać informacje zgodnie z załącznikiem nr 12 ww. rozporządzenia.

Analizę działania ratowniczego sporządza się dla zdarzenia:

- 1) śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku w związku z udziałem w działaniach ratowniczych;
- 2) o charakterze masowym;
- 3) podczas którego działania realizowały siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;
- 4) dysponowania w bezpośrednich działaniach ratowniczych sił i środków z państw sąsiednich albo konieczności uruchamiania procedur informowania i ostrzegania podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych;

5) wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska.

Podmioty ksrq mogą przygotowywać również analizę działania ratowniczego zdarzenia innego niż zdarzenia, o których mowa ww. ust.

W okresie objętym kontrolą na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryficach sporządzono 2 analizy działań ratowniczych z następujących zdarzeń z 2022 r.

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolnemu:

- "Skrócona Analiza Zdarzenia. Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Lewice 30A z 10 stycznia 2022 roku. Numer ewidencyjny zdarzenia: 1606001-0021. Znak pisma: PRiZ.5218.1.2022.

Analizę opracował zespół w składzie: .....

Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna 21 stycznia 2022 r.

- "Skrócona Analiza Zdarzenia. Wypadek na drodze wojewódzkiej 102 Trzebiatów - Kołobrzeg. Numer ewidencyjny zdarzenia: 1606001-1126. Znak pisma: PRiZ.5218.3.2022.

Analizę opracował zespół w składzie: .....

Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna 1 sierpnia 2022 r.

Kontrola wykazała brak zarządzeń powołujących zespoły do sporządzenia skróconych analiz działania ratowniczego.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

### **1.7. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej.**

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolnemu wskazywały, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 23 kwietnia 2023 r. Komenda Powiatowa PSP w Gryficach przeprowadziła 18 Inspekcji Gotowości Operacyjnej, w tym: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (3 protokoły), SKKP (4 protokoły) oraz jednostek OSP w KSRG powiatu gryfickiego (11 protokołów).

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP w grudniu 2022 r. wstrzymano wykonywanie IGO, w związku z powyższym nie zrealizowano planu na 2022 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz *"Zasad planowania i sprawozdawczości prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych"* komendant powiatowy (miejski) PSP ma obowiązek sporządzać sprawozdanie zbiorcze z realizacji inspekcji gotowości operacyjnej. W kontrolowanym okresie sprawozdania były sporządzane w sposób prawidłowy.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

### **1.8. Dokumentacja odwodu operacyjnego.**

Zaktualizowana dokumentacja odwodu operacyjnego jest przechowywana na stanowisku kierowania w jej skład wchodzi Rozkaz nr 1/2023 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji wojewódzkiego odwodu operacyjnego.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

### **1.9. Wnioski do starosty w sprawie usprawnienia ksrq.**

Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrq komendant powiatowy (miejski) PSP sporządza wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrq na obszarze powiatu.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokument "Wnioski służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) na obszarze powiatu gryfickiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu gryfickiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg" opracowany przez: ....., zatwierdzony przez bryg. Andrzeja Gołdyna Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach (PRiZ.0761.6.2022). Pismem PRiZ.0761.6.2.2022 z dnia 15 marca 2022 roku wnioski zostały przesłane do:

- Burmistrza Gryfic;
- Burmistrza Płotów;
- Burmistrza Trzebiatowa;
- Wójta gminy Rewal;
- Wójta gminy Brojce;
- Wójta gminy Karnice.

Jednocześnie odrębnym pismem (PRiZ.0761.6.1.2022) z dnia 15 marca 2022 "Wnioski ...." wraz z "Informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gryfickiego" zostały przesłane Staroście Gryfickiemu.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokument "Wnioski służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) na obszarze powiatu gryfickiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu gryfickiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg" sporządzony przez ....., zatwierdzony przez bryg. Andrzeja Gołdyna Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach (sprawa znak: PRiZ.0761.3.2023). Pismem PRiZ.0761.3.1.2023 z dnia 7 lutego 2023 roku wnioski zostały przesłane do:

- Burmistrza Gryfic;
- Burmistrza Płotów;
- Burmistrza Trzebiatowa;
- Wójta gminy Rewal;
- Wójta gminy Brojce;
- Wójta gminy Karnice.

Odrębnym pismem (znak: PRiZ.0761.3.2.2023) z 7 lutego 2023 dokument został przesłany do Starosty Gryfickiego - Ryszarda Chmielowicza.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

## **2. Kontrola funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach**

### **2.1. Regulamin SKKP w Gryficach, kontrolowane dokumenty:**

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do oceny *Regulamin Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach* opracowany i zatwierdzony 22 listopada 2021 r. Regulamin zatwierdził Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Gołdyn. W dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości: w rozdziale I ust. 2 nieprawidłowo nazwano Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego, użyto nieaktualnej nazwy: *Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa*". W punkcie 5 powinno być: *Do podstawowych zadań dyżurnego SKKP należy:*. W rozdziale IV ust. 3 pkt. 3.1 do 3.3 brak nr załącznika. Nieprawidłowa numeracja po pkt. 3.3. powinien być pkt. 3.4 a nie 3.9.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

### **2.2. Harmonogram służb i dyżurów.**

Ocenie poddano półroczne harmonogramy służb na 2022 oraz na I półrocze 2023 r. Harmonogramy półroczne na 2022 r. zostały opracowane przez mł. asp. Jakuba Michałowskiego i zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna. Harmonogram półroczny na 2023 r. został sporządzony przez ..... - st. insp. ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych oraz zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach bryg. Andrzeja Gołdyna.

W celu zapewnienia ciągłości służby na stanowisku kierowania wprowadzono odrębny dokument pod nazwą: *Harmonogram dyżurów domowych na SKKP*. Dokument ten sporządzany jest cyklu miesięcznym podobnie jak harmonogram miesięczny pełnionych służb na SKKP.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

### **2.3. Prawdliwość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKP PSP w Gryficach**

Zgodnie z Regulaminem SKKP PSP w Gryficach dyżurny ma obowiązek prowadzić dokumentację podczas pełnienia służby, tj.: kartę zdarzenia, kartę manipulacyjną ze służby, raporty i informacje ze zdarzenia.

Zgodnie z przepisem § 35 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji ksrq, komendanci Państwowej Straży Pożarnej prowadzą i przechowują dokumentację działań ratowniczych, tj.: kartę zdarzenia, kartę manipulacyjną ze służby, raporty i informacje ze zdarzenia, potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym.

Z wymienionych przepisem dokumentów sprawdzono wrywkowo karty zdarzenia oraz informacje ze zdarzenia. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Dokonano wrywkowego sprawdzenia potwierdzeń przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym. W jego wyniku zauważono szereg nieprawidłowości. Stwierdzono nieaktualną podstawę prawną oraz nie określono w sposób przejrzysty osoby przyjmującej teren, obiekt lub mienia (właściwe wykreślenie). We wszystkich dokumentach nie wykreślono w tytule właściwego przedmiotu przekazania (teren, obiekt lub mienia). Zauważono również brak miejscowości i dnia w dolnej części potwierdzenia.

Ocenie poddano raporty ze służby i karty manipulacyjne za okres 01 stycznia 2022 r. do 23 kwietnia 2023 r. W *Raporcie ze służby* nie jest prowadzony notatnik, a *Karta manipulacyjna* często nie wnosi żadnej dodatkowej treści do pozostałych dokumentów. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco i stanowić odzwierciedlenie pracy służby dyżurnej na SKKP PSP przez 24h od momentu przyjęcia służby do jej zakończenia, w szczególności odnotowane powinny być przyjęte telefony, e-maile, inna korespondencja, a także ewentualne trudności związane ze służbą lub prowadzonymi zdarzeniami, których nie ujmuje się w informacji ze zdarzenia. Wrywkowo sprawdzone raporty z przebiegu służby nie posiadają wszystkich wymaganych podpisów.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

## **II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

Realizację obowiązków związanych z organizacją ksrq przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach, w zakresie zagadnień objętych kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zostały szczegółowo opisano w części I wystąpienia pokontrolnego. Poddane kontroli zagadnienia realizuje Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy KP PSP w Gryficach. Wydział nadzorowany jest przez naczelnika wydziału .....



Przyczyną ww. błędów jest niezachowanie należytej staranności podczas realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli.

### III. Wnioski i zalecenia.

1. **Powiatowy plan ratowniczy** (pkt. 1.1) opracować zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z uwzględnieniem:
  - 1) działań obejmujących ratownictwo techniczne;
  - 2) opis poziomów i zakresu czynności grup specjalistycznych;
  - 3) zachować należyłą staranność poprzez zastosowanie poprawnego nazewnictwa oraz skrótów.
2. **Analizę zabezpieczenia operacyjnego** (pkt 1.3) opracować z uwzględnieniem wszystkich informacji określonych przepisem § 8 ust. 3 – 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym: uaktualnić mapkę rozmieszczenia JRG PSP oraz ISP w ksrg i spoza ksrg na terenie powiatu.
3. **Analizę gotowości operacyjnej** (pkt 1.4.) opracować zgodnie z § 44 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uwzględniając pkt 4) i 5).
4. **Analizę ćwiczeń ratowniczych** (pkt. 1.5.) opracować zgodnie z § 44 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
5. **Analiza działania ratowniczego** (pkt 1.6) Dołączyć do dokumentacji rozkaz Komendanta Powiatowego PSP powołujący zespół do sporządzenia analizy ze zdarzenia zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.
6. **Regulamin SKKP w Gryficach** (pkt 2.1.) Wprowadzić zapisy zgodne z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą stosowanych skrótów (SKKW) oraz zachować należyłą staranność podczas określania właściwej numeracji poszczególnych podpunktów.
7. **Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKP PSP w Gryficach** (pkt 2.4.) Zweryfikować poprawność dokumentacji działań ratowniczych wymaganej rozporządzeniem *potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym* (§ 35 ust. 1 i 2, pkt 10 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego), w tym:
  - 1) aktualność podstawy prawnej,
  - 2) w sposób przejrzysty sporządzać druki poprzez właściwe wykreślenie.

*Karta manipulacyjna* powinna być uzupełniana na bieżąco i stanowić odzwierciedlenie pracy służby dyżurnej na SKKP PSP przez 24h od momentu przyjęcia służby do jej zakończenia, w szczególności odnotowane powinny być przyjęte telefony, e-maile, inna korespondencja, a także ewentualne trudności związane ze służbą lub prowadzonymi zdarzeniami, których nie ujmuje się w informacji ze zdarzenia. Należy zachować rzetelność i porządek w dokumentacji SKKP.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 10 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30

dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Tomczyk  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej.