



Ministerstwo
Zdrowia



Warszawa, 15 listopada 2024 r.

Harmonogram prac Komisji Ekonomicznej 18-20 listopada 2024 r.

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	OmvoH, Mirikizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 mg/ml, 2 wstrzykiwacze 1 ml, kod GTIN:05999885490219	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	OmvoH, Mirikizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg/15 ml, 1 fiol. 15 ml, kod GTIN: 05999885490202	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 0,75 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 05909991219130	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c \geq 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI \geq 30 kg/m ² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 1,5 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 05909991219161	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c \geq 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI \geq 30 kg/m ² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu
5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 4,5 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 08594012697645	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c \geq 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI \geq 30 kg/m ² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 3 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 08594012697638	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c \geq 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI \geq 30 kg/m ² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powl., 20 mg + 8,19 mg, 60 szt., kod GTIN:05901571320649	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 - C20)
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powl., 20 mg + 8,19 mg, 20 szt., kod GTIN: 05901571320632	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 - C20)

9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powł., 15 mg + 6,14 mg, 20 szt., kod GTIN: 05901571320618	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEJ (ICD-10: C18 - C20)
10.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powł., 15 mg + 6,14 mg, 60 szt., kod GTIN: 05901571320625	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEJ (ICD-10: C18 - C20)
11.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	PMT sp z o.o.	DiagoCheck, Paski do oznaczania glukozy we krwi, paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi, 50 szt., kod GTIN: 6939663924597	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
12.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	PMT sp z o.o.	DiagoCheck, Paski do oznaczania glukozy we krwi, paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi, 50 szt., kod GTIN: 6939663924597	Cukrzyca
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Embecta Poland sp. z o.o.	BD Pen Needles, 0,25x6 mm (31G), Igły do penów, igły, 100 szt., kod GTIN: 0382903207336	Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	+pharma arzneimittel GmbH	OMI-TAM, Tamsulosini hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg, 90 szt., kod GTIN: 05909990874330	Przerost gruczołu krokowego
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327193038	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327192994	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie

17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 42 szt., kod GTIN: 05995327193007	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327192994	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia
19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327193038	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia
20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Xanirva, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991435578	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
21.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Xanirva, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991435653	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
22.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Celon Pharma S.A.	Zarixa, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991528584	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa

				niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwieny w wywiadzie
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Celon Pharma S.A.	Zarixa, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991528607	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwieny w wywiadzie
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Celon Pharma S.A.	Zarixa, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 20 mg, 56 szt., kod GTIN: 05909991528614	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwieny w wywiadzie
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458430	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458447	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; , Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458447	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458461	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; , Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka

				nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
29.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458461	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
30.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Adamed Pharma S.A.	RIXACAM, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 15 mg, 14 szt., kod GTIN: 05900411011549	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
31.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Adamed Pharma S.A.	RIXACAM, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 20 mg, 14 szt., kod GTIN: 05900411011600	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
32.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521745	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
33.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521745	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
34.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521738	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521776	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej

				zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521776	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521790	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521790	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521738	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
40.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991355517	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
41.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991355593	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek

				>75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
42.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991355395	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
43.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 14 szt., kod GTIN: 05909991355470	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek >75lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie
44.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viatrix Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492472	Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia, Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
45.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viatrix Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492328	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
46.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viatrix Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991492465	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową.
47.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viatrix Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 42 tabl., kod GTIN: 05909991492342	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową.

48.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viartis Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991492311	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową.
49.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viartis Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492472	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową.
50.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viartis Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492328	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową.
51.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	Wasedoc, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991495343	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
52.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	Wasedoc, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991495343	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
53.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Accord, Pomalidomidum, kaps. twarde, 1 mg, 21 szt., kod GTIN: 05055565795149	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)
54.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Accord, Pomalidomidum, kaps. twarde, 2 mg, 21 szt., kod GTIN: 05055565795156	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)
55.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Accord, Pomalidomidum, kaps. twarde, 3 mg, 21 szt., kod GTIN: 05055565795163	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)
56.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Accord, Pomalidomidum, kaps. twarde, 4 mg, 21 szt., kod GTIN: 05055565795170	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)

57.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 110 mg, 60 kaps., kod GTIN: 07622436109305	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA)
58.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 110 mg, 30 kaps., kod GTIN: 07622436109343	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek > 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienności w wywiadzie
59.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 110 mg, 180 kaps., kod GTIN: 07622436109312	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA)''
60.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 110 mg, 60 kaps., kod GTIN: 07622436109305	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
61.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 110 mg, 60 kaps., kod GTIN: 07622436109305	Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
62.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 150 mg, 60 kaps., kod GTIN: 07622436109299	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

63.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 150 mg, 180 kaps., kod GTIN: 07622436109350	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
64.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Polfarmex S.A.	ASARIS pMDI, Fluticasonum + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05909991535810	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
65.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Polfarmex S.A.	ASARIS pMDI, Fluticasonum + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05909991535803	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
66.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Polfarmex S.A.	ASARIS pMDI, Fluticasonum + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05909991535797	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
67.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Trodelvy, Sacituzumabum govitecanum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 50 ml, kod GTIN: 05391507146816	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)
68.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	G.L. Pharma GmbH	Atofab, Atomoxetine, kaps. twarde, 25 mg, 28 szt., kod GTIN: 09008732012224	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.
69.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	G.L. Pharma GmbH	Atofab, Atomoxetine, kaps. twarde, 40 mg, 28 szt., kod GTIN: 09008732012231	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

70.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	G.L. Pharma GmbH	Gerodaza, Azacitidinum, Proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 1 fiol. a 100 mg, kod GTIN: 09008732013641	C.69.a. AZACITIDINUM
71.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	Vipharm S.A.	Olpinat, Olanzapinum, Tabletki powlekane, 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990781805	Choroba afektywna dwubiegunowa
72.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	Vipharm S.A.	Olpinat, Olanzapinum, Tabletki powlekane, 5 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990781782	Choroba afektywna dwubiegunowa
73.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	Vipharm S.A.	Atrozol, Anastrozolum, Tabletki powlekane, 1 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991090029	Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii
74.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990069705	Choroba afektywna dwubiegunowa
75.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990070008	Choroba afektywna dwubiegunowa
76.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990069958	Choroba afektywna dwubiegunowa
77.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990069866	Choroba afektywna dwubiegunowa
78.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. powl., 5 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991081812	Choroba afektywna dwubiegunowa
79.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991081911	Choroba afektywna dwubiegunowa