CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

Wyrzutnia powietrza ścienna Ø315mm zabezpieczona przed deszczem

Czerpnia powietrza ścienna Ø315mm zabezpieczona przed deszczem

Wyrzutnia powietrza ścienna Ø315mm zabezpieczona przed deszczem

Czerpnia powietrza ścienna Ø315mm zabezpieczona przed deszczem

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Demontaż drzwi, zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną gr. 25 cm
Otynkowanie i pomalowanie ściany.

Czerpnia powietrza ścienna 250x500mm zabezpieczona przed deszczem (żaluzja mocowana pod kątem 40-42 stopni w dół)
Montaż 3,1m od posadzki

Kratka nawiewna 150x250mm wykonać na poziomie posadzki z 1% spadkiem na zewnatrz budynku. Pow. czynna ptworu min 300cm2

POŻAROWE WYDZIELENIE POMIESZCZENIA KOTŁOWNIA GAZOWA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

UWAGI OGOLNE :

1. ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY I PRODUCENCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ PODANO JAKO PRZYKŁADOWE, BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA OBLICZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ OKREŚLAJĄCE ICH STANDARD TECHNICZNY I ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOŻNA STOSOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRE ODPOWIADAJĄ STARNDARDOWI OKREŚLONEMU W PROJEKCIE LUB TEŻ STANDARD TEN PODWYŻSZAJĄ.

2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATY ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRAWEM BUDOWLANYM.

3. DLA KAŻDEGO STOSOWANEGO MATERIAŁU LUB WYROBU, W TYM TAKŻE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW NALEŻY ZACHOWAĆ WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA, ZAWARTE W ODPOWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH I PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI, NP INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW. W PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ LUB UŚCIŚLEŃ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK:
- UZYSKAĆ BRAKUJĄCE DANE BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIAŁU LUB WYROBU
- PRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I INNYMI DOKUMENTAMI

4. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OBOWIĄZUJĄ;
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTRA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATEST INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ; INSTRUKCJE, WYTYCZNE, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, A BRANŻOWYMI POWINNY ZOSTAĆ WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH, A RZĘDNE W METRACH.

7. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.

8. NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄĆ BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI WYKONAWCA WINIEN ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

9. WSZYSTKIE RYSUNKI (ARCHITEKTONICZNE ORAZ POZOSTAŁYCH BRANŻ) NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

- ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY GR. 25 CM
- ŚCIANA DZIAŁOWA - BLOCZKI GAZOBETONOWE GR. 12 CM
- IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN WEŁNA MINERALNA GR. 15 CM
- SŁUPY TRZPIENIE ŻELBETOWE
- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 25 CM
- BELKI PODCIĄGI ŻELBETOWE

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

PARTER

NR. POM.	FUNKCJA POM.	POW. POSADZKI = POW.UŻYTK.	WYKOŃCZENIE POSADZKI
1	Sala konferencyjna do 50 osób	68,81 m²	DESKA DREWNIANA
2	Aneks kuchenny	14,98 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
3	Kotłownia gazowa	15,34 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
4	Wc damskie	7,06 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
5	Wc niepełnosprawny	6,18 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
6	Wc męskie	7,26 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
7	Korytarz	17,31 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
8	Przedsionek	5,50 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
9	Klatka schodowa	8,30 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
10	Pomieszczenie gospodarcze	5,50 m²	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
RAZEM		**156,29** m²	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ATRIUM STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK NOWAKOWSKI UL. ZA CYTADELĄ 5, 61-663 POZNAŃ						
INWESTOR:	GOSPODARSTWO LESNE - LASY PAŃSTWOWE; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW, BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW						
INWESTYCJA:	BUDOWA (NOWEJ) CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ KONFERENCYJNĄ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW W BUCHARZEWIE.						
LOKALIZACJA / DZIAŁKA:	BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW, DZIAŁKA nr 327/5 obręb BUCHARZEWO OBSZAR WIEJSKI, GMINA SIERAKÓW, POWIAT MIĘDZYCHODZKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE						
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	SPECJALNOŚĆ / NR UPRAWNIEŃ					PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. RENATA SARNOT	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	7131/27/P/2004				
	mgr inż. arch. JACEK NOWAKOWSKI						
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. RENATA SARNOT	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	7131/27/P/2004				
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU						
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA :	11.2019	SKALA :	1 : 50	NR RYSUNKU :	PW_A-2.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.