

153-034-1/19

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Powiatowa Stacja Sanitar- no-Epidemiologiczna w Jarosławiu</b>		<b>MZ-56</b> DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, <b>ROCZNE</b> <sup>1)</sup>		Adresat: <b>Wojewódzka Stacja Sa- nitar- Epidemiologiczna w Rzeszowie</b>
Numer identyfikacyjny - REGON: <b>650223610</b>		Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2018

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa		Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>					
				możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.	
0	1	2		3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>							
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>							
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>							
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		7	81	88	66	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			2	2	2	
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>			1	1	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>							
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL 4)</sup>		4		4	4	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>						
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO						
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>						
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>						
13	A04.7	wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>					35	35	
14	A04.8	inne określone					41	41	
15	A04.9	nieokreślone							
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>					44	44	
17	A05.0	Inne	gronkowcowe						
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>						
19	A05.2		wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>						
20	A05.3-8		inne określone						
21	A05.9		nieokreślone						
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>							
23	A07.1	Giardioza (Iamblioza) <sup>UE</sup>							
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>							
25	A08.0	Wirusowe	wywołane przez rotawirusy				55	55	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				35	35	
27	A08.2-3		inne określone					13	13
28	A08.4		nieokreślone					1	1
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>					57	57	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o przewlekłym przebiegu	ogółem				54	7	
31			w tym u dzieci do lat 2					19	3
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>							
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>							
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>							
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>							
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>							
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>							
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>							
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO							
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>							
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem						
42	A33		noworodków						

0	1	2	3	4	5	6	7	
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>						
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>			2	2	0	
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	10			10	0	
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem		1	1	1	
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
48	A39.1-4		posocznica			1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nieokreślona					
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	19		19	4	
51	A46		róża	19		19	4	
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego					
53	B95.0/O85		gorączka pologowa					
54	B95.0/(...)	inna określona i nieokreślona <sup>10)</sup>						
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>					
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>					
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków					
58	A51		wczesna					
59	A52		późna			1	1	1
60	A53		inne postacie kily i kila nieokreślona					
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>						
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>						
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>						
64	A69.2	Borelioza z Lyme <sup>PL</sup>		5	67	72	2	
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )						
66	A75	Dur wysypkowy						
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>						
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>14)</sup>						
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem					
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego					
71	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat				1	1	
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>					
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>					
74	A81		inne i nieokreślone					
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>						
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>				27	0	
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>						
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe					
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone					
80	A86		nieokreślone					
81	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>					
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe					
83	B00.3		opryszczkowe					
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nieokreślone			2	2	
85	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>					
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>						
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>						
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>						
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>					
90	A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nieokreślona <sup>14)</sup>					
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>						
92	B01	Ospa wietrzna				546	0	
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>						
94	B05	Odra <sup>UE</sup>			2	2	2	
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	2			2	0	

	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza					
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>				
98	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>		2	2	1
100	B17.1; B18.2		typu C <sup>UE 16)</sup>		4	4	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>				
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nieokreślone					
103	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>					
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 18)</sup>			4	4	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	2			2	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>					
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>					
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)					
109	B75	Włośnica <sup>UE 1)</sup>					
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 19)</sup>	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica				
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nieokreślona				
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>					
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL 21)</sup>	ogółem				
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
117	A41.3		posocznica				
118	J14;B96.3/(...)		inna określona i nieokreślona				
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>				
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1
121	G00.9;G04.2		inne, nieokreślone			3	3
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone					
123	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nieokreślone					
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>					
125	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem		2	2	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat				
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>				
128	P35.3-9		inne określone i nieokreślone <sup>14)</sup>				
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>				
130	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>				
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nieokreślone <sup>14)</sup>				
132	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>					
133	T60	Zatrucia pestycydami – ostre <sup>24)</sup>					
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>24)</sup>	ryby, skorupiaki i inne produkty morza				
135	T62.0		grzyby				
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin				
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny				
138	-		dioksyny				
139	-		polichlorowane bifenyle				
140	-		inne określone i nieokreślone				
141	A92.8	Zakażenie wirusem Zika <sup>UE</sup>					
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)		52	16	173	1175	390

Uwagi przekazującego dane: .....

.....

.....

.....

## Objaśnienia


- <sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.
- <sup>2)</sup> Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- <sup>3)</sup> Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- <sup>4)</sup> Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- <sup>5)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- <sup>6)</sup> Spośród ogółu tych zatrueć wykazanych w wierszach 17-21.
- <sup>7)</sup> Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- <sup>8)</sup> W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>9)</sup> W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>10)</sup> Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- <sup>11)</sup> Przypadki „styczności i narażenia na wścieklicznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- <sup>12)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>13)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>14)</sup> W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- <sup>15)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- <sup>16)</sup> Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- <sup>17)</sup> Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- <sup>18)</sup> W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- <sup>19)</sup> W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>20)</sup> W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwtoczną (werotoksyczną).
- <sup>21)</sup> W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- <sup>22)</sup> Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- <sup>23)</sup> Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- <sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się przypadki zatrueć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- <sup>25)</sup> Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

0 16 624- 24-40

Jarosław 03.01.2019..  
(miejscowość i data)

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy\*:



\* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej