



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

HK.9022.5.65.2024.PCh.1

Pruszcz Gdański, dnia 19.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. **Błotnik gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Błotnik, Trzcinko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały: ul. Lipowa, ul. Kwiatowa, ul. Modrzewiowa, ul. Kasztanowa, ul. Gdańska (numery parzyste od nr 2 do skrzyżowania z ul. Modrzewiową):**

- próbka nr 131 z dnia 15.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 131A/521/23 z dnia 20.02.2023 r. (data wpływu: 28.02.2023 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 131N/521/23 z dnia 20.02.2023 r. (data wpływu: 20.02.2023 r.) - 83-020 Cedry Wielkie, ul. Osiedlowa 18, budynek mieszkalny, kurek czerpany wody w łazience
- próbka nr 1229 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1229A/521/23 z dnia 24.10.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1229N/521/23 z dnia 24.10.2023 r. (data wpływu: 24.10.2023 r.) - 83-020 Cedry Wielkie, ul. Macieja Płażyńskiego 16, Urząd Gminy Cedry Wielkie, kurek czerpany wody w toalecie

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Aqua Cedry Sp. z o.o. ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 11273/23/GDY z dnia 18.01.2023 r. (data wpływu: 25.01.2023 r.) - SUW Błotnik - woda doprowadzana do sieci
- próbka z dnia 07.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 120169/23/GDY z dnia 23.03.2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.) - Cedry Wielkie, Urząd Gminy, łazienka, kran

- próbka z dnia 16.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 254280/23/GDY z dnia 23.05.2023 r. (data wpływu: 31.05.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych
- próbka z dnia 08.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 422722/23/GDY z dnia 17.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - Błotnik, Osiedlowa 18
- próbka z dnia 14.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 627878/23/GDY z dnia 20.11.2023 r. (data wpływu: 20.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik, gm. Cedry Wielkie,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik, gm. Cedry Wielkie wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Cedry Wielkie
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Aqua Cedry Sp. z o. o.
ul. Osadników Wojskowych 7
83-020 Cedry Wielkie
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.70.2024.PCh.1

Pruszcz Gdański, dnia 22.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kiezmark, gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice:**

- próbka nr 132 z dnia 15.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 132A/521/23 z dnia 20.02.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 132N/521/23 z dnia 20.02.2023 r. (data wpływu: 20.02.2023 r.) - 83-022 Giemlice 1, gm. Cedry Wielkie, Szkoła Podstawowa w Giemlicach
- próbka nr 685 z dnia 14.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 685A/521/23 z dnia 20.06.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 685N/521/23 z dnia 20.06.2023 r. (data wpływu: 20.06.2023 r.) - 83-020 Kiezmark, gm. Cedry Wielkie, ul. Wałowa 12, sklep spożywczy
- próbka nr 1230 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1230A/521/23 z dnia 26.10.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 z dnia 25.10.2023 r. oraz 1230N/521/23 z dnia 26.10.2023 r. wraz z załącznikiem nr 1 z dnia 25.10.2023 r. (data wpływu: 26.10.2023 r.) - 83-020 Kiezmark, gm. Cedry Wielkie, ul. Wałowa 12, sklep spożywczy w Kiezmarku, kurek czerpalny wody w toalecie

po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy: Aqua Cedry Sp. z o. o., ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 11274/23/GDY z dnia 18.01.2023 r. (data wpływu: 25.01.2023 r.) - SUW Kiezmark, woda wprowadzana do sieci
- próbka z dnia 07.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 120167/23/GDY z dnia 13.03.2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.) - Kiezmark, sklep spożywczy, kran na zapleczu
- próbka z dnia 16.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 252132/23/GDY z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu: 01.06.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Giemlicach
- próbka z dnia 08.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 422723/23/GDY/2 z dnia 14.08.2023 r. (data wpływu: 16.08.2023 r.) - sklep spożywczy w Kiezmarku
- próbka z dnia 08.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 422723/23/GDY/1 z dnia 14.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - sklep spożywczy w Kiezmarku
- próbka z dnia 14.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 627879/23/GDY z dnia 20.11.2023 r. (data wpływu: 20.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Giemlicach

oraz przez Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew:

- próbka nr 660 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 530/KZ/2023 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - SUW Kiezmark (wpds)
- próbka nr 661 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 531/KZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.

- (data wpływu: 25.08.2023 r.) - SUW Kiezmark (wpds)
- próbka nr 662 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 532/KZ/2023 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - Kiezmark, sklep spożywczy
 - próbka nr 663 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 533/KZ/2023 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - Kiezmark, sklep spożywczy
 - próbka nr 664 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 534/KZ/2023 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - Giemlice 7, budynek mieszkalny
 - próbka nr 665 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 535/KZ/2023 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - Giemlice 7, budynek mieszkalny
 - próbka nr 732 z dnia 21.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 586/KZ/2023 z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) - SUW Kiezmark (wpds)
 - próbka nr 733 z dnia 11.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 587/KZ/2023 z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) - Kiezmark, sklep spożywczy
 - próbka nr 734 z dnia 11.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 588/KZ/2023 z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Giemlicach


dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kiezmark, gm. Cedry Wielkie,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kiezmark, gm. Cedry Wielkie wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Cedry Wielkie
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Aqua Cedry Sp. z o. o.
ul. Osadników Wojskowych 7
83-020 Cedry Wielkie
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.66.2024.PCh.1

Pruszcz Gdański, dnia 19.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy, gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Wocławy, Stanisławowo, Młocin, Trutnowy, Koszwały: ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacjowa, ul. Dębowa, ul. Olchowa, ul. Piaskowa, ul. Oliwkowa, ul. Spacerowa, ul. Bukowa, ul. Cisowa, ul. Jesionowa, ul. Klonowa, ul. Gdańska (numery parzyste od nr 16 do stacji paliw Orlen włącznie):**

- próbka nr 133 z dnia 15.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 133A/521/23 z dnia 20.02.2023 r. (data wpływu: 28.02.2023 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 131N/521/23 z dnia 20.02.2023 r. (data wpływu: 20.02.2023 r.) - 83-020 Trutnowy, gm. Cedry Wielkie, ul. Aleja Lip 22, sklep spożywczy w Trutnowych, kurek czerpany wody na zapleczu
- próbka nr 1231 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1231A/521/23 z dnia 24.10.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1231N/521/23 z dnia 24.10.2023 r. (data wpływu: 24.10.2023 r.) - 83-020 Wocławy, gm. Cedry Wielkie, ul. Mieszka I 19, budynek mieszkalny, kurek czerpany wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Aqua Cedry Sp. z o.o. ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 11275/23/GDY z dnia 18.01.2023 r. (data wpływu: 25.01.2023 r.) - SUW Wocławy, woda doprowadzana do sieci
- próbka z dnia 07.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 120168/23/GDY z dnia 13.03.2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.) - Koszwały, stacja benzynowa - Lotos, kran na sklepie
- próbka z dnia 16.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 254281/23/GDY z dnia 23.05.2023 r. (data wpływu: 31.05.2023 r.) - Wocławy, ul. Mieszka I 19

- próbka z dnia 08.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 422721/23/GDY z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) - Sklep spożywczy w Trutnowych
- próbka z dnia 14.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 627880/23/GDY z dnia 20.11.2023 r. (data wpływu: 20.11.2023 r.) - Stacja Paliw Koszwały

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy, gm. Cedry Wielkie,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy, gm. Cedry Wielkie wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Cedry Wielkie
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Aqua Cedry Sp. z o. o.
ul. Osadników Wojskowych 7
83-020 Cedry Wielkie
5. a/a