

## Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i wód.

### Pakiet 8:


- ⇒ Zakaz uprawy w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, do których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do pow. roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
- ⇒ Utrzymanie minimalnej okrywy roślinnej

### Wariant 8.1:

- ⇒ Wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime
- ⇒ Sprzątnięcie słomy po żniwach
- ⇒ Niewznawianie zabiegów agrotechnicznych
- ⇒ Przeoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
- ⇒ Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową

### Wariant 8.2:

- ⇒ Wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ścierniskowego
- ⇒ Niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne



## Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i wód cd.

- ↪ **Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych**
- ↪ **Przeoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym**
- ↪ **Zakaz spasanania międzyplonu ozimego przed okresem wiosny**
- ↪ **Niewznawiane zabiegów agrotechnicznych**
- ↪ **Zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym lub formy jarej takiej rośliny**
- ↪ **W międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia tego międzyplonu powinna stanowić 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu**

### Wariant 8.3:

- ↪ **Wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego**
- ↪ **Niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne**
- ↪ **Niestosowanie ścieków i osadów ściekowych**
- ↪ **Przeoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym**
- ↪ **Możliwość spasanania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni**



## Terminy realizacji wymogów dla Pakietu 8. Ochrona gleb i wód cd.

- ⇨ **Niewznowiane zabiegów agrotechnicznych**
- ⇨ **Zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowm**
- ⇨ **W międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia tego międzyplonu powinna stanowić 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu**

