

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
Branża	Rozbiórka istniejących budynków
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Sucha 34-200 Sucha Beskidzka ul.Zamkowa 7
Wykonawca	
Biuro kosztorysowe	BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul.Mickiewicza 9A 34-200 Sucha Beskidzka

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Wiata garażowa (4)		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 2,85*2,60*9	m2	66,69
		razem	m2	66,69
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 6,00	szt	6,00
		razem	szt	6,00
3	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 27,55*2,44 27,55*2,98 5,10*8*(2,44+2,98)/2	m2 m2 m2	67,22 82,10 110,57
		razem	m2	259,89
4	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 5,95*47,30	m2	281,44
		razem	m2	281,44
5	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 47,30	m	47,30
		razem	m	47,30
6	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2,44*6	m	14,64
		razem	m	14,64
7	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (47,30+5,95)*2*0,40	m2	42,60
		razem	m2	42,60
8	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat ponad 24cm 5,95*47,30	m2	281,44
		razem	m2	281,44
9	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (2,99*2+3,09*3)*2,44 5,10*7*(2,44+2,98)/2 (2,99*2+3,09*3)*2,98	m2 m2 m2	37,21 96,75 45,45
		razem	m2	179,41
10	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych (2,99*2+3,09*3)*2,44 5,10*7*(2,44+2,98)/2 (2,99*2+3,09*3)*2,98	m2 m2 m2	37,21 96,75 45,45
		razem	m2	179,41
11	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych 5,95*47,30	m2	281,44
		razem	m2	281,44
12	KNR 4-01 0430/10	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych 47,30*2	m	94,60
		razem	m	94,60
13	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej 0,50*0,25*3,00*41	m3	15,38
		razem	m3	15,38
14	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 43,50*5,10*0,15	m3	33,28
		razem	m3	33,28
15	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny 0,50*0,25*0,80*41	m3	4,10
		razem	m3	4,10

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 281,44*0,08 179,41*0,08 15,38+33,28+4,10	m3 m3 m3 razem	22,52 14,35 52,76 89,63
17	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 3x 89,63	m3 razem	89,63 89,63
18	Kalkulacja indywidualna	Koszty uylizacji gruzu 89,63	m3 razem	89,63 89,63
2 Budynek garażowy (5)				
19	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 2,60*2,60*3	m2 razem	20,28 20,28
20	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 19,00	szt razem	19,00 19,00
21	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 7,35*21,60	m2 razem	158,76 158,76
22	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 2x 158,76	m2 razem	158,76 158,76
23	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 21,60	m razem	21,60 21,60
24	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,02*4	m razem	12,08 12,08
25	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (21,60+7,35)*2*0,40	m2 razem	23,16 23,16
26	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm 7,35*21,60*0,10	m3 razem	15,88 15,88
27	KNR 4-04 0102/03	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu (21,60+9,14)*2*3,20*0,38 (6,91*2+9,14)*3,00*0,25 1,00*0,38*2*3,00 (6,91*2+2,60+1,50*2+1,00*4+4,50)*0,15	m3 m3 m3 m3 razem	74,76 17,22 2,28 4,19 98,45
28	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny (21,60+9,14)*2*0,30*1,00 (6,91*2+9,14)*0,30*1,00	m3 m3 razem	18,44 6,89 25,33
29	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 21,60*6,91*0,15 9,30*2,22*0,15	m3 m3 razem	22,39 3,10 25,49
30	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 98,45+25,33	m3	123,78

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	123,78
31	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 3x 123,78	m3	123,78
		razem	m3	123,78
32	Kalkulacja indywidualna	Koszty uylizacji gruzu 123,78	m3	123,78
		razem	m3	123,78
33	Kalkulacja indywidualna	Koszty uylizacji papy 158,76*0,05	m3	7,94
		razem	m3	7,94
3 Budynek biurowy (3)				
34	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 3,20*4,70 4,20*3,70 6,30*30,30*2	m2 m2 m2	15,04 15,54 381,78
		razem	m2	412,36
35	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 30,30*2	m	60,60
		razem	m	60,60
36	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,50*4	m	14,00
		razem	m	14,00
37	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30,30*2*0,40 6,30*0,40*4 17,20*0,40	m2 m2 m2	24,24 10,08 6,88
		razem	m2	41,20
38	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat ponad 24cm 3,20*4,70 4,20*3,70 6,30*30,30*2	m2 m2 m2	15,04 15,54 381,78
		razem	m2	412,36
39	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych 3,20*4,70 4,20*3,70 6,30*30,30*2	m2 m2 m2	15,04 15,54 381,78
		razem	m2	412,36
40	KNR 4-01 0430/10	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych 30,30*2	m	60,60
		razem	m	60,60
41	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 27,00+18,00	szt	45,00
		razem	szt	45,00
42	KNR 4-04 0102/03	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu (30,30+8,20)*2*3,85*0,25 7,35*1,00*6*0,25 7,35*2,00*0,5*6*0,25 8,20*2*2,00*0,5*0,25 (2,80*2+7,35+2,92*3+1,42+4,04+3,56)*3,00*0,25 (2,90+2,95+4,04)*3,00*0,15	m3 m3 m3 m3 m3 m3	74,11 11,03 11,03 4,10 23,05 4,45
		razem	m3	127,77
43	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm 28,70*8,10*0,20	m3	46,49
		razem	m3	46,49

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny (30,30+8,20)*2*1,00*0,25 7,35*1,00*6*0,25 (2,80*2+7,35+2,92*3+1,42+4,04+3,56)*1,00*0,25		
			m3	19,25
			m3	11,03
			m3	7,68
		razem	m3	37,96
45	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 28,70*8,10*0,20	m3	46,49
			razem m3	46,49
46	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 412,36*0,08 127,77+46,49+37,96+46,49+32,99		
			m3	32,99
			m3	291,70
			razem m3	324,69
47	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 3x 324,69	m3	324,69
			razem m3	324,69
48	Kalkulacja indywidualna	Koszty uylizacji gruzu 324,69		
			m3	324,69
			razem m3	324,69
49	KNR 4-01 0422/02	Podstemplowania stropów bez deskowania 3,00*6	m	18,00
			razem m	18,00
50	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie stemplowań bez deskowania 3,00*6	m	18,00
			razem m	18,00
51	KNR 2-02 0401/01	Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7,5m o układzie jętkowym w dachach o pokryciu płytami azbestowo-cementowymi - drewno z odzysku 12,00	m2	12,00
			razem m2	12,00
52	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - drewno z odzysku 12,00+35,00	m2	47,00
			razem m2	47,00
53	NNRNKB 6 0537/02	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2 - blacha z odzysku 12,00+35,00	m2	47,00
			razem m2	47,00

Spis działów przedmiaru robót

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Nr	Opis
1	Wiata garażowa (4)
2	Budynek garażowy (5)
3	Budynek biurowy (3)

Zestawienie robocizny

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacharze gr.II	r-g	22,56		
2	Cieśle gr.II	r-g	173,82		
3	Cieśle gr.III	r-g	2,88		
4	Cieśle gr.IV	r-g	3,79		
5	Robotnicy gr.I	r-g	5 269,65		
	Razem		5 472,70		

Zestawienie materiałów

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,56
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,01
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,01
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,56
5	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25-38mm	m3	0,02
6	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	0,28
7	Drewno na stemple budowlane	m3	0,14
8	Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	kg	4,43
9	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	0,38
10	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	0,72
11	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	0,12
12	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 90mm	kg	1,92
13	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	387,28

Zestawienie sprzętu

Rozbudowa i przebudowa NADLEŚNICTWA SUCHA wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna oraz rozbiórką budynków gospodarczych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	301,35		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	2,60		
3	Środek transportowy	m-g	1,01		
4	Wyciąg	m-g	0,97		
	Razem		305,93		