



Widok F-F
Ściana S5



Widok G-G
Ściana S6



Uwaga:
Tarcica klasy C24 o wilgotności <15%.
Wszystkie elementy konstrukcyjne
impregnowane środkiem p.poż,
grzybobójczym i owadobójczym np. Fobos M-4
Zestawienie drewna powinno być
przeanalizowane przez wykonawcę przed
zakupem materiału. Zestawienie obejmuje
jedynynie nośne elementy konstrukcyjne.

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG INWESTYCYJNYCH Anna Sołtysik, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel. 603 706 317, e-mail: anna.solty sik120@wp.pl			
Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw Rytkwiny i Dębie Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Zawadzkie			
Branża	Konstrukcja	Data	Nr rys.
Przedmiot rys.	Konstrukcja ścian S5, S6	10.2020	11
Lokalizacja	Zawadzkie, ul. Strzelecka, dz. nr ew. 3127/2 k.m. 9	Skala	
Projektant	mgr inż. Andrzej Rożałowski upr. nr 42/68	1:50	
Koordynator	tech. bud. Anna Sołtysik, upr. nr 113/83/OP		
Opracowała	mgr inż. Agnieszka Jania		